


# 位置図





# 特 記 仕 様 書

工事番号 令和 7 年度 第 116 号

工 事 名 市道御代参街道 3 号線道路改良工事

工事場所 東近江市蛇溝町

(総則)

第 1 条 本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和 7 年 10 月滋賀県）」

（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和 7 年 10 月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。

※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。

(<https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/>)

(不当介入に関する通報制度)

第 2 条 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。

2 受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第 1 号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。（※別記様式第 1 号を特記仕様書の最後に記載）

3 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。

(特記事項)

第 3 条 共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第 4 条 設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

## 第 1 編 共 通 編

### 第 1 章 総 則

#### 第 1 節 総 則

##### 1－1－1－10 施工体制台帳等

(現場代理人)

1 現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

2 受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。

3 現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

##### 1－1－1－14 設計図書の変更

設計変更等の具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

#### 1－1－1－18 建設副産物

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（COBRIS）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。また、受注者はCOBRISにより出力した再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
アスファルト殻	サタ山善(株)	東近江市蛇溝町	8時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難しい場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

- |               |               |
|---------------|---------------|
| a) 許可書の写し     | b) 産業廃棄物処理契約書 |
| c) 産業廃棄物処理証明書 | d) 処分数量確認資料   |

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げる建設発生土受入地に建設発生土を運搬しなければならない。

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所在地	受入時間	摘要
残土	向茂組	東近江市長谷野町	8時～17時	

#### 1－1－1－23 施工管理

(出来形管理基準)

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下表のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
側溝工	基準高▽	40mに1箇所又は 変化点ごと	20mに1箇所又は 変化点ごと
	延長 L	1箇所/1施工箇所	

#### 1－1－1－26 工事中の安全確保

(工法変更等への対応)

- 1 構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 2 工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
- 3 工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。  
(道路付属物及び占用物件の処置)

- 1 処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
- 2 マンホール等路面占用物との段差は、5ミリメートル以内とし、振動等が生じないように細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

(掘削部の安全施工)

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

#### 1－1－1－30 環境対策

(低騒音型・超低騒音型の適用)

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

(排出ガス対策型建設機械)

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難しい場合」は設計変更の対象とする。

#### 1－1－1－32 交通安全管理

(交通誘導員の有資格)

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。



なお、交通誘導員 A 及び B とは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	2 名／日	交通誘導員 B	昼間	無

#### 1－1－1－34 諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

#### 1－1－40 保険の付保及び事故の補償

(建設業退職金共済制度)

工事必携記載の指導事項の 4 によるもののほか、以下によるものとする。

- 1 受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。
- 2 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）の 1000 分の 4.1 を標準量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

(法定外の労災保険の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

## 第 3 章 無筋、鉄筋コンクリート

### 第 3 節 レディミクストコンクリート

#### 1－3－3－1 一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法 25 ミリメートルを監督員の承諾を得て 20 ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、J I S A 5308 によることとする。

#### 1－3－3－3 配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55 パーセント以下、無筋コンクリートについては、60 パーセント以下とするものとする。

## 第 2 編 材 料 編

### 第 1 章 一 般 事 項

#### 第 2 節 工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

(品質証明書等)

受注者は、工事に使用する材料のうち、下表の材料及び監督員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区 分	確 認 材 料 名	摘 要
その他	再生砕石（R C－40）	アスファルト 殻を含まない

## 第 3 編 土木工事共通編

### 第 1 章 総 則

#### 第 1 節 総則

##### 3－1－1－7 数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

##### 3－1－1－15 提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各 1 部提出すること。

## 第 4 編 その他

### 第 1 章 総 則

#### 第 1 節 総則

##### 4－1－1－1 施工上の留意点

（水路法線の決定）

施工前に起工測量を行い、官民境界等その他必要な情報を得たうえで工事にかかること。

（既設管の措置）

工事着手前に既設地下埋設物（水道、下水等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

令和 年 月 日

## 不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県 東近江 警察署長 様  
東近江 市 長 様

通報者

取扱署等 滋賀県 警察署 課

受注者	所在地	(本社)	電話 ( ) -
			FAX ( ) -
		(現場事務所)	電話 ( ) -
			FAX ( ) -
	名 称		
	代表者	(現場事務所の代表者)	
	通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 ( ) -
		(対応者)	
		所属会社名	電話 ( ) -
		氏 名	
不当介入 の行為者	住所		電話 ( ) -
			FAX ( ) -
	所属		
	役職		
発生日時 場所	令和 年 月 日、	時	分ころ
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地）		
		電話 ( ) -	
		FAX ( ) -	
工事件名			
不当介入 の内容・被害状況			
警察への 通報状況	(警察への通報)	有	・ 無
	(通報先警察署)	滋賀県	警察署 課
	(通報日時)	令和 年 月 日、	時 分ころ

注1 第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。

4 ※の欄は、警察署において記入すること。



## 東近江市提出書類一覧表

着手時	提出書類	部 数	提出内容	提出時期	備 考
	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者 証・講習修了書」届出 書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工 事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要 2工程表 3現場組織表 4安全管理 5指定機械 6主要機材 7施工方法 8施工管理計画 9緊急時体制 10交通監視 11環境対策 12現場作業環境 13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計 画書	2	委託契約書の写し添付 処理 業許可書の写し添付 経路図添 付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	//
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録デー タ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上 契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組 合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月 以内	
	産業廃棄物処理業許 可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物処理委託 契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	産業廃棄物収集運搬 委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やか に	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後7日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了 届と同時に	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前 確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目 一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の 写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実 施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録デー タ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・ 完成時	その他(※)	※	※	※	※監督員の指示による

# 工期設定表

設定工期：令和7年12月11日 ～ 令和8年3月27日

工事名：市道御代参街道3号線道路改良工事  
担当課：都市整備部広域事業推進課

項目	単位	数量	4月		5月		6月		7月		8月		9月		10月		11月		12月		1月		2月		3月	
			10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20	10	20
準備工	式	1.0																	↔							
側溝工	式	1.0																			↔					
後片付け(書類作成)	式	1.0									夏期休暇									年末年始休暇				↔		
	式	1.0																								
	式	1.0																								

■ 工期設定に係る特記事項

※1 標準工事日数の算定基準等により工期設定している場合は、この様式の添付は必要はありません。  
※2 各項目(工種)の工期設定の根拠を明確にすること。(国・県等の基準がない場合は、通常の実験によるものとする。)  
※3 書類の整理は、工事の進捗と並行して行うものとし、工期内に含むものとする。



見積用

## 市道御代参街道3 号線道路改良工事 実施設計書

---

東近江市蛇溝町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

参考資料

積 算 情 報

設 計 書 番 号		25-13-00-0211-0		設 計 者 名	
出 張 所 名		東近江市			
適 用 単 価		一般土木		施 工 地 区	
歩 掛 適 用 年 月		2025年10月 8日			
単 価 適 用 年 月		2025年10月 8日			
適用単価 地 区	生 コ ン				
	合 材				
	石 材				
	港 湾 石 材				
	燃 料				
適 用 工 種		道路改良工事			

積算時想定工事期間	2025年12月11日 ～ 2026年 3月27日 (107日)
-----------	----------------------------------

## 工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
道路改良工事	東近江市蛇溝町	市道御代参街道3 号線	

費 目	本工事費	市道御代参街道3 号線道路改良工事
-----	------	-------------------

工 事 概 要	No	当 初	変 更
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		



工 事 費 総 括 表

費 目	請 工 事 費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 ( 消費税等を含まない)	消費税等相当額	適 用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計                      下段は設計変更

設計内訳書

工事名	市道御代参街道3 号線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる 工種	道路改良工事	
					工事区分	道路改良		施工地域	補正無し	
工事区分・ 工種・ 種別・ 細別		規格	単位	数量	単価	金額		数量増減	金額増減	摘要
道路改良			式	1						
排水構造物工			式	1						
作業土工			式	1						
床掘り（掘削）		土質土砂	m3	229						単-1号
埋戻し		土質区分土砂;土質山土	m3	100						単-2号
埋戻し		土質山土	m3	18						単-3号
残土処分工		土質土砂(岩塊・玉石混り 土含む)	m3	229						単-4号
側溝工			式	1						
プレキャストU型側溝		U型側溝規格CD側溝300×300	m	100						単-5号
側溝蓋		蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	200						単-6号
管布設工		φ 100	m	5						単-7号
構造物撤去工			式	1						

参考資料

設計内訳書

工事名	市道御代参街道3 号線道路改良工事			当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる 工種	道路改良工事		
					工事区分	道路改良		施工地域	補正無し		
工事区分・ 工種・ 種別・ 細別				規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
構造物取壊し 工					式	1					
舗装版切断				舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下	m	68					単-8号
舗装版破碎				舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm	m2	82					単-9号
運搬処理工					式	1					
殻運搬				殻種別アスファルト殻	m3	4.1					単-10号
舗装切断排水処理工( 廃材運搬)				L=29km	回	1					単-11号
舗装					式	1					
舗装工					式	1					
アスファルト舗装工					式	1					
下層路盤(車道・ 路肩部)				路盤材種類再生クワッシャー RC-30;仕上り 厚150mm	m2	100					単-12号
上層路盤(車道・ 路肩部)				路盤材種類再生クワッシャー 粒度調整碎石;仕上り 厚150mm	m2	100					単-13号
表層工(車道・ 路肩部)				再生密粒AS仕上り 厚50mm	m2	100					単-14号

参考資料



設計内訳書

工事名	市道御代参街道3 号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	舗装		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
仮設工			式	1					
交通管理工			式	1					
交通誘導警備員			人日	30					単-15号
直接工事費			式	1					
共通仮設			式	1					
共通仮設費( 率計上)			式	1					
純工事費			式	1					
現場管理費			式	1					
工事原価			式	1					
一般管理費等			式	1					
			式	1					
工事価格			式	1					

参考資料

設計内訳書

工事名	市道御代参街道3 号線道路改良工事	当 初	事業区分	道路新設・改築		主たる工種	道路改良工事		
			工事区分	共通仮設		施工地域	補正無し		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
消費税相当額			式	1					
工事費計			式	1					

1次単価表

単-1号

単-1号

						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020			
名称	床掘り（掘削）					単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
掘削		土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：		m3	1					CB210100 管理費区分 無 単-16号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-2号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020
名称	埋戻し			単位	m3	数量		1	単価	
規格	土質区分土砂;土質山土			単位		数量		1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
埋戻し		施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：		m3	1					CB210410 管理費区分 無 単-17号
山土（盛土用）				m3	1.1					Z902150825 管理費区分 無
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-3号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020	
数量	1	単価	
面		金額	摘要
			CB210410 管理費区分 無 単-18号
			Z902150825 管理費区分 無

名称	埋戻し
規格	土質山土
名称	
埋戻し	
山土（盛土用）	
計	
単価	

1次単価表

単-4号

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	残土処分工	単位	m3	数量	1	単価	
	土質土砂(岩塊・玉石混り 土含む)						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬		土砂等発生現場＝標準：積込機種・規格＝バックホウ山積0.45m3( 平積0.35m3)：土質＝土砂( 岩塊・玉石混り 土含む)：DID区間の有無＝無し：運搬距離( km)( DID区間無)＝0.5km以下： 【 ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ]   10 t 積級 】【 タイヤ損耗費   10 t 積級 良好 供用日 】【	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-19号
建設発生土処分			m3	1			WYB00003 管理費区分 T
計							
単価							

参考資料

1次単価表

単-5号

単-5号						単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020			
名称	ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄU型側溝					単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格CD側溝300×300										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
U型側溝		作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格・仕様＝L=2000mm：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎碎石施工の有無＝有り：基礎碎石の種類＝クラッシュラン 40～0：基礎碎石設計数量（実数入力）＝0.9m3/10m:		m	10					WB821410 管理費区分 無 単-20号	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-6号

単-6号										単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020	
名称	側溝蓋					単位	枚		数量	1	単価		
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50												
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要			
蓋版		作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 53 72：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的 制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝ 無し：		枚	1					WB821430 管理費区分 無 単-21号			
計													
単価													

参考資料



1次単価表

単-7号

単-7号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020			
名称	管布設工					単位	m		数量	10	単価	
規格	φ 100					単位			数量		単価	
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要		
砕砂( 管付近用)		最大寸法20mm		m3	0.14					Z902150802 管理費区分 無		
暗渠排水管		作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝50 ～150mm：費用の内訳＝全ての費用：		m	10					CB222770 管理費区分 無 単-22号		
計												
単価												

参考資料

1次単価表

単-8号

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版切断				単位 m	数量	1	単価	
	舗装版種別アスファルト舗装版;アスファルト舗装版厚15cm以下								
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要	
舗装版切断		舗装版種別＝アスファルト舗装版：アスファルト舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1				CB430510 管理費区分 無 単-23号	
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-9号

単-9号

							単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020		
名称	舗装版破碎					単位	m2	数量		単価	
規格	舗装版種別アスファルト舗装版;舗装版厚5cm					単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	数量		単価		金額		摘要
舗装版破碎		舗装版種別＝アスファルト舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝必要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：		m2	1						CB430310 管理費区分 無 単-24号
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-10号

								単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020	
名称	殻運搬			単位	m3	数量		1	単価		
規格	殻種別アスファルト殻			単位		数量		1	単価		
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
殻運搬		殻発生作業＝舗装版破碎：積込工法区分＝機械（対策不要厚15cm超）又は必要：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無し）＝0.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック〔オンロード・ディーゼル〕10t 積級】【タイヤ損耗費10t 積級 良好 供用日】		m3	1					CB227010 管理費区分 無 単-25号	
殻処分		AS殻処分		m3	1					WYB00001 管理費区分 T	
計											
単価											

参考資料

1次単価表

単-11号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020	
数量	1	単価	
面		金額	摘要
			DXS20050 管理費区分 無 単-26号
			WYB00002 管理費区分 T

参考資料

1次単価表

単-12号

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤(車道・路肩部)				単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生クラッシュ RC-30;仕上り 厚150mm									
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要
下層路盤( 車道・路肩部)		全仕上り 厚( 実数入力) =150mm: 施工区分 =1層施工: 材料=再生クラッシュ RC-30: 費用 の内訳=全ての費用:		m2	1					CB410030 管理費区分 無 単-27号
計										
単価										

参考資料

1次単価表

単-13号

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤(車道・路肩部)		単位	m2	数量	1	単価		
	路盤材種類再生クラッシャー 粒度調整碎石;仕上り 厚150mm								
名称			規格／条件	単位	数量	単価		金額	摘要
上層路盤( 車道・路肩部)			材料＝粒度調整碎石 M-30: 全仕上り 厚( 実数入力) =200mm: 施工区分=2層施工: 費用の内訳＝全ての費用:	m2	1				CB410040 管理費区分 無 単-28号
計									
単価									

参考資料

1次単価表

単-14号

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層工(車道・路肩部)					単位 m2	数量	1	単価	
	再生密粒AS仕上り 厚50mm									
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
表層( 車道・路肩部)		平均幅員＝1.4m未満( 仕上厚50mm以下)：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝密 粒度アスコン( 2 0 )：瀝青材料種類＝プ ライムコート PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1					CB410260 管理費区分 無 単-29号	
計										
単価										

参考資料



1次単価表

単-15号

					単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		20251008 20251008 1.000-00000020
名称	交通誘導警備員				人日		
規格					単位	数量	単価
規格						1	
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員B			人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0%
計							
単価							

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-16号                      CB210100

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	掘削				単位	m3	数量	1	単価	
	土砂 上記以外( 小規模) 小規模( 標準)									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手( 特殊)		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
バックホウ( クローラ) [ 標準]		排ガス型( 第2 次) 山積0 . 2 8 m3	%						M000202015 管理費区分 無	
J01 土質		土砂								
J02 施工方法		上記以外( 小規模)								
J05 施工数量		小規模( 標準)								

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-17号                      CB210410

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
	上記以外( 小規模) 土砂 全ての費用						
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価							
労務構成比率			%				
普通作業員			%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員			%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手( 特殊)		重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%				
軽油			%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%				
バックホウ( クローラ) [ 後方超小旋回型 ]		排ガス型( 第2 次) 山積0 . 2 8 m3	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ		質量6 0 ～8 0 k g	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料



2次単価表( 施工パッケージ)

単-18号                      CB210410

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	埋戻し				単位 m3	数量	1	単価	
	最大埋戻幅1m未満								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
運転手( 特殊)		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%					Z006704001 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
バックホウ( クローラ) [ 後方超小旋回・超低騒音]		排出ガス対策型( 2 0 1 4 年規制) 山積0 . 4 5 m3	%					M000202123 管理費区分 無	
タンパ及びランマ		質量 6 0 ～8 0 k g 供用日当たり 賃料	%					L001180001 管理費区分 無	

参考資料



2次単価表( 施工パッケージ)

単-19号                      CB210110

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	土砂等運搬				単位	m3	数量	1	単価	
	標準 バックホウ山積0.45m3( 平積0.35m3) 土砂( 岩塊・玉石混り 土含む) 無し 0.5km以下									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
運転手( 一般)		トラック・ダンプ・散水車等運転	%						R0115 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							
ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費】		1 0 t 積級 【 1 0 t 積級 良好 供用日】	%						M000301005 管理費区分 無	
J01 土砂等発生現場		標準								
J02 積込機種・規格		バックホウ山積0.45m3( 平積0.35m3)								
J03 土質		土砂( 岩塊・玉石混り 土含む)								
J04 DID区間の有無		無し								
J09 運搬距離( km) ( DID区間無)		0.5km以下								

参考資料

2次単価表

単-20号                      WB821410

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
	据付け 無し 無し 側溝(各種) L=2000mm 1000kg/個以下 無し 無し 有り クラッシャーラン 40～00.9m3/10m						
名称		規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝 昼間		L 2 0 0 0    1 0 0 0 k g 以下 制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無
CD側溝 縦断用		300×300	個	5			Y000300000-001 管理費区分 無
クラッシャーラン		C - 4 0	m3	1.08			Z002120003 管理費区分 無
諸雑費(まるめ)			式	1			ZS3000004 管理費区分 無
計							
単価							
J01 作業区分		据付け					
J02 L=1000・ L=4000の使用の有無		無し					
J03 夜間作業の有無		無し					
J04 U型側溝の種類		側溝(各種)					
J06 U型側溝の規格・仕様		L=2000mm					
J07 U型側溝の質量		1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無		無し					
J09 施工箇所における 補正		無し					
J10 基礎碎石施工の有無		有り					
J11 基礎碎石の種類		クラッシャーラン 40～0					
J12 基礎碎石設計数量(実数入力)		0.9 m3/10m					

参考資料



2次単価表

単-21号                      WB821430

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	蓋版					単位	枚	数量	100	単価	
	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372 250 36.2×9×50 無し 無し										
名称		規格／条件		単位	数量	単価		金額		摘要	
蓋版コンクリート・鋼製 昼間		4 0 k g 以下 制約無し		枚	100					Q001367001 管理費区分 無し	
道路用側溝蓋 3 種		2 5 0 3 6 . 2 × 9 × 5 0 参考質量37kg		枚	100					Z002324005 管理費区分 無し	
諸雑費(まるめ)				式	1					ZS3000004 管理費区分 無し	
計											
単価											
J01 作業区分		据付け									
J02 夜間作業の有無		無し									
J03 蓋版の種類		道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372									
J04 蓋版の規格		250 36.2×9×50									
J06 時間的制約の有無		無し									
J07 施工箇所における補正		無し									

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-22号                      CB222770

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	暗渠排水管			m					
規格	据付 直管 50～150mm 全ての費用			単位		数量	1	単価	
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価	摘要
標準単価									
労務構成比率				%					
普通作業員				%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役				%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率				%					
暗渠排水管		耐衝撃性硬質塩ビ管 φ100		%					Y001664000-002 管理費区分 無
J01 作業区分	据付								
J02 管種別	直管								
J03 呼び径	50～150mm								
J05 費用の内訳	全ての費用								

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-23号                      CB430510

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称規格	舗装版切断			単位	m	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
コンクリートカッタ（ブレード）		径1 8 インチ	%						Z006540009 管理費区分 無
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリートカッタ〔バキューム式（超低騒音型）〕		湿式 切削深2 0 c m級 ブレード 径φ5 6 c m	%						M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 アスファルト舗装版厚		15cm以下							
J05 費用の内訳		全ての費用							

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-24号                      CB430310

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	舗装版破碎			単位	m2	数量	1	単価	
	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手( 特殊)		重機械等運転	%						R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率			%						
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率			%						
コンクリ ート 圧砕装置( 大割機)		開口幅7 3 5 ～8 5 0 mm破碎力5 5 0 ～9 8 0 k N	%						M000907002 管理費区分 無
バックホウ( クローラ 型) [ 後方超小旋回 型]		山積0 . 4 5 m3 ( 平積0 . 3 5 m3 ) 供用 日当たり 賃料	%						L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別		アスファルト舗装版							
J02 障害等の有無		無し							
J03 騒音振動対策		必要							

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-24号                      CB430310

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	舗装版破碎				単位	m2	数量	1	単価	
規格	アスファルト舗装版 無し 必要 15cm以下 有り 全ての費用				単位					
名称		規格／条件		単位	構成比率	標準単価		単価		摘要
J04 舗装版厚		15cm以下								
J06 積込作業の有無		有り								
J07 費用の内訳		全ての費用								

参考資料

2次単価表( 施工パッケージ)

単-25号                      CB227010

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	穀運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破碎 機械( 対策不要厚15cm超) 又は必要 無し    0.5km以下 全ての費用						
名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要	
標準単価							
労務構成比率		%					
運転手( 一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率    0%	
材料構成比率		%					
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率		%					
ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル ] 【 タイヤ損耗費】	1 0 t 積級 【 1 0 t 積級    良好    供用日】	%				M000301005 管理費区分 無	
J01 穀発生作業	舗装版破碎						
J02 積込工法区分	機械( 対策不要厚15cm超) 又は必要						
J03 DID区間の有無	無し						
J05 運搬距離( km) ( DID区間無)	0.5km以下						
J13 費用の内訳	全ての費用						

参考資料

2次単価表

単-26号 DXS20050

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	廃材運搬				単位	回	数量	1	単価	
規格	29km				単位					
名称		規格／条件	単位	数量	単価		金額		摘要	
ダンプトラック運転			時間						DXS20060 管理費区分 無 単-30号	
諸雑費(まるめ)			式	1					ZS3000004 管理費区分 無	
計										
単価										
J01 片道運搬距離		29 km								

2次単価表( 施工パッケージ)

単-27号                      CB410030

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	下層路盤( 車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
規格	150mm 1層施工 再生クラッシャー RC-30 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手( 特殊)		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
再生クラッシャーラン		R C - 3 0	%					Z002122002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ[ 土工用]		排出ガス対策( 2 0 1 4 年規制) ブレード 幅3 ． 1 m	%					M000701021 管理費区分 無	

参考資料





2次単価表( 施工パッケージ)

単-28号                      CB410040

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	上層路盤( 車道・路肩部)			単位	m2	数量	1	単価	
	粒度調整碎石 M-30 200mm 2層施工 全ての費用								
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価		摘要	
標準単価									
労務構成比率			%						
運転手( 特殊)		重機械等運転	%					R0114 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%					R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
特殊作業員			%					R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%					R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%						
粒度調整碎石		M-3 0	%					Z002124002 管理費区分 無	
軽油			%					Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%						
モータグレーダ[ 土工用]		排出ガス対策( 2 0 1 4 年規制) ブレード 幅3 ・ 1 m	%					M000701021 管理費区分 無	

参考資料



2次単価表( 施工パッケージ)

単-29号                      CB410260

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称 規格	表層（ 車道・ 路肩部）				単位	m2	数量	1	単価	
	1.4m未満（ 仕上厚50mm以下） 50mm 密粒度アスコン（ ２０ ） プライムコート PK-3 全ての費用									
名称		規格／条件	単位	構成比率	標準単価		単価		摘要	
標準単価										
労務構成比率			%							
特殊作業員			%						R0101 管理費区分 無 割増率 0%	
普通作業員			%						R0102 管理費区分 無 割増率 0%	
土木一般世話役			%						R0125 管理費区分 無 割増率 0%	
材料構成比率			%							
アスファルト 混合物		密粒度アスコン（ ２０ ）	%						Z004100003 管理費区分 無	
アスファルト 乳剤		P K -3 プライムコート 用 比重=1.0	%						Z004130002 管理費区分 無	
ガソリン		レギュラー スタンド	%						Z006704001 管理費区分 無	
軽油			%						Z006702002 管理費区分 無	
機械構成比率			%							

参考資料



3次単価表

単-30号                      DXS20060

単価適用年月	20251008
歩掛適用年月	20251008
労務調整-超過-規制	1.000-00000020

名称	ダンプトラック運転				時間				
規格					単位		数量	1	単価
	名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
	運転手(一般)	トラック・ダンプ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0%		
	軽油		L				Z006702002 管理費区分 無		
	ダンプトラック[ オンロード・ディーゼル]	2 t 積級	時間				M000301001 管理費区分 無		
	タイヤ損耗費	2 ～3 t 積級 良好	時間				Z010020022 管理費区分 無		
	諸雑費(まるめ)		式	1			ZS3000004 管理費区分 無		
	計								
	単価								

参考資料


レベル1（工事区分）：道路改良工事						
レベル2（工種）：道路土工						
レベル3 （種別）	レベル4 （細別）	レベル5 （規格）	単位	数 量	変更数量	備 考
作業土工	床掘	砂質土	m3	229.2		
	埋戻	小規模	m3	100.0		
		B<1.0m	m3	18.0		
残土処理工	残土処理	作業土工	m3	229.2		
排水構造物	CD側溝 300×300		m	100.0		
	蓋設置		枚	200.0		
	管布設工	φ100	m	5.0		
構造物撤去工	舗装版取壊し		m2	82.9		
	A s 切断		m	68.0		
運搬処理工	殻運搬処理		m3	4.1		82.9×0.05
舗装工	下層路盤	クラッシュレン, RC-40, t=150	m2	100.0		
	上層路盤	粒度調整碎石, M-30, t=200	m2	100.0		
	表層工	密粒度アスコン(20), t=50	m2	100.0		

CD側溝 300×300

# 單位數量計算書

No. \_\_\_\_\_

10.0m 当り

[illegible]



管渠 VP  $\phi$  150

## No. \_\_\_\_\_

砂基礎

HIVPφ100

100 114 100

214

100 114 100

214


[illegible]

作業土工			土 量 計 算 書									作業土工	
測 点	距 離	床掘			埋戻(1m以上4m未満)			埋戻(1m未満)			摘 要		
		面 積	平均面積	体 積	面 積	平均面積	体 積	面 積	平均面積	体 積			
3号線													
NO 0 + 0.0													
NO 1 + 0.0													
NO 2 + 0.0													
NO 3 + 0.0	0.0	2.3	1.15	0.0	1.0	0.50	0.0	0.18	0.09	0.0			
NO 4 + 0.0	20.0	2.6	2.45	49.0	1.0	1.00	20.0	0.18	0.18	3.6			
NO 5 + 0.0	20.0	2.6	2.60	52.0	1.0	1.00	20.0	0.18	0.18	3.6			
NO 6 + 0.0	20.0	2.3	2.45	49.0	1.0	1.00	20.0	0.18	0.18	3.6			
NO 7 + 0.0	20.0	1.9	2.10	42.0	1.0	1.00	20.0	0.18	0.18	3.6			
NO 8 + 0.0	20.0	1.8	1.85	37.0	1.0	1.00	20.0	0.18	0.18	3.6			
NO 9 + 0.0													
NO 10 + 0.0													
NO 11 + 0.0													
NO 12 + 0.0													
NO 13 + 0.0													
NO 14 + 0.0													
NO 15 + 0.0													
NO 15 + 15.0													
NO 16 + 0.0													
NO 16 + 9.6													
管布設工				0.2									
小 計				229.2			100.0			18.0			

土 量 計 算 書											
本線		土 量 計 算 書							作業土工		
測 点	距 離	舗装取壊し			舗装切断						摘 要
			平均	面 積	面 積	平均面積	体 積				
3号線											
NO 0 + 0.0											
NO 1 + 0.0											
NO 2 + 0.0											
NO 3 + 0.0	0.0	0.70	0.35	0.0	1.0	0.50	0.0				
NO 4 + 0.0	20.0	0.00	0.35	7.0	0.0	0.50	10.0				
NO 5 + 0.0	20.0	0.00	0.00	0.0	0.0	0.00	0.0				
NO 6 + 0.0	20.0	1.50	0.75	15.0	1.0	0.50	10.0				
NO 7 + 0.0	20.0	1.50	1.50	30.0	1.0	1.00	20.0				
NO 8 + 0.0	20.0	1.50	1.50	30.0	1.0	1.00	20.0				
NO 9 + 0.0											
NO 10 + 0.0											
NO 11 + 0.0											
NO 12 + 0.0											
NO 13 + 0.0											
NO 14 + 0.0											
NO 15 + 0.0											
NO 15 + 15.0											
NO 16 + 0.0											
NO 17 + 0.0											
管布設				0.9			8.0				
小 計				82.9			68.0				




計画平面図  
(下り線側御代参街道3号線)

S=1:500



工事名	市道御代参街道3号線道路改良工事		
図面名	計画平面図(下り線側御代参街道3号線)		
年月日			
縮尺	1:500	図面番号	1/6
事業者名	温泉町東江市		




横断図(2) S=1:100  
(下り線側御代参街道3号線)



工事名	市道御代参街道 3号線道路改良工事		
図面名	横断図(2) (下り線側御代参街道3号線)		
年月日			
縮尺	1:100	図面番号	3/6
事業者名	滋賀県東近江市		

横断図(3)  
(下り線側御代参街道3号線)

S=1:100



工事名	市道御代参街道3号線道路改良工事		
図面名	横断図(3) (下り線側御代参街道3号線)		
年月日			
縮尺	1:100	図面番号	4/6
事業者名	滋賀県東近江市		