特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第 51 号
工 事 名　山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事
工事場所　東近江市山上町

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、最新版の「一般土木工事等共通仕様書（滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）、「一般土木工事等共通仕様書付則（滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県土木交通部監理課技術管理室のホームページで閲覧できます。
（　http://www.pref.shiga.lg.jp/h/d-kanri/kikaku/gijyutu_kanri.html　）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。
第３条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。
　また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第４条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則
１－１－１－12　施工体制台帳等
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

１－１－１－20　建設副産物

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。

また、受注者はＣＯＢＲＩＳにより出力した再生資源利用［促進］計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化施設の条件明示

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時から 17 時	
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	㈱ベルディア	蒲生郡日野町奥之池	８時から 17 時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
残土	㈱向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17 時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

建設発生土の現場還流用を行う場合は、相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際に申請書等が必要な場合は、受注者において書類を作成し提出すること。

（伐採発生物の処理方法）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に伐採木を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

伐採木の再利用を目的とする受入地

伐採木を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘要
生木（枝葉）	㈲リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町	8時30分から16時	
生木（幹）	㈲リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町	8時30分から16時	
生木（根）	㈲リサイクルセンター増井商店	東近江市瓜生津町	8時30分から16時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

１－１－１－25　施工管理

（品質管理試験）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下表の項目を追加するものとする。測定の成果を確認できるよう、追加試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

試験項目	規格値	試験方法	試験頻度
圧縮強度試験（グラウト工）	σ28=24N/mm2以上	JSCE G505	1回／週 供試体3本
フロー値試験（クラウト工）	試験基準値±3秒 かつP漏斗9～22秒	JSCE F521	注入日毎 注入開始前1回

（出来形管理基準）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下表の項目を追加するものとする。測定の成果を確認できるよう写真撮影するものとする。

工種	測定項目	規格値	測定方法または測定基準
鉄筋挿入工	削孔深さ	設計深さ以上	ロッド長・テープ等
	削孔径（ビット径）	設計値以上	テープ等
	ピッチ長	設計値+10%以下	テープ等
	削孔角度	±2.5°	スラントルール等
	本数	全数	目視

１－１－１－26　履行報告

受注者は、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。

１－１－１－28　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における地域住民生活上の安全を守るための協議又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　任意仮設による工法変更の設計変更は認めないものとする。ただし、数量の増減はこの限りではない。また、数量の設計変更を行う際は、発注者に図面、数量の協議を行うことにより、設計変更を認めるものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　市道内においての仮設物占用に伴う交通誘導員は計上していない。第三者交通を優先とし、同日解放を基本とする。

（法面工事の安全施工）

市道に接する法面工事において、事業損失防止施設を計上している。事業損失防止施設は、任意仮設とし、受注者の責任において第三者交通の安全に努めならなければならない。

１－１－１－32　環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－１－34　交通安全管理

（安全対策費）

安全対策については、交通誘導員を計上しているが、道路管理及び所轄警察署の打合せ結果により変更等が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、条件変更及び受注者にて特に必要と認めた場合は、その対策等について設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。また、施工に当たり必要とした交通誘導員総人数が積算総人数に満たない場合は、必要とした交通誘導員総人数で精算を行うものとし、設計変更の対象とする。

なお、条件変更等が無く、設計図書に関して監督員と特に協議がない場合において、必要とした交通誘導員総人数が積算総人数を超える場合については設計変更の対象としない。

交通誘導員Ａ及びＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配　置　場　所	交通誘導員	編　成	昼夜別	交替要員の有無
現場入口	１名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

１－１－１－36　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－１－42　保険の付保及び事故の補償

(建設業退職金共済制度)

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

(1) 受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

(2) 建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

(法定外の労務災害の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第３節　レディミクストコンクリート

１－３－３－１　一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。

また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法25ミリメートルを監督員の承諾を得て20ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308によることとする。

１－３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55パーセント以下、無筋コンクリートについては、60パーセント以下とするものとする。

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－７　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の 14 日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－15　提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳、工事写真帳をＰＤＦ化したもの（電子媒体：ＣＤ－Ｒ）を各１部提出すること。

第　４　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

４－１－１－１　施工上の留意点

１　施工前に起工測量を行い、仮測点を示し、図面と調整を行った上で工事着工にかかること。

２　受注者は、地方公共団体、地域住民と工事の施工に必要な交渉を自らの責任において行うものとする。受注者は、交渉に先立ち監督員に報告の上、これらの交渉に当たり誠意をもって対応すること。

３　工事施工に先立ち、沿道住民への説明はもとより、周辺住民への周知についても配慮すること。

４　本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意を持って、その解決に当たること。

５　前項までの交渉などの内容は、後日紛争とならないよう文章で明確にしておくとともに、状況を監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従うものとする。

６　工事の実施に際し、本工事が原因として発生すると想定される事態に対しては、関係者と調整し、誠意を持って、その解決に当たること。受注者は関連する団体、地域住民等と工事施工上必要な交渉について、自らの責任において誠意をもって行うものとし、交渉に先立ち監督員に事前報告すること。

７　地元関係者とは綿密に調整を図りトラブル等の無いように努めること。万一、トラブル等が生じた場合、発注者と協議の上、受注者が責任を持って対処すること。

８　保安施設（バリケード等）については、第三者が現場内に入らないように十分に配置すること。

９　天候や現場状況により作業が危険と判断される場合は、現場代理人の判断において、即座に作業を中止すること。中止した場合は、監督員に報告すること。

10　その他、疑義が生じた場合は監督員と協議し承諾を得た上で作業を進めること。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時場所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）　令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。


3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後 5 日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後 5 日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後 5 日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第 4 号
	施工計画書	2	13 建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後 2 週間以内	1 部返却 1 工事概要　2 工程表　3 現場組織表 4 安全管理　5 指定機械　6 主要機材 7 施工方法　8 施工管理計画　9 緊急時体制 10 交通監理　11 環境対策 12 現場作業環境　13 建設副産物 14 その他
	再生資源利用計画書	2		契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	再生資源利用促進計画書	2	委託契約書の写し添付　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後 2 週間以内	施工計画書項目 13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	1		工事着手前	〃
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額 500 万円以上　契約後 10 日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額 500 万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後 1 箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後 2 週間以内	1 部返却
	検査試験成績表	2		検査後 7 日以内	1 部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳・工事写真帳の PDF データ（電子媒体 CD-R)	完了後直ちに完了届と同時	ﾃﾞｼﾞﾀﾙ写真：圧縮率　非圧縮～1/8 圧縮 画素数　150 万画素以上
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D 表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第 76 号(その 1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第 6 号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による


位　置　図
N
圓勝寺
安養寺
R8施工箇所
施工済箇所
R8施工箇所
東近江市
永源寺支所
国道421号
歳苗神社
門川橋
親水公園
新和南
山上こどもの家
学園前橋

縮尺　1：2500

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費
施工箇所		東近江市山上町
単価適用年月		2026年 6月 5日
歩掛適用年月		2026年 6月 5日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	残土処分費	第3種相当		m3	2,340	
YZT0000002	産廃処分費	無筋Co殻		m3	1,175	
YZT0000003	生木処分費	枝葉		m3	5,000	
YZT0000004	生木処分費	幹		m3	5,000	
YZT0000005	生木処分費	根		m3	8,500	

【参考資料】積算条件等明示書

２．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000001	補強材	SD345 D19 メッキ		建設物価2026年6月P.72	
YZA0000002	スペーサー	D19用（電気メッキ）		建設物価2026年6月P.72	
YZA0000004	注入パイプ	ポリエチレン管 φ20㎜		建設物価2026年6月P.686	積算資料2026年6月P.833
YZA0000005	AE減水剤　標準型	シーカポゾリス70 同等品以上		建設物価2026年6月P.118	積算資料2026年6月P.200
YZA0000006	H形鋼	H-150　3ヶ月以内		建設物価2026年6月P.811	積算資料2026年6月P.287
YZA0000007	合板足場板	240×2000×28			積算資料2026年6月P.300
YZA0000008	H形鋼整備費			建設物価2026年6月P.811	積算資料2026年6月P.287

【参考資料】積算条件等明示書

2．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000009	合板足場板整備費				積算資料2026年6月P.300
YZA0000010	簡易動的コーン貫入試験	礫混じり土		建設物価2026年6月P.862	積算資料2026年6月P.914

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費
施工箇所		
単価適用年月		2026年 6月 5日
歩掛適用年月		2026年 6月 5日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	残土処分費	第3種相当		m3	2,340	
YZT0000002	産廃処分費	無筋Co殻		m3	1,175	
YZT0000005	生木処分費	根		m3	8,500	
YZT0000006	産廃処分費	As掘削殻		m3	2,350	

2．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000001	補強材	SD345 D19 メッキ		建設物価2026年6月P.72	

【参考資料】積算条件等明示書

２．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000002	スペーサー	D19用（電気メッキ）		建設物価2026年6月P.72	
YZA0000003	注入パイプ	ポリエチレン管 φ20㎜		建設物価2026年6月P.686	積算資料2026年6月P.833
YZA0000004	AE減水剤　標準型	シーカポゾリス70 同等品以上		建設物価2026年6月P.118	積算資料2026年6月P.200
YZA0000005	H形鋼	H-150　3ヶ月以内		建設物価2026年6月P.811	積算資料2026年6月P.287
YZA0000006	合板足場板	240×2000×28			積算資料2026年6月P.300
YZA0000007	H形鋼整備費			建設物価2026年6月P.811	積算資料2026年6月P.287
YZA0000008	合板足場板整備費				積算資料2026年6月P.300

【参考資料】積算条件等明示書【全体】

共通仮設費	主たる工種	０７：砂防・地すべり等工事
	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場管理費	施工地域補正	補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５%を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

見積用

山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　実施設計書

東近江市山上町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0139-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 6月 5日		
単価適用年月		2026年 6月 5日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0139-0-01	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 6月 5日		
単価適用年月		2026年 6月 5日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		砂防・地すべり等工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

合併設計書一覧

26-13-00-0139-0

主たる工種：　砂防・地すべり等工事　　変更回数：　0回

	第1号（●） 山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	第2号 山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面対策		式	1					
砂防土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	700					単-1号
床掘り	土質土砂	m3	52					単-2号
埋戻し工		式	1					
埋戻し	流用土	m3	17					単-3号
埋戻し	搬入土（RC-30）	m3	7					単-4号
法面整形工		式	1					
法面整形(切土部)	現場制約無し;土質ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土	m2	100					単-5号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	730					単-6号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	730					単-7号
立木処分		式	1					
伐採工		日	2					単-8号
生木処分費		式	1					単-9号
法面工		式	1					
吹付工		式	1					
ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類　;吹付厚厚5cm	m2	314					単-10号
鉄筋挿入工		式	1					
鉄筋挿入	鉄筋規格D19;削孔長2m;現場条件III 重機搬入,仮設足場設置,土足場の確保困難	m	422					単-11号
擁壁工		式	1					
場所打擁壁工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
重力式擁壁	B800　H=2.0m	m	22					単-12号
遮水コンクリート	18-8-40	m3	9					単-13号
落石防護工		式	1					
ﾛｰﾌﾟ･金網	柵高1.5m;規格･仕様;厚ﾒｯｷ有り	m	21					単-14号
支柱	支柱形式　;施工区分 端末支柱;規格･仕様柵高1.50m ﾒｯｷ	本	2					単-15号
支柱	支柱形式　;施工区分 中間支柱;規格･仕様柵高1.50m ﾒｯｷ	本	6					単-16号
円形型枠	φ300×5.3	m	6					単-17号
モルタル充填	1:3	m3	0.4					単-18号
鉄筋	鉄筋材料規格･径SD345 D13	t	0.09					単-19号
型枠	型枠の種類一般型枠	m2	2					単-20号
構造物撤去工		式	1					
防護柵撤去工		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
防護柵(横断･転落防止柵)撤去		m	12					単-21号
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	59					単-22号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	59					単-23号
仮設工		式	1					
工事用道路工		式	1					
敷鉄板	鋼材規格22×1,524×3,048(㎜);作業区分設置･撤去	m2	27					単-24号
土のう	大型土のう設置	袋	14					単-25号
防護施設工		式	1					
切土及び発破防護柵	補助工法の有無無し	m	27					単-26号
土のう	大型土のう設置・撤去	袋	14					単-27号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費		式	1					
運搬費		式	1					
仮設材運搬費		t	1					単-28号
技術管理費		式	1					
土質等試験費		式	1					内-1号
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　県費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

一式当たり内訳書 <01>

第1号内訳書	土質等試験費	単価適用年月日	20260605
		歩掛適用年月日	20260605
		労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
簡易動的コーン貫入試験	礫混じり土	m	1					YZA0000010-001 管理費区分 無
合　計								

上段から 既契約数量／出来高数量／出来高累計／前回残工事／今回残工事

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-4号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	搬入土（RC-30）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-31号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-5号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(切土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	現場制約無し;土質ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝切土部：現場制約の有無＝無し： 土質＝ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土：費用の 内訳＝全ての費用：	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-6号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝0.3km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜２ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜２～３ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-7号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝15.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-34号
残土処分費	第3種相当	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-8号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	伐採工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
造園工		人	2			R0104 管理費区分 無 割増率 0%
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：	時間	8			K0403016 管理費区分 無 単-35号
バックホウ（クローラ）［標準］	同上	時間	8			K0202016 管理費区分 無 単-36号
掴み装置	同上	時間	8			K0291001 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-9号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	生木処分費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:普通 標準作業：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：	時間	1			K0301005 管理費区分 無 単-38号
生木処分費	枝葉	m3	20			YZT0000003-001 管理費区分 T
生木処分費	幹	m3	15			YZT0000004-001 管理費区分 T
生木処分費	根	m3	10			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-10号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾓﾙﾀﾙ吹付	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｾﾒﾝﾄ種類　;吹付厚厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚＝5cm：施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-11号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋挿入	単位	m	数量	2	単価	
規格	鉄筋規格D19;削孔長2m;現場条件III 重機搬入,仮設足場設置,土足場の確保困難						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	現場条件＝III 重機搬仮設足場土足場確保難：1箇所当り平均削孔長（実数入力）＝2m/箇所：削孔径（実数入力）＝50mm/箇所：1箇所当り平均鉄筋長（実数入力）＝2m/箇所：グラウト材補正係数＝標準（0.4）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	2			WB813110 管理費区分 無 単-40号
補強材の材料費		m	2			WYB00001 管理費区分 無 単-41号
注入材の材料費		m3	0.009			WYB00002 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-12号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m	数量	10	単価	
規格	B800　H=2.0m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
重力式擁壁	擁壁平均高さ＝2m以上5m以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：基礎砕石の有無＝無し：均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無＝無し：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：	m3	26			CB226320 管理費区分 無 単-43号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-13号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	遮水コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	18-8-40						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：設計日打設量＝10m3以上100m3未満：養生工の種類＝一般養生：圧送管延長距離区分＝延長無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-14号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾛｰﾌﾟ・金網	単位	m	数量	1	単価	
規格	柵高1.5m;規格･仕様　;厚ﾒｯｷ有り						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（ロープ・金網設置工）　[間隔保持材付き]	間隔保持材の有無＝有：規格・仕様＝柵高1.50m ロープ本数5本：施工規模による加算＝15m以上：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：厚メッキの有無＝厚メッキ（Z－GS7種）：	m	1			WB813010 管理費区分 無 単-45号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-15号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支柱	単位	本	数量	1	単価	
規格	支柱形式　;施工区分端末支柱;規格･仕様柵高1.50m ﾒｯｷ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）	施工区分＝端末支柱：規格・仕様＝柵高1.50m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：曲支柱加算＝無：	本	1			WB813070 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-16号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	支柱	単位	本	数量	1	単価	
規格	支柱形式　;施工区分中間支柱;規格･仕様柵高1.50m ﾒｯｷ						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵（支柱設置工）	施工区分＝中間支柱：規格・仕様＝柵高1.50m メッキ：時間的制約を受ける場合の補正＝無：支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：曲支柱加算＝無：	本	1			WB813070 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-17号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	円形型枠	単位	m	数量	1	単価	
規格	φ300×5.3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
円形空洞型枠	Ｄ３００	m	1			Z906002050 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-18号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	モルタル充填	単位	m3	数量	1	単価	
規格	1:3						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240060 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-19号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋	単位	t	数量	1	単価	
規格	鉄筋材料規格･径SD345 D13						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝補正無（一般構造物）：	t	1			WB810010 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-20号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	型枠の種類一般型枠						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1			CB240210 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-21号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防護柵(横断･転落防止柵)撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝2m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-22号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-23号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-53号
産廃処分費	無筋Co殻	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-24号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	敷鉄板	単位	m2	数量	4.645	単価	
規格	鋼材規格22×1,524×3,048(mm);作業区分設置･撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷鉄板設置・撤去	作業区分＝設置・撤去：	m2	4.645			WB253610 管理費区分 無 単-54号
敷鉄板賃料	敷鉄板の種類＝22×1,524×3,048(mm)：不足 分弁償金の有無＝無：整備費の有無＝有：	枚	1			WB253630 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-25号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう設置						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土 ：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H） ＝-3m≦H≦2m：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-26号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切土及び発破防護柵	単位	m	数量	10	単価	
規格	補助工法の有無無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 25t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	40			WB253310 管理費区分 無 単-57号
山留材賃料		m	10			WYB00004 管理費区分 無 単-58号
等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	６×７５×７５	t	0.2			Z001130007 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.08			CB240010 管理費区分 無 単-59号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	7.2			CB240210 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-27号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格	大型土のう設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
大型土のう工	作業区分＝製作・設置：袋詰土区分＝流用土：設置作業半径＝5mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-60号
大型土のう工	作業区分＝撤去：設置作業半径＝6mを超え20m以下：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	袋	1			WB252730 管理費区分 無 単-61号
計						
単価						

参考資料

1次単価表 <01>

単-28号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	仮設材運搬費	単位	t	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	発注機関区分＝関東・中部・近畿：片道運搬距離（実数入力）＝10㎞：製品長区分＝12m以内：運搬割増率＝各種（実数入力）：運搬割増率（実数入力）＝0無：その他の諸料金の有無＝無：	t	8.5			WB010020 管理費区分 無 単-62号
仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	同上	t	8.5			WB010020 管理費区分 無 単-62号
仮設材等の積込み取卸し費	作業区分＝積込み、取卸し（往復分）：	t	8.5			WB010030 管理費区分 無 単-63号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-29号　　CB210100

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-30号　　CB210030

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB210410

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-31号　　CB210410

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-32号　　CB220010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J03 現場制約の有無 J04 土質	切土部 無し ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-33号　　CB210110

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 0.3km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	２ｔ積級 【２～３ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301001 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.13m3（平積0.1m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J15 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 0.3km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-34号　　CB210110

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 15.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3（平積0.6m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J05 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 15.5km以下					

参考資料

2次単価表 <01>

単-35号　　K0403016

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	排出ガス対策型（第１次基準値）　２５ｔ吊	時間				M000403016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-36号　　K0202016

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．４５ｍ３	時間				M000202016 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

2次単価表 <01>

単-37号　　K0291001

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掴み装置	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０ mm	時間				M000291001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

2次単価表 <01>

単-38号　　K0301005

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:普通 標準作業交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間				M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間				Z010020101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

2次単価表 <01>

単-39号　　WB810810

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	5cm 250m2以上500m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	m2	1			Q001400001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	5cm 250m2以上500m2未満 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-40号　　WB813110

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	III 重機搬仮設足場土足場確保難 2m/箇所 50mm/箇所　2m/箇所 標準（0.4）　無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1			Q001449007 管理費区分 無 Z1
補強材材料費（別途計上）		m	1			Y000800001-001 管理費区分 無 Z1
注入材材料費（別途計上）		m3	0.003			Y000231000-001 管理費区分 無 Z1
部品材料費（別途計上）		組	0.5			Y000800009-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 現場条件 J03 1箇所当り平均削孔長（実数入力） J05 削孔径（実数入力）	III 重機搬仮設足場土足場確保難 2 m/箇所 50 mm/箇所					
J06 1箇所当り平均鉄筋長（実数入力） J07 グラウト材補正係数 J11 時間的制約を受ける場合の補正	2 m/箇所 標準（0.4） 無					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-41号　　WYB00001

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	補強材の材料費	単位	m	数量	2	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材	SD345 D19 メッキ	m	2			YZA0000001-001 管理費区分 無
スペーサー	D19用（電気メッキ）	個	2			YZA0000002-001 管理費区分 無
注入パイプ	ポリエチレン管　φ20㎜	m	2			YZA0000004-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-42号　　WYB00002

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	注入材の材料費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	1.23			Z002002003 管理費区分 無
AE減水剤　標準型	シーカポゾリス70同等品以上	L	2.46			YZA0000005-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-43号　　CB226320

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 無し 無し 一般養生　延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-43号　　CB226320

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	重力式擁壁	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2m以上5m以下 18-8-40（高炉） 無し 無し 一般養生 延長無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 擁壁平均高さ	2m以上5m以下					
J02 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J03 基礎砕石の有無	無し					
J04 均しｺﾝｸﾘｰﾄの有無	無し					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-44号　　CB240010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートポンプ車［トラック架装・ブーム式］	圧送能力　９０～１１０m３／ｈ	%				M000903010 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-44号　　CB240010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋・鉄筋構造物 ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設　18-8-40（高炉）　10m3以上100m3未満 一般養生延長無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 構造物種別	無筋・鉄筋構造物					
J02 打設工法	ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J04 設計日打設量	10m3以上100m3未満					
J05 養生工の種類	一般養生					
J06 圧送管延長距離区分	延長無し					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-45号　　WB813010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	落石防護柵（ロープ・金網設置工）　[間隔保持材付き]	単位	m	数量	1	単価	
規格	有 柵高1.50m ロープ本数5本 15m以上 無 無　厚メッキ（Z−GS7種）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工　間隔保持材付	柵高1.50m ロープ5本 ロープ・金網	m	1			Q001250007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 間隔保持材の有無 J02 規格・仕様 J03 施工規模による加算	有 柵高1.50m ロープ本数5本 15m以上					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 厚メッキの有無	無 無 厚メッキ（Z−GS7種）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-46号　　WB813070

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	落石防護柵（支柱設置工）	単位	本	数量	1	単価	
規格	端末支柱 柵高1.50m メッキ 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（端末支柱）	柵高1.50m	本	1			Q001251007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約を受ける場合の補正	端末支柱 柵高1.50m メッキ 無					
J04 支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 曲支柱加算	無 無 無					

参考資料

2次単価表 <01>

単-47号　　WB813070

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	落石防護柵（支柱設置工）	単位	本	数量	1	単価	
規格	中間支柱 柵高1.50m メッキ 無 無 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
落石防護柵設置工（中間支柱）	柵高1.50m	本	1			Q001251001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 規格・仕様 J03 時間的制約を受ける場合の補正	中間支柱 柵高1.50m メッキ 無					
J04 支柱メッキ＋焼付塗装の場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 曲支柱加算	無 無 無					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-48号　　CB240060

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%				Z002104002 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料

2次単価表 <01>

単-49号　　WB810010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む）補正無（一般構造物）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物　2026.01(冬号)	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 補正無（一般構造物）					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-50号　　CB240210

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-51号　　WB810770

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 2m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 2m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料

2次単価表 <01>

単-52号　　WB824010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-53号　　CB227010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表 <01>

単-54号　　WB253610

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	敷鉄板設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ（クローラ型）運転		日				WK250590 管理費区分 無 単-64号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分	設置・撤去					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-55号　　WB253630

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	敷鉄板賃料	単位	枚	数量	1	単価	
規格	22×1,524×3,048(㎜) 無 有						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
敷き鉄板賃料　２２×１５２４×３０４８ｍｍ	１８０日以内	枚･日	180			L922143520 管理費区分 無 Z1
整備費（敷鉄板）	２２×１５２４×３０４８mm	枚	1			Z006754001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 敷鉄板の種類 J02 不足分弁償金の有無 J04 供用日数（日）（実数入力）	22×1,524×3,048(㎜) 無					
J05 整備費の有無	有					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-56号　　WB252730

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
耐候性大型土のう	2.0t用 新基準 φ=110cm H=110cm（長期3年）R5 設計・施工マニュアル準拠	袋	10			Z906082060 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5m以下：設置面高さ（H）＝-3m≦H≦2m：	日				WK250500 管理費区分 無 単-65号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 5m以下					
J04 設置面高さ（H）	-3m≦H≦2m					

参考資料

2次単価表 <01>

単-57号　　WB253310

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 25t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	100			WB253311 管理費区分 無 単-66号 Z1
切土及び発破防護柵の撤去	同上	m2	100			WB253312 管理費区分 無 単-67号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 設置・撤去 J02 ラフテレーンクレーンの規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-58号　　WYB00004

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	山留材賃料	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	H-150　3ヶ月以内	t・日	63			YZA0000006-001 管理費区分 無
合板足場板	240×2000×28	枚・日	7,650			YZA0000007-001 管理費区分 無
H形鋼整備費		t	0.7			YZA0000008-001 管理費区分 無
合板足場板整備費		枚	85			YZA0000009-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <01>

単-59号　　CB240010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

2次単価表 <01>

単-60号　　WB252730

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
大型土のう（1.5ｔ用）	丸型　径110cm×長110cm　フタ付き	枚	10			Z906082040 管理費区分 無
バックホウ（クローラ型）運転	作業区分＝製作・設置：設置作業半径＝5mを超え20m以下：	日				WK250500 管理費区分 無 単-68号
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 袋詰土区分 J03 設置作業半径	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下					

参考資料

2次単価表 <01>

単-60号　　WB252730

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	製作・設置 流用土 5mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	標準（1.0）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-61号　　WB252730

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	大型土のう工	単位	袋	数量	10	単価	
規格	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J03 設置作業半径 J05 ラフテレーンクレーン賃料補正	撤去 6mを超え20m以下 標準（1.0）					

参考資料

2次単価表 <01>

単-62号　　WB010020

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	仮設材等の運搬 （鋼矢板、H形鋼、覆工板、敷鉄板等）	単位	t	数量	1	単価	
規格	関東・中部・近畿 10km 12m以内 各種（実数入力） 0 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基本運賃区分A	製品長12m以内 10kmまで	t	1			Z006810001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 発注機関区分 J02 片道運搬距離（実数入力） J04 製品長区分	関東・中部・近畿 10 km 12m以内					
J05 運搬割増率 J06 運搬割増率（実数入力） J07 その他の諸料金の有無	各種（実数入力） 0 無					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-63号　　WB010030

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	仮設材等の積込み取卸し費	単位	t	数量	1	単価	
規格	積込み、取卸し（往復分）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
積込み．取卸し費（仮設材等）		t	2			Z006800001 管理費区分 無
計						
単価						
J01 作業区分	積込み、取卸し（往復分）					

参考資料

3次単価表 <01>

単-64号　　WK250590

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）２．９ｔ吊 供用日当たり賃料	日				L001010004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-65号　　WK250500

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ 供用日当たり賃料	日				L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径 J03 設置面高さ（H）	製作・設置 5m以下 -3m≦H≦2m					

参考資料

3次単価表 <01>

単-66号　　WB253311

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切土及び発破防護柵の設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無
高所作業車運転		日				WK250530 管理費区分 無 単-69号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料

東近江市

3次単価表 <01>

単-67号　　WB253312

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切土及び発破防護柵の撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無
高所作業車運転		日				WK250530 管理費区分 無 単-69号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料

3次単価表 <01>

単-68号　　WK250500

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ型）運転	単位	日	数量	1	単価	
規格	製作・設置 5mを超え20m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回・クレーン付］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３）吊２．９ｔ 供用日当たり賃料	日				L001010013 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 設置作業半径	製作・設置 5mを超え20m以下					

参考資料

4次単価表 <01>

単-69号　　WK250530

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	高所作業車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m　供用日当たり賃料	日				L001081002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

設計内訳書 <02>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
斜面対策		式	1					
砂防土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)	m3	54					単-1号
床掘り	土質土砂	m3	18					単-2号
埋戻し工		式	1					
埋戻し	流用土	m3	15					単-3号
残土処理工		式	1					
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	50					単-4号
立木処分		式	1					
除根工		日	1					単-5号
生木処分費		式	1					単-6号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
法面工		式	1					
吹付工		式	1					
ﾓﾙﾀﾙ吹付	ｾﾒﾝﾄ種類　;吹付厚厚5cm	m2	17					単-7号
鉄筋挿入工		式	1					
鉄筋挿入	鉄筋規格D19;削孔長2m;現場条件III 重機搬入,仮設足場設置,土足場の確保困難	m	24					単-8号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	1					単-9号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	3					単-10号
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	1					単-11号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費	当　初	事業区分	砂防･地すべり対策	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	斜面対策	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.2					単-12号
付帯工		式	1					
付帯工		式	1					
石積復旧		式	1					単-13号
仮設工		式	1					
防護施設工		式	1					
切土及び発破防護柵	補助工法の有無無し	m	24					単-14号
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	20					単-15号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事　市費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	砂防・地すべり等工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	補正無し

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法上記以外(小規模);施工数量小規模(標準)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：施工数量＝小規模（標準）：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-16号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-17号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-18号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝13.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-19号
残土処分費	第3種相当	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	除根工	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人	1			R0102 管理費区分 無 割増率 0%
バックホウ（クローラ）［標準］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝普通：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：	時間	8			K0202015 管理費区分 無 単-20号
掴み装置	同上	時間	8			K0291001 管理費区分 無 単-21号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	生木処分費	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	機械使用条件＝補正なし：岩石割増しコード＝岩石工の割増対象にしない：機械損耗部品補正＝損料＋損耗費:普通 標準作業：交替制による割増し＝交替制を適用しない：異常補正＝0無：基礎価格補正＝しない：輸送補正＝しない：	時間	0.25			K0301005 管理費区分 無 単-22号
生木処分費	根	m3	10			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-7号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾓﾙﾀﾙ吹付	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｾﾒﾝﾄ種類　;吹付厚厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
モルタル吹付工	吹付厚＝5cm：施工規模＝250m2以上500m2未満：時間制約を受ける場合の補正＝無：枠内吹付の場合の補正＝無：	m2	1			WB810810 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-8号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋挿入	単位	m	数量	2	単価	
規格	鉄筋規格D19;削孔長2m;現場条件III 重機搬入,仮設足場設置,土足場の確保困難						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工	現場条件＝III 重機搬仮設足場土足場確保難：1箇所当り平均削孔長（実数入力）＝2m/箇所：削孔径（実数入力）＝50mm/箇所：1箇所当り平均鉄筋長（実数入力）＝2m/箇所：グラウト材補正係数＝標準（0.4）：時間的制約を受ける場合の補正＝無：	m	2			WB813110 管理費区分 無 単-24号
補強材の材料費		m	2			WYB00002 管理費区分 無 単-25号
注入材の材料費		m3	0.009			WYB00003 管理費区分 無 単-26号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-9号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-27号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-10号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-28号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-11号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝14.4km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-29号
産廃処分費	無筋Co殻	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-12号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝11.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-30号
産廃処分費	As掘削殻	m3	1			YZT0000006-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-13号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	石積復旧	単位	式	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
石積（練石）（複合）	石の種類＝玉石：直高＝1.5mを超え2.0m以下：胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40：裏込材規格＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40：	m2	6			CB221810 管理費区分 無 単-31号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-14号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	切土及び発破防護柵	単位	m	数量	10	単価	
規格	補助工法の有無無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置・撤去	設置・撤去＝設置撤去：ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 25t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	40			WB253310 管理費区分 無 単-32号
山留材賃料		m	10			WYB00004 管理費区分 無 単-33号
等辺山形鋼（中形）　ＳＳ４００	６×７５×７５	t	0.2			Z001130007 管理費区分 無
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1.08			CB240010 管理費区分 無 単-34号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	7.2			CB240210 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-15号

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-16号　　CB210100

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ） ［標準］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202015 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 施工数量	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-17号　　CB210030

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-18号　　CB210410

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-19号　　CB210110

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 13.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J13 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 13.0km以下					

参考資料

2次単価表 <02>

単-20号　　K0202015

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ（クローラ）［標準］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	時間				M000202015 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

2次単価表 <02>

単-21号　　K0291001

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掴み装置	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通　交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掴み装置	開口幅１７００～２０００爪幅４００～７５０mm	時間				M000291001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 普通					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-22号　　K0301005

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	単位	時間	数量	1	単価	
規格	補正なし 岩石工の割増対象にしない　損料＋損耗費:普通 標準作業交替制を適用しない 0 しない しない						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	１０ｔ積級	時間				M000301005 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	１０ｔ積級　普通	時間				Z010020101 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式				ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 機械使用条件 J02 岩石割増しコード J03 機械損耗部品補正	補正なし 岩石工の割増対象にしない 損料＋損耗費:普通 標準作業					
J04 供用日当り運転時間 J05 交替制による割増し J06 異常補正	 交替制を適用しない 0					
J07 基礎価格補正 J08 輸送補正 J09 運転日当り運転時間	しない しない					

参考資料

2次単価表 <02>

単-23号　　WB810810

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	モルタル吹付工	単位	m2	数量	1	単価	
規格	5cm 250m2以上500m2未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面工（モルタル吹付）	厚５ｃｍ	m2	1			Q001400001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 吹付厚 J02 施工規模 J03 時間制約を受ける場合の補正	5cm 250m2以上500m2未満 無					
J04 枠内吹付の場合の補正	無					

参考資料

2次単価表 <02>

単-24号　　WB813110

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋挿入工	単位	m	数量	1	単価	
規格	III 重機搬仮設足場土足場確保難 2m/箇所 50mm/箇所　2m/箇所 標準（0.4） 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋挿入工（ロックボルト工）	現場条件III	m	1			Q001449007 管理費区分 無 Z1
補強材材料費（別途計上）		m	1			Y000800001-002 管理費区分 無 Z1
注入材材料費（別途計上）		m3	0.003			Y000231000-001 管理費区分 無 Z1
部品材料費（別途計上）		組	0.5			Y000800009-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 現場条件 J03 1箇所当り平均削孔長（実数入力） J05 削孔径（実数入力）	III 重機搬仮設足場土足場確保難 2 m/箇所 50 mm/箇所					
J06 1箇所当り平均鉄筋長（実数入力） J07 グラウト材補正係数 J11 時間的制約を受ける場合の補正	2 m/箇所 標準（0.4） 無					

参考資料

2次単価表 <02>

単-25号　　WYB00002

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	補強材の材料費	単位	m	数量	2	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
補強材	SD345 D19 メッキ	m	2			YZA0000001-001 管理費区分 無
スペーサー	D19用（電気メッキ）	個	2			YZA0000002-001 管理費区分 無
注入パイプ	ポリエチレン管　φ20㎜	m	2			YZA0000003-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-26号　　WYB00003

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	注入材の材料費	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	1.23			Z002002003 管理費区分 無
AE減水剤　標準型	シーカポゾリス70同等品以上	L	2.46			YZA0000004-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-27号　　WB824010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-28号　　CB430310

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-29号　　CB227010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　14.4km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	14.4km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-30号　　CB227010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 11.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	11.5km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-31号　　CB221810

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	石積（練石）（複合）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-40　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
石工		%				R0107 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　W/C=60%以下	%				Z002010036 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-31号　　CB221810

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	石積（練石）（複合）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	玉石 1.5mを超え2.0m以下 18-8-40　再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　供用日当たり賃料	%				L001010008 管理費区分 無
J01 石の種類	玉石					
J02 直高	1.5mを超え2.0m以下					
J03 胴込・裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40					
J04 裏込材規格	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-40					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-32号　　WB253310

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切土及び発破防護柵の設置・撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
切土及び発破防護柵の設置	ラフテレーンクレーンの規格＝油圧伸縮ジブ型 25t吊：ラフテレーンクレーン賃料補正＝標準（1.0）：	m2	100			WB253311 管理費区分 無 単-37号 Z1
切土及び発破防護柵の撤去	同上	m2	100			WB253312 管理費区分 無 単-38号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 設置・撤去 J02 ラフテレーンクレーンの規格 J03 ラフテレーンクレーン賃料補正	設置撤去 油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-33号　　WYB00004

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	山留材賃料	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
H形鋼	H-150　3ヶ月以内	t・日	63			YZA0000005-001 管理費区分 無
合板足場板	240×2000×28	枚・日	7,650			YZA0000006-001 管理費区分 無
H形鋼整備費		t	0.7			YZA0000007-001 管理費区分 無
合板足場板整備費		枚	85			YZA0000008-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-34号　　CB240010

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ） <02>

単-35号　　CB240210

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-36号　　WB010212

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表 <02>

単-37号　　WB253311

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切土及び発破防護柵の設置	単位	m2	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無
高所作業車運転		日				WK250530 管理費区分 無 単-39号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料

東近江市

3次単価表 <02>

単-38号　　WB253312

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	切土及び発破防護柵の撤去	単位	m2	数量	100	単価	
規格	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
とび工		人				R0106 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
ラフテレーンクレーン［油圧伸縮ジブ型］	２５ｔ吊	日				L001130006 管理費区分 無
高所作業車運転		日				WK250530 管理費区分 無 単-39号
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ラフテレーンクレーンの規格 J02 ラフテレーンクレーン賃料補正	油圧伸縮ジブ型 25t吊 標準（1.0）					

参考資料

東近江市

4次単価表 <02>

単-39号　　WK250530

単価適用年月日	20260605
歩掛適用年月日	20260605
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	高所作業車運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ　作業床高さ12m　供用日当たり賃料	日				L001081002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

数 量 計 算 書 （ 県 費 ）

山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事

東 近 江 市　都 市 整 備 部　管 理 課

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量 数量（当初） 数量（変更）	設計数量	数量増減	摘要
斜面対策	砂防土工	掘削工	掘削	小規模	m3	701.29	700.0		
			床掘	小規模	m3	52.59	52.0		
		埋戻し工	埋戻し	小規模　流用土	m3	17.82	17.0		
			埋戻し	小規模　搬入土（RC-30）	m3	7.59	7.0		
		法面整形工	法面整形（切土部）		m2	101.66	100.0		
		残土処理工	土砂等運搬	現場→仮置き場	m3	734.08	730.0		
			土砂等運搬	仮置き場→処分場	m3	734.08	730.0		
		立木処分	伐採工		日	2.00	2.0		
			生木処分費		式	1.00	1.0		
	法面工	吹付工	モルタル吹付工	t=5cm	m2	314.72	314.0		
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入	D19	m	422.00	422.0		
	擁壁工	場所打擁壁工	重力式擁壁	B800　H=2.0m	m	22.00	22.0		
			遮水コンクリート	18-8-40	m3	9.85	9.0		
		落石防護工	ロープ・金網	柵高　H=1.5m	m	21.00	21.0		
			支柱	H-175×175　端末支柱	本	2.00	2.0		
			支柱	H-200×100　中間支柱 メッキ	本	6.00	6.0		
			円形型枠	φ300×5.3	m	6.80	6.0		
			モルタル充填	1:3	m3	0.48	0.4		
			鉄筋	D13	t	0.09	0.09		
			型枠	一般型枠	m2	2.23	2.0		
	構造物撤去工	防護柵撤去工	防護柵(横断・転落防止柵)撤去		m	12.00	12.0		
		構造物取壊しエ	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m3	59.20	59.0		

数 量 総 括 表

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量 数量（当初） 数量（変更）	設計数量	数量増減	摘要
		運搬処理工	殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	59.20	59.0		
	仮設工	工事用道路工	敷鉄板		m2	27.00	27.0		
			土のう		袋	14.00	14.0		
		防護施設工	切土及び発破防護柵		m	27.00	27.0		
			土のう		袋	14.00	14.0		
	共通仮設費	運搬費	仮設材運搬費		t	1.00	1.0		
		技術管理費	土質試験費		式	1.00	1.0		

1. 砂 防 土 工

土工　数量集計表

								数量(当初) 数量(変更)
種　別	細　別		単位	土工平均断面	仮設工			計
道路土工	掘削	小規模	m3	701.29				701.29
	床掘	1m以上2m未満	m3	31.85	20.74			52.59
	埋戻	小規模　流用土	m3		17.82			17.82
	埋戻	小規模　搬入土(RC-30)	m3	7.59				7.59
	法面整形	切土部	m2	101.66				101.66
残土処分	土砂等運搬		m3	734.08				734.08

土工計算書

掘削　小規模【　当　初　】						掘削　小規模【　変　更　】					
測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要	測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要
A工区											
No.0−5.0	0.0	0.00									
No.0−2.7	2.3	2.70	1.35	3.10							
No.0	2.7	0.70	1.70	4.59							
No.1	19.1	0.00	0.35	6.68							
B工区											
No.0+5.6	0.0	9.60									
No.0+10.9	5.3	11.50	10.55	55.91							
No.1	9.1	2.80	7.15	65.06							
No.1+0.5	0.5	0.00	1.40	0.70							
No.2	0.0	4.10									
No.3	14.3	3.60	3.85	55.05							
No.4	20.6	0.00	1.80	37.08							
No.3+15.2	0.0	13.90			No.4を適用						
No.4	5.3	13.90	13.90	73.67							
No.5	17.0	9.20	11.55	196.35							
No.6	12.0	7.20	8.20	98.40							
No.6+11.8	10.0	7.20	7.20	72.00	No.6を適用						
				32.70	A工区進入路分						
	118.2		合計	701.29							

土工計算書

床掘　小規模【　当　初　】						床掘　小規模【　変　更　】					
測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要	測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要
A工区											
No.0-2.7	2.3	1.90									
No.0	2.6	1.30	1.60	4.16							
No.1	19.1	1.60	1.45	27.69							
	24.0		合計	31.85							

土工計算書

埋戻し 小規模(搬入土 RC-30)【 当 初 】						埋戻し 小規模(搬入土 RC-30)【 変 更 】					
測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要	測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要
A工区											
No.0-2.7	2.3	0.40									
No.0	2.6	0.30	0.35	0.91							
No.1	19.1	0.40	0.35	6.68							
	24.0		合計	7.59			0.0		合計	0.00	

土工計算書

法面整形(切土部)【 当 初 】						法面整形(切土部)【 変 更 】					
測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要	測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要
A工区											
No.0-5.0	0.0	0.00									
No.0-2.7	2.3	5.40	2.70	6.21							
No.0	2.7	1.20	3.30	8.91							
No.1	19.1	0.00	0.60	11.46							
B工区											
				75.08	平面図よりCAD計測						
	24.1		合計	101.66							


2. 法 面 工


法面工　調書

工　種	形 状 寸 法	左右	測 点（ 自 ）	測 点（ 至 ）	延　長	摘　要
吹付工						
モルタル吹付	t=5cm		No.0 + 5.6	No.6 + 11.80	314.72 m2	
鉄筋挿入工						
鉄筋挿入	D19		No.0 + 5.6	No.6 + 11.80	211.00 本	
					422.00 m	

工　　種	仮設用モルタル吹付工

（ 形 状 ）





鉄筋挿入工数量表（市費） D19 φ65mm

部材表	本
L=2.0m	12

鉄筋挿入工数量表（県費） D19 φ65mm


部材表	本
L=2.0m	63

求積表（市費）

記号	底辺	高さ	面積	記号	底辺	高さ	面積	記号	底辺	高さ	面積
1	2.199	0.835	1.84	8	7.265	3.710	26.95	14	1.946	0.900	1.75
2	2.199	0.511	1.12	9	7.265	5.509	40.02	15	1.946	1.397	2.72
3	3.708	1.668	6.18	10	7.276	2.220	16.15	16	10.367	2.228	23.10
4	3.708	2.344	8.69	11	7.276	2.127	15.48	17	10.367	2.551	26.45
5	4.602	1.325	6.10	12	8.424	3.832	32.28	18	2.205	1.780	3.92
6	4.602	2.168	9.98	13	8.424	1.008	8.49				
7	4.612	0.293	1.35								
小計			35.26				139.37				57.94
1/2			17.63				69.69				28.97
合計			17.63								96.66

工　　種	仮設用モルタル吹付工

（ 形 状 ）




鉄筋挿入工数量表　D19　φ65mm

部材長	本
L=2.0m	140
	8
合　計	148


求　積　表

記号	底辺	高さ	面積	記号	底辺	高さ	面積
1	1.481	0.346	0.51	14	2.809	0.107	0.30
2	8.713	0.474	4.13	15	4.139	1.186	4.91
3	8.713	1.330	11.59	16	4.139	1.451	6.01
4	8.691	6.702	58.25	17	3.465	1.663	5.76
5	8.691	4.001	34.77	18	3.465	1.635	5.67
6	8.831	4.676	41.29	19	2.820	0.472	1.33
7	8.831	4.354	38.45	20	2.820	0.677	1.91
8	12.631	6.035	76.23				
9	12.631	5.149	65.04				
10	9.056	5.528	50.06				
11	9.056	2.503	22.67				
12	2.860	1.074	3.07				
13	2.860	0.053	0.15				
小計			406.21				25.89
1/2			203.11				12.95
合計							216.06



工　　種	仮設用モルタル吹付工

（ 形 状 ）




1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式		数　量
吹付モルタル	t=5cm	m2	A= 98.66+216.06	=	314.720
菱 形 金 網	#14φ2.0-50×50mm	m2	A=	=	314.720
アンカーピン	φ16×400mm	本	N= 314.72÷10×3	=	94.416
補助アンカーピン	φ9×200mm	本	N= 314.72÷10×15	=	472.080
水抜きパイプ	VP-50	本	N= 314.72÷4	=	78.680

工　　種	鉄筋挿入工

（ 形 状 ）



2m当たり

種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
AS345メッキボルト	D19NT	m	L= =	2.000
K-1スペーサー	D19-65	個	N= =	1.000
グラウト注入材		m3	V= =	0.009


3. 擁 壁 工

擁壁工　調書

工　種	形状寸法	左右	測点（自）	測点（至）	延　長	摘　要
場所打擁壁工						
重力式擁壁	天端幅800		No.0 － 2.7	No.1	22.00 m	
遮水コンクリート					9.85 m3	
落石防護工						
ロープ・金網	柵高H=1.5m		No.0 － 2.7	No.1	21.00 m	
支柱	H-150×150　端末支柱		No.0 － 2.7	No.1	2.00 本	
支柱	H-200×100　中間支柱		No.0 － 2.7	No.1	6.00 本	
円形型枠	φ300×5.3				6.80 m	
モルタル充填	1:3				0.48 m3	
鉄筋	D13(SD345)				0.09 t	
型枠					2.23 m2	

工　　種	重力式擁壁　天端幅800

（ 形 状 ）




L=10m当たり

種　別	規　格	単位	算　　式		数　量
本体コンクリート	(無)18-8-40BB	m3	V= 1/2×(0.800+1.800)×2.000×10.000	=	26.000

工　　種	落石防護柵　円形型枠

（ 形 状 ）




1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式		数　量
円 形 型 枠	φ300×5.3	m	L= 0.850×(2+6)	=	6.800
モルタル充填	1:3	m3	V= 1/4×π×0.30^2×0.850×(2+6)	=	0.480

工　　種	落石防護柵　鉄筋

（ 形 状 ）



鉄筋質量表（支柱1本当り）


記 号	径	長 さ(m)	本 数	単位質量(kg/m)	一本当り質量(kg)	質 量(kg)	摘 要
①	D13	0.700	6	0.995	0.697	4	
②	D13	0.750	4	0.995	0.746	3	
③	D13	0.630	6	0.995	0.627	4	
					合計	11	

1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
鉄　筋	D13(SD345)	t	W= 11×(2+6)÷1000 =	0.088

工　　種	落石防護柵　型枠(箱抜き)

（ 形 状 ）



1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
型　枠		m2	A=((0.55+0.50)×0.40×2	
			+0.55×0.50)×2 =	2.230

立積計算書


コンクリート【 当 初 】						コンクリート【 変 更 】					
測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要	測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要
A工区											
No.0-2.7	2.3	0.50									
No.0	2.6	0.50	0.50	1.30							
No.1	17.1	0.50	0.50	8.55							
	22.0		合計	9.85			0.0		合計	0.00	

4. 構 造 物 撤 去 工


構造物撤去工 調書

工　種	形 状 寸 法	左右	測 点（ 自 ）	測 点（ 至 ）	延　長	摘　要
防護柵撤去工						
防護柵(横断・転落防止柵)撤去			No.3 ＋ 10.0	No.4 ＋ 3.00	12.00 m	支所駐車場
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		No.4	No.5 ＋ 8.60	59.20 m3	


工　　種	擁壁取壊し



A － A 断面図　S=1:50




C － C 断面図　S=1:50




N=1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
コンクリート構造物取壊し	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	V= 1/2×(0.3+1.18)×2.93×25.0	
			+1/2×(0.3+1.01)×2.37×1.64 =	56.751

工　　種	側溝取壊し



現場打ちし型側溝撤去断面図
S=1:10



N=1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
コンクリート構造物取壊し	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	V=（1/2×(0.35+0.31)×0.15	
			+0.15×0.31)×25.6 =	2.458


5. 仮 設 工


仮設工 調書

工　種	形 状 寸 法	左右	測 点（ 自 ）	測 点（ 至 ）	延　長	摘　要
工事用道路工						
敷鉄板			No.3 ＋ 10.0	No.4 ＋ 3.00	27.00 m2	支所駐車場
土のう			No.3 ＋ 10.0	No.4 ＋ 3.00	14.00 袋	
防護施設工						
切土及び発破防護柵			No.3 ＋ 16.0	No.6	27.00 m	
土のう			No.2	No.2 ＋ 12.6	14.00 袋	

工　　種	擁壁取壊し

（ 形 状 ）





L=10m当たり

種　別	規　格	単位	算　　式		数　量
支　柱	H-150	t	W= 4.50×(10.0/2)×31.1/1000	=	0.700
土 留 版	足場板代用	枚	N= 4.0/0.24≒17　17×5	=	85.000
横　梁	6×75×75	t	W= 10.0×3×6.85/1000	=	0.205
コンクリート	18-8-40	m3	V= 0.60×0.60×0.60×(10.0/2)	=	1.080
型　枠		m2	A= 0.60×0.60×4×(10.0/2)	=	7.200
床　掘	小規模	m3	V= 1.6×1.6×0.6×(10.0/2)	=	7.680
埋 戻 し	RC-30	m3	V= 7.68-0.6×0.6×0.6×(10.0/2)	=	6.600

数 量 計 算 書 （ 市 費 ）

山上町急傾斜地崩壊対策（４工区）工事

東 近 江 市　都 市 整 備 部　管 理 課

数 量 総 括 表

No.1

工事区分	工種	種別	細別	規格	単位	計算数量 数量（当初） 数量（変更）	設計数量	数量増減	摘要
斜面対策	砂防土工	掘削工	掘削	小規模	m3	54.42	54.0		
			床掘	小規模	m3	18.43	18.0		
		埋戻し工	埋戻し	小規模　流用土	m3	15.84	15.0		
		残土処理工	土砂等運搬	現場→処分場	m3	55.25	50.0		
		立木処分	除根工		日	1.00	1.0		
			生木処分費		式	1.00	1.0		
	法面工	吹付工	モルタル吹付		m2	17.63	17.0		
		鉄筋挿入工	鉄筋挿入		m	24.00	24.0		
	構造物撤去工	構造物取壊し工	コンクリート構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m3	1.04	1.0		
			舗装版破砕		m2	3.92	3.0		
		運搬処理工	殻運搬	無筋コンクリート殻	m3	1.04	1.0		
			殻運搬	アスファルト殻	m3	0.20	0.2		
	付帯工	付帯工	石積復旧		式	1.00	1.0		
	仮設工	防護施設工	切土及び発破防護柵		m	24.00	24.0		
		交通管理工	交通誘導警備員		人	20.00	20.0		

1. 砂 防 土 工

土工　数量集計表

								数量(当初) 数量(変更)
種　別	細　別		単位	土工平均断面	仮設工			計
道路土工	掘削	小規模	m3	54.42				54.42
	床掘	1m以上2m未満	m3		18.43			18.43
	埋戻	小規模　流用土	m3		15.84			15.84
残土処分	土砂等運搬		m3	55.25				55.25

土工計算書

掘削　小規模【　当　初　】						掘削　小規模【　変　更　】					
測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要	測点	距離 m	面積 m2	平均面積 m2	立積 m3	摘要
B工区											
No.0-1.2	0.0	0.00									
No.0	1.2	8.10	4.05	4.86							
No.0+5.6	5.6	9.60	8.85	49.56							
	6.8		合計	54.42							


2. 法 面 工


法面工　調書

工　種	形 状 寸 法	左右	測 点（ 自 ）	測 点（ 至 ）	延　長	摘　要
吹付工						
モルタル吹付	t=5cm		No.0	No.0 + 5.60	17.63 m2	
鉄筋挿入工						
鉄筋挿入	D19		No.0	No.0 + 56.00	12.00 本	
					24.00 m	

工　　種	仮設用モルタル吹付工

（ 形 状 ）





鉄筋挿入工数量表（市費） D19 φ65mm

部材表	本
L=2.0m	12

鉄筋挿入工数量表（県費） D19 φ65mm


部材表	本
L=2.0m	63

求積表（市費）

記号	底辺	高さ	面積	記号	底辺	高さ	面積	記号	底辺	高さ	面積
1	2.199	0.835	1.84	8	7.265	3.710	26.95	14	1.946	0.900	1.75
2	2.199	0.511	1.12	9	7.265	5.509	40.02	15	1.946	1.397	2.72
3	3.708	1.668	6.18	10	7.276	2.220	16.15	16	10.367	2.228	23.10
4	3.708	2.344	8.69	11	7.276	2.127	15.48	17	10.367	2.551	26.45
5	4.602	1.325	6.10	12	8.424	3.832	32.28	18	2.205	1.780	3.92
6	4.602	2.168	9.98	13	8.424	1.008	8.49				
7	4.612	0.293	1.35								
小計			35.26				139.37				57.94
1/2			17.63				69.69				28.97
合計			17.63								96.66

工　　種	仮設用モルタル吹付工

（ 形 状 ）




1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式		数　量
吹付モルタル	t=5cm	m2	A=	=	17.630
菱 形 金 網	#14φ2.0-50×50mm	m2	A=	=	17.630
アンカーピン	φ16×400mm	本	N= 17.63÷10×3	=	5.289
補助アンカーピン	φ9×200mm	本	N= 17.63÷10×15	=	26.445
水抜きパイプ	VP-50	本	N= 17.63÷4	=	4.408

工　　種	鉄筋挿入工

（ 形 状 ）



2m当たり


種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
AS345メッキボルト	D19NT	m	L= =	2.000
K-1スペーサー	D19-65	個	N= =	1.000
グラウト注入材		m3	V= =	0.009

3. 構 造 物 撤 去 工

構造物撤去工 調書

工　種	形 状 寸 法	左右	測 点（ 自 ）	測 点（ 至 ）	延　長	摘　要
構造物取壊し工						
コンクリート構造物取壊し	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ		No.0	No.0 ＋ 5.60	1.04 m3	
舗装版破砕	As舗装版 t=5cm		No.0		3.92 m2	

工　　種	構造物取壊し工



N=1式当たり

種　別	規　格	単位	算　　式	数　量
コンクリート構造物取壊し				
コンクリートブロック撤去	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	V= 1.02×0.35 =	0.357
コンクリート舗装取壊し	無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	V= 6.83×0.10 =	0.683
			合計 =	1.040
As舗装版撤去	t=5cm	m2	A= =	3.920
			V= 3.92×0.05 =	0.196


4. 仮　　設　　工


構造物撤去工 調書

工　種	形 状 寸 法	左右	測 点（ 自 ）	測 点（ 至 ）	延　長	摘　要
防護施設工						
切土及び発破防護柵			No.0	No.1	24.00 m	

工　　種	擁壁取壊し

（ 形 状 ）





L=10m当たり

種　別	規　格	単位	算　　式		数　量
支　柱	H-150	t	W= 4.50×(10.0/2)×31.1/1000	=	0.700
土 留 版	足場板代用	枚	N= 4.0/0.24≒17　17×(10.0/2)	=	85.000
横　梁	6×75×75	t	W= 10.0×3×6.85/1000	=	0.205
コンクリート	18-8-40	m3	V= 0.60×0.60×0.60×(10.0/2)	=	1.080
型　枠		m2	A= 0.60×0.60×4×(10.0/2)	=	7.200
床　掘	小規模	m3	V= 1.6×1.6×0.6×(10.0/2)	=	7.680
埋 戻 し	RC-30	m3	V= 7.68-0.6×0.6×0.6×(10.0/2)	=	6.600