特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第59号
工 事 名　市道近江八幡八日市線道路改良工事
工事場所　東近江市市辺町

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。
第４条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則
１－１－１－12　施工体制台帳等
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。
１－１－１－16　設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編１－１－１－15から１－１－１－17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

１－１－１－20　建設副産物

（舗装の切断作業に伴う泥水の処理）

舗装切断作業に伴い、切断機械から発生する排水については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収するものとする。回収された排水の処理については、現場内で作業水として再利用するために必要となる経費を計上しているが、現場条件等により、これにより難い場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とする。

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。また、受注者はＣＯＢＲＩＳにより出力した再生資源利用［促進］計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	
有筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	竹山建設㈱	愛知郡愛荘町愛知川	８時～17時	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地
建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
残土	㈱向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17 時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

１－１－１－25　施工管理

（品質管理試験）

「施工管理基準」品質管理基準の測定基準について下のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

工種	試験項目	試験頻度	読替え試験頻度
路体盛土	現場密度の測定	1000ｍ２に１箇所	500ｍ２に１箇所 （１箇所３孔以上）
路床盛土 下層路盤	現場密度の測定	1000ｍ２に１箇所	500ｍ２に１箇所 （１箇所３孔以上）
	プルーフローリング	随時	全線・全箇所
上層路盤	現場密度の測定	1000ｍ２に１箇所	500ｍ２に１箇所 （１箇所３孔以上）
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	現場密度の測定	1000ｍ２に１個	500ｍ２に１個
	温度測定 （初期締固め前）	随時	１日４回又は５台ごと

（出来形管理基準）

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下表のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
排水構造物工	基準高▽	40ｍに１箇所又は 変化点ごと	20ｍに１箇所又は 変化点ごと
	延長　L	１箇所/１施工箇所	
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装	厚さ	1000ｍ２に１個	500ｍ２に１個

１－１－１－28　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

（掘削部の安全施工）

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

１－１－１－32　環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－１－34　交通安全管理

（交通誘導員の有資格）

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員Ａ及びＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点（県道下羽田市辺線施工時）	２名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

１－１－１－36　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－42　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

１　受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

２　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第３節　レディミクストコンクリート

１－３－３－１　一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法25ミリメートルを監督員の承諾を得て20ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308によることとする。

１－３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55パーセント以下、無筋コンクリートについては、60パーセント以下とするものとする。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のうち、下表の材料及び監督員の指示した材料の使用に当たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区　　分	確　認　材　料　名	摘　　要
その他	再生砕石（ＲＣ－40）	アスファルト殻を含まない

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－７　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－15　提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各１部提出すること。

第　４　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

４－１－１－１　施工上の留意点

（水路法線の決定）

施工前に起工測量を行い、官民境界等その他必要な情報を得たうえで工事にかかること。

（既設管の措置）

工事着手前に既設地下埋設物（水道、下水等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時場所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。


3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	2	委託契約書の写し添付　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	〃
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了届と同時	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による


位置図
N
東近江市
八日市公設
地方卸売市場
市辺警察官駐在所
東近江農業共済組合
県道下羽田市辺線
特別養護老人ホーム
こぼしの家
市辺
コミュニティセンター
市辺
コミュニティセンター
法徳寺
縮尺 1：2500

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道近江八幡八日市線道路改良工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年 7月 3日
歩掛適用年月		2026年 7月 3日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した資材単価一覧

（単位：円）

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000001	ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100		個	27,100	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

2．見積によって決定した施工単価一覧

（単位：円）

単価コード	施工単価名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000004	VP布設工	φ100		m	786	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000005	ﾒｶ継手工	φ100		箇所	2,020	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000006	空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去			箇所	2,796	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000007	空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置			箇所	4,660	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書

3．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	建設副産物投棄料	残土処分		m3	2,340	
YZT0000002	建設副産物投棄料	Co殻(有筋)		m3	3,750	
YZT0000003	建設副産物投棄料	Co殻(無筋)		m3	1,175	
YZT0000004	建設副産物投棄料	As殻(掘削)		m3	1,880	
YZT0000005	建設副産物投棄料	泥水		t	5,500	

【参考資料】積算条件等明示書

４．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000003	耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	φ100		建設物価2026年6月P.690	積算資料2026年6月P.430
YZA0000008	防草ｼｰﾄ	二層構造　目付量310ｇ/m2以上		建設物価2026年6月P.392	積算資料2026年6月P.529

見積用

市道近江八幡八日市線道路改良工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0171-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 7月 3日		
単価適用年月		2026年 7月 3日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等
	東近江市市辺町		

費　　目	本工事費	市道近江八幡八日市線道路改良工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
道路土工		式	1					
掘削工		式	1					
掘削	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	100					単-1号
表土剥ぎ	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満	m3	50					単-2号
路体盛土工		式	1					
路体(築堤)盛土	施工幅員2.5m未満	m3	29					単-3号
路床盛土工		式	1					
路床盛土	施工幅員4.0m以上	m3	180					単-4号
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	6					単-5号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	m3	5					単-6号
法面整形工		式	1					
法面整形(盛土部)	法面締固め有り;現場制約無し	m2	36					単-7号
防草ｼｰﾄ	二層構造	m2	36					単-8号
残土処理工		式	1					
残土等処分	処分費込	m3	128					単-9号
排水構造物工		式	1					
側溝工		式	1					
L型街渠	切下型	m	6.6					単-10号
L型街渠	摺付型	m	1					単-11号
場所打水路工		式	1					
側溝閉塞	φ200	箇所	1					単-12号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設・改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	φ100	m	2.6					単-13号
管渠工		式	1					
暗渠排水管	作業区分据付;管種別直管;管径200～400㎜ VP200	m	5					単-14号
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格φ300	式	1					単-15号
集水桝・ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
現場打ち集水桝	集水桝・街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し500×500×800	箇所	1					単-16号
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(撤去、再利用)	桝規格300×700×650	箇所	1					単-17号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	2					単-18号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	20					単-19号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
L形側溝撤去	作業区分撤去	m	7.6					単-20号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	27					単-21号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚150cm以下	m2	190					単-22号
側溝削孔	φ200	箇所	1					単-23号
運搬処理工		式	1					
舗装版切断排水処理		回	1					単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分鉄筋構造物	m3	2					単-25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	構造物区分無筋構造物	m3	20					単-26号
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	9					単-27号
道路付属物撤去工		式	1					
暗渠排水管撤去	作業区分撤去	m	4.9					単-28号
ﾌｪﾝｽ撤去	H1500	m	7.8					単-29号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
視線誘導標撤去	視線誘導標規格　;施工区分構造物取付;施工規模10本未満	本	2					単-30号
移設工		式	1					
空気弁移設工		式	1					
空気弁移設	φ100用水管	式	1					単-31号
舗装		式	1					
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚300mm	m2	21					単-32号
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚150mm	m2	157					単-33号
ﾌｨﾙﾀｰ層	材料種類砕砂;仕上り厚50mm	m2	15					単-34号
下層路盤(歩道部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚100mm	m2	15					単-35号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	171					単-36号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
不陸整正	補足材有り;補足材種類･規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝRC-30;補足材整正厚28㎜以上34㎜未満	m2	129					単-37号
基層(車道・路肩部)	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	21					単-38号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	21					単-39号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超	m2	279					単-40号
表層(歩道部)	材料規格開粒度As;舗装厚30㎜;平均幅員2.4m以上	m2	15					単-41号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し	m	100					単-42号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し	m	1					単-43号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し	m	2					単-44号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	舗装	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	10					単-45号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	18					単-46号
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					
丸形クッションドラム	φ580　1型	個	1					単-47号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-48号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表土剥ぎ	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂;施工方法ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ;押土無し;障害無し;施工数量5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
掘削	土質＝土砂：施工方法＝ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ：押土の有無＝無し：障害の有無＝無し：施工数量＝5,000m3未満：	m3	1			CB210100 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路体(築堤)盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路体（築堤）盛土	施工幅員＝2.5m未満：	m3	1			CB210510 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	施工幅員4.0m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
路床盛土	施工幅員＝4.0m以上：施工数量＝20,000m3未満：障害の有無＝無し：	m3	1			CB210520 管理費区分 無 単-51号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-52号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	法面整形(盛土部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	法面締固め有り;現場制約無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
法面整形	整形箇所＝盛土部：法面締固めの有無＝有り：現場制約の有無＝無し：土質＝ﾚｷ質土､砂及び砂質土､粘性土：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB220010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	防草ｼｰﾄ	単位	m2	数量	1	単価	
規格	二層構造						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置	時間的制約の有無＝無し：施工用途＝露出： 施工方法＝固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用して設置： 施工箇所＝法面部(1:2.0以下)：防草ｼｰﾄ本体 材料の計上＝有り：防草ｼｰﾄ材1m2当り使用量 ＝1.2m2：	m2	1			WB820610 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	残土等処分	単位	m3	数量	1	単価	
規格	処分費込						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝4.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-56号
建設副産物投棄料	残土処分	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L型街渠	単位	m	数量	10	単価	
規格	切下型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00001 管理費区分 無 単-57号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.2			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.3			CB221110 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L型街渠	単位	m	数量	10	単価	
規格	摺付型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
L型側溝据付	据付 L型側溝 各種	m	10			WYB00003 管理費区分 無 単-60号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.2			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
基礎砕石	砕石の厚さ＝7.5cmを超え12.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	7.7			CB221110 管理費区分 無 単-59号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝閉塞	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.2			CB240210 管理費区分 無 単-61号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.02			CB240010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	保護ｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格	φ100						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	6			CB240210 管理費区分 無 単-61号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.82			CB240010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分据付;管種別直管;管径200～400㎜　VP200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝据付：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-63号
砕砂（管付近用）	最大寸法20㎜	m3	0.1			Z902150802 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	式	数量	1	単価	
規格	管規格φ300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	0.5			CB240210 管理費区分 無 単-64号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-62号
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝300㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	2.6			CB222850 管理費区分 無 単-65号
ﾓﾙﾀﾙ練工	ｾﾒﾝﾄ種別＝高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物：配合比＝配合比１：３：	m3	0.02			DXS10420 管理費区分 無 単-58号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝小型構造物：	m2	0.3			CB240210 管理費区分 無 単-61号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.1			CB240010 管理費区分 無 単-62号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し500×500×800						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.36m3を超え0.38m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-66号
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞます蓋(落とし込みﾀｲﾌﾟ)すべり止め	T-2(細目) ます穴 500×500 ｸﾘｯﾌﾟ付き　参考質量31kg	組	1			Z901368225 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ街渠桝(撤去、再利用)	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	桝規格300×700×650						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャスト集水桝	作業区分＝据付･撤去：製品質量（kg/基）＝600kgを超え800kg以下：基礎砕石の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	基	1			CB222800 管理費区分 無 単-67号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-68号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-69号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	L形側溝撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	作業区分＝撤去：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB222710 管理費区分 無 単-70号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-71号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚150㎝以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15㎝以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-72号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝削孔	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	φ200						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	削孔径＝180㎜以上200㎜以下：削孔深さ＝50㎜以上200㎜未満：	孔	1			CB224430 管理費区分 無 単-73号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断排水処理	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	片道運搬距離＝29km：	回	1			DXS20050 管理費区分 無 単-74号
建設副産物投棄料	泥水	t	0.16			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝10.9km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-75号
建設副産物投棄料	Co殻(有筋)	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-76号
建設副産物投棄料	Co殻(無筋)	m3	1			YZT0000003-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間無）＝6.5km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-77号
建設副産物投棄料	As殻(掘削)	m3	1			YZT0000004-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	作業区分撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
暗渠排水管	作業区分＝撤去：管種別＝直管：呼び径＝200～400㎜：	m	1			CB222770 管理費区分 無 単-78号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌｪﾝｽ撤去	単位	m	数量	1	単価	
規格	H1500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	施工区分＝プレキャストコンクリートブロック建込：防護柵種類＝ビーム式・パネル式：支柱間隔＝1.5m：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	m	1			WB810770 管理費区分 無 単-79号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	視線誘導標撤去	単位	本	数量	1	単価	
規格	視線誘導標規格　;施工区分構造物取付;施工規模10本未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物撤去工（視線誘導標）	施工区分＝コンクリート建込：施工規模＝10本未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	本	1			WB812360 管理費区分 無 単-80号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	空気弁移設	単位	式	数量	1	単価	
規格	φ100用水管						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ﾒｶ型ﾄﾞﾚｯｻｰｼﾞｮｲﾝﾄ	φ100	個	1			YZA0000001-001 管理費区分 無
耐衝撃性硬質ﾎﾟﾘ塩化ﾋﾞﾆﾙ管(HIVP)	同上	本	1			YZA0000003-001 管理費区分 無
VP布設工	同上	m	4			YZA0000004-001 管理費区分 無
ﾒｶ継手工	同上	箇所	3			YZA0000005-001 管理費区分 無
空気弁ﾎﾞｯｸｽ撤去		箇所	1			YZA0000006-001 管理費区分 無
空気弁ﾎﾞｯｸｽ設置		箇所	1			YZA0000007-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-32号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-81号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-33号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚150mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝150mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-82号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-34号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾌｨﾙﾀｰ層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類砕砂;仕上り厚50㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
フィルター層	平均厚さ＝40㎜以上60㎜未満：	m2	1			CB410650 管理費区分 無 単-83号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-35号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚100mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（歩道部）	全仕上り厚（実数入力）＝100mm：施工区分＝1層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410031 管理費区分 無 単-84号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-36号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-85号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-37号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	補足材有り;補足材種類・規格再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-30;補足材整正厚28㎜以上34㎜未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝28㎜以上34㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-86号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-38号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	基層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生粗粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
基層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生粗粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410240 管理費区分 無 単-87号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-39号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-88号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-40号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員3.0m超						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-89号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-41号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(歩道部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料規格開粒度As;舗装厚30㎜;平均幅員2.4m以上						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
透水性アスファルト舗装	平均幅員＝2.4m以上：1層当平均仕上厚 70㎜ 以下＝30㎜：材料＝開粒度ｱｽｺﾝ（13）：	m2	1			CB410660 管理費区分 無 単-90号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-42号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-91号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-43号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-92号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-44号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-93号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-45号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-94号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-46号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-95号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-47号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	丸形クッションドラム	単位	個	数量	1	単価	
規格	φ580　1型						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
丸型クッションドラム	φ580 1型	個	1			Z904198145 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-48号

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-96号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号　　CB210100

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	掘削	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し 無し 5,000m3未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［標準型・超低騒音型］	排出ガス対策型（第３次基準値）　山積０．８ｍ３	%				M000202090 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J03 押土の有無	土砂 ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 無し					
J04 障害の有無 J05 施工数量	無し 5,000m3未満					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-50号　　CB210510

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路体（築堤）盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	2.5m未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．８～１．１ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070002 管理費区分 無
J01 施工幅員	2.5m未満					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-51号　　CB210520

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	路床盛土	単位	m3	数量	1	単価	
規格	4.0m以上 20,000m3未満 無し						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ブルドーザ［湿地］	７ｔ級　供用日当たり賃料	%				L001005006 管理費区分 無
振動ローラ（土工用）[フラット・シングルドラム型]	運転質量１１～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001071001 管理費区分 無
J01 施工幅員 J02 施工数量 J03 障害の有無	4.0m以上 20,000m3未満 無し					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号　　CB210030

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号　　CB210410

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号　　CB210410

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号　　CB220010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	法面整形	単位	m2	数量	1	単価	
規格	盛土部 有り 無し ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無
J01 整形箇所 J02 法面締固めの有無 J03 現場制約の有無	盛土部 有り 無し					
J04 土質 J05 費用の内訳	ﾚｷ質土、砂及び砂質土、粘性土 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-55号　　WB820610

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	防草ｼｰﾄ設置	単位	m2	数量	1	単価	
規格	無し 露出 固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用して設置　法面部(1:2.0以下) 有り 1.2m2						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
防草ｼｰﾄ設置工(露出)	現場条件II 法面部 制約無 昼間	m2	1			Q001658032 管理費区分 無 Z1
防草ｼｰﾄ	二層構造　目付量310ｇ/m2以上	m2	1.2			YZA0000008-001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 時間的制約の有無 J02 施工用途 J03 施工方法	無し 露出 固定ﾋﾟﾝとﾜｯｼｬｰを併用して設置					
J04 施工箇所 J05 防草ｼｰﾄ本体材料の計上 J06 防草ｼｰﾄ材1m2当り使用量	法面部(1:2.0以下) 有り 1.2 m2					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号　　CB210110

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む）　無し 4.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.45m3（平積0.35m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J09 運搬距離（km）（DID区間無）	無し 4.5km以下					

参考資料

2次単価表

単-57号　　WYB00001

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日				WYB00002 管理費区分 無 単-97号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表

単-58号　　DXS10420

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ﾓﾙﾀﾙ練工	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物 配合比１：３						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
セメント（高炉Ｂ）	バラ	t	0.53			Z002002003 管理費区分 無 Z1
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	m3	1.05			Z002104002 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 ｾﾒﾝﾄ種別 J02 配合比	高炉ｾﾒﾝﾄB種 ﾊﾞﾗ物 配合比１：３					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号　　CB221110

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-59号　　CB221110

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	7.5cmを超え12.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	7.5cmを超え12.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-60号　　WYB00003

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	L型側溝据付	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付 L型側溝 各種						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役		人				R0125 管理費区分 無 割増率 0% Z1
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
バックホウ運転		日				WYB00004 管理費区分 無 単-98号 Z1
諸雑費（率＋まるめ）	5%	式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-61号　　CB240210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 小型構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 小型構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-62号　　CB240010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-63号　　CB222770

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 直管 200～400㎜ 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
硬質塩化ビニル管（一般管）	ＶＰ－２００	%				Z005002009 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	据付 直管 200～400㎜					
J05 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-64号　　CB240210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号　　CB222850

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	ＶＰＢＲ－３００　Ｌ＝２０００　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	%				Z902508030 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-65号　　CB222850

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 300㎜ 2m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	300㎜					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号　　CB222950

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-66号　　CB222950

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.36m3を超え0.38m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.36m3を超え0.38m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号　　CB222800

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	山積０．２８ｍ３（平積０．２ｍ３）１．７ｔ吊　供用日当たり賃料	%				L001010008 管理費区分 無
J01 作業区分 J02 製品質量（kg/基） J03 基礎砕石の有無	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 有り					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-67号　　CB222800

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャスト集水桝	単位	基	数量	1	単価	
規格	据付･撤去 600kgを超え800kg以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-68号　　WB824010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

2次単価表

単-69号　　WB824010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-70号　　CB222710

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	プレキャストＬ形側溝（製品長　０．６ｍ／個）	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）標準・超低騒音・クレーン付	排ガス２０１４年　山積０．５ｍ３　吊能力２．９ｔ	%				M000202107 管理費区分 無
J01 作業区分 J04 費用の内訳	撤去 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-71号　　CB430510

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-72号　　CB430310

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号　　CB224430

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
ダイヤモンドビット	２０４mm　スタンダード	%				Z006531008 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリート穿孔機［電動式コアボーリングマシン］	簡易仕様型　最大穿孔径２５ｃｍ	%				M002015008 管理費区分 無
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ　供用日当たり賃料	%				L001110002 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-73号　　CB224430

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート削孔（コンクリート穿孔機）	単位	孔	数量	1	単価	
規格	180㎜以上200㎜以下 50㎜以上200㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 削孔径	180㎜以上200㎜以下					
J02 削孔深さ	50㎜以上200㎜未満					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-74号　　DXS20050

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	廃材運搬	単位	回	数量	1	単価	
規格	29㎞						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		時間				DXS20060 管理費区分 無 単-99号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離	29 ㎞					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-75号　　CB227010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　10.9km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	10.9km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-76号　　CB227010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-77号　　CB227010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し 6.5km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級 良好 供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 無し					
J07 運搬距離（km）（DID区間無） J13 費用の内訳	6.5km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-78号　　CB222770

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格	撤去 直管 200～400㎜						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 作業区分 J02 管種別 J03 呼び径	撤去 直管 200～400㎜					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-79号　　WB810770

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	防護柵（横断・転落防止柵）撤去工	単位	m	数量	100	単価	
規格	プレキャストコンクリートブロック建込　ビーム式・パネル式 1.5m 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
横断・転落防止柵撤去工ブロック建込用	ビーム式・パネル式	m	100			Q001166004 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 防護柵種類 J03 支柱間隔	プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 1.5m					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業の補正	無 無					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-80号　　WB812360

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	道路付属物撤去工（視線誘導標）	単位	本	数量	1	単価	
規格	コンクリート建込 10本未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
視線誘導標撤去工	コンクリート建込用 スノーポール併用型含	本	1			Q001314002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 施工規模 J03 夜間作業の補正	コンクリート建込 10本未満 無					
J04 時間制約を受ける場合の補正	無					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号　　CB410030

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-81号　　CB410030

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	300 ㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号　　CB410030

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-82号　　CB410030

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	150㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	150 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号　　CB410650

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	フィルター層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
砕砂	0.074㎜ふるい通過量6%以下　フィルター材	%				Z902150801 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．１ｍ３	%				M000201101 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-83号　　CB410650

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	フィルター層	単位	m2	数量	1	単価	
規格	40㎜以上60㎜未満						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均厚さ	40㎜以上60㎜未満					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-84号　　CB410031

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
小型バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	超低騒音型　排ガス型（第３次）　山積０．０９ｍ３	%				M000201100 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-84号　　CB410031

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（歩道部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	100㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	100 ㎜ 1層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号　　CB410040

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	M－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-85号　　CB410040

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号　　CB410010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28㎜以上34㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-86号　　CB410010

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28㎜以上34㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 28㎜以上34㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号　　CB410240

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生粗粒度アスコン（２０）	%				Z004101002 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-87号　　CB410240

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生粗粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号　　CB410260

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－４　タックコート用　比重=1.0	%				Z004130003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-88号　　CB410260

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾀｯｸｺｰﾄ PK-4 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号　　CB410260

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-89号　　CB410260

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号　　CB410660

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
アスファルト混合物	開粒度アスコン（１３）	%				Z004100001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
アスファルトフィニッシャ［ホイール型］	排ガス対策２０１４年規制　舗装幅２．０～４．５ｍ	%				M001003044 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-90号　　CB410660

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	透水性アスファルト舗装	単位	m2	数量	1	単価	
規格	2.4m以上 30mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
J01 平均幅員 J03 1層当平均仕上厚 70mm以下 J04 材料	2.4m以上 30 mm 開粒度ｱｽｺﾝ（13）					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-91号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-91号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-92号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-92号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-93号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線45cm　制約無	m	1,000			Q001036034 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-93号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-94号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-94号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-95号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15㎝換算　無し 1.5㎜ 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15㎝換算 無し 1.5㎜					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表

単-95号　　WB821210

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-96号　　WB010212

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-97号　　WYB00002

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表

単-98号　　WYB00004

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	バックホウ運転	単位	日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（特殊）	重機械等運転	人				R0114 管理費区分 無 割増率　0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.28m3 1.7t吊	供用日				M000202061 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

3次単価表

単-99号　　DXS20060

単価適用年月日	20260703
歩掛適用年月日	20260703
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	２ｔ積級	時間				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間				Z010020022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

設計数量総括表

設計書名：市道近江八幡八日市線道路改良工事

工　種	種　別	細　別	規　　格	単位	数　量	摘　　要
道路土工				式	1	
	掘削工			式	1	
		掘削(土砂)	オープン掘削	m3	108.2	
		表土剥ぎ	オープン掘削	m3	53.0	
	路体盛土工			式	1	
		路体(流用土)	施工幅員2.5m以下	m3	29.5	
	路床盛土工			式	1	
		路床盛土(RC-30)	施工幅員4.0m以上 t=100cm(購入土)	m3	185.1	
	作業土工			式	1	
		床掘	土質土砂	m3	6.8	
		埋戻し	流用土	m3	5.4	
	法面整形工			式	1	
		法面整形(盛土部)	法面締固め有り	m2	36.6	
		防草シート	二層構造	m2	36.6	
	残土処理工			式	1	
		残土処分	運搬費、処分費込み	m3	128.5	
排水構造物工				式	1	
	側溝工			式	1	
		L型街渠	切下型	m	6.6	流用
		L型街渠	摺付型	m	1.0	流用
	閉塞ｺﾝｸﾘｰﾄ工			式	1	
		側溝閉塞	φ200	箇所	1.0	
		保護コンクリート	φ100	m	2.6	
	管渠工			式	1	
		VP管	φ200	m	5.0	
		台付管	φ300	式	1.0	
	集水桝工			式	1	
		会所桝	500×500×800	箇所	1.0	
		街渠桝	300×700	箇所	1.0	流用
構造物撤去・移設工				式	1	
	構造物取壊し工			式	1	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	有筋	m3	2.3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	無筋	m3	20.5	

		L型側溝撤去(再利用)		m	7.6	
		舗装版切断		m	27.0	
		舗装版破砕		m2	193.2	169.9+23.3
		側溝削孔	φ200	箇所	1.0	
		舗装版切断排水処理		回	1.0	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	有筋	m3	2.3	
		ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	無筋	m3	20.5	
		アスファルト殻運搬処理		m3	9.2	
	道路付属施設撤去工			式	1	
		VPφ200		m	4.9	
		フェンス撤去	H1500	m	7.8	
		デリネーター		本	2.0	
	移設工			式	1	
		空気弁移設		式	1.0	
舗装工				式	1	
	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1	
		下層路盤	再生クラッシャーラン（RC-30）t=30cm	m2	21.3	
		下層路盤	再生クラッシャーラン（RC-30）t=15cm	m2	157.0	
		フィルター層	（砕砂） t=5cm	m2	15.3	
		路盤	再生クラッシャラン(RC-30) t=10cm	m2	15.3	
		上層路盤	粒度調整砕石（M-30）t=10cm	m2	171.3	
		不陸整正	補足材あり	m2	129.5	
		基層	再生粗粒度As(20)t=5cm	m2	21.3	
		表層	再生密粒度As（20）型t=5cm	m2	21.3	
		表層	再生密粒度As（20） t=5cm	m2	279.5	
		表層	再生開粒度As（13） t=3cm	m2	15.3	
区画線工				式	1	
	区画線工			式	1	
		外側線	白、実線、W=15cm	m	107.5	
		外側線	白、破線、W=15cm	m	1.0	
		疑似停止線	白、破線、W=45cm	m	2.0	
		ゼブラ	白、ゼブラ、W=45cm	m	10.0	
		疑似停止線	矢印・記号・文字、15cm換算	m	18.6	
道路付属施設工				式	1	
	道路付属物工			式	1	
		丸形クッションドラム	φ580 1型	個	1.0	
仮設工				式	1	
	交通管理工			式	1	
		交通誘導員	B	人	10.0	

数量集計表

種　別：道路土工

細　別	規　格	単位	道路土工						合　計	摘　要
掘削(土砂)		m3	3.0	105.2					108.2	
表土剥ぎ		m3	53.0						53.0	
路体盛土(流用土)		m3	29.5						29.5	
路床盛土	t=100cm	m3	21.3	163.8					185.1	
床掘		m3	6.8						6.8	
埋戻し	流用土	m3	5.4						5.4	
法面整形(盛土部)		m2	36.6						36.6	
防草シート		m2	36.6						36.6	
残土処分		m3	3.1	125.4					128.5	

平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表

測　点	掘削深(m)	掘削			摘　要
		面積(m2)	平均面積(m2)	体 積(m3)	
歩道	－	23.3	－	－	撤去計画平面図より
	0.13	23.3	23.30	3.0	平均掘削深 t=13cm（土工図より）
小　　計	0.1			3.0	
合　　計	0.1			3.0	

平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表

測　点	距 離(m)	表土剥ぎ			掘削			摘　要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No.0	—	0.9	—	—	3.3	—	—	No.0+1断面
No.0+1	1.0	0.9	0.90	0.9	3.3	3.30	3.3	
No.0+20	19.0	1.1	1.00	19.0	1.9	2.60	49.4	
No.0+43.1	23.1	1.4	1.25	28.9	2.1	2.00	46.2	IP.4
No.0+46.1	3.0	1.4	1.40	4.2	2.1	2.10	6.3	IP.4断面
小　　計	46.1			53.0			105.2	
合　　計	46.1			53.0			105.2	

平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表

測　点	距 離(m)	路体盛土（2.5m未満）			摘　要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No.0	—	0.3	—	—	No.0+1断面
No.0+1	1.0	0.3	0.30	0.3	
No.0+20	19.0	0.7	0.50	9.5	
No.0+43.1	23.1	0.8	0.75	17.3	IP.4
No.0+46.1	3.0	0.8	0.80	2.4	IP.4断面
小　　計	46.1			29.5	
合　　計	46.1			29.5	

平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表

測　点	深さ(m)	路床盛土(県道部)			摘　要
		面積(m2)	平均面積(m2)	体 積(m3)	
車道舗装	－	21.3	－	－	CAD求積より
	1.0	21.3	21.30	21.3	t=100cm
小　　計	1.0			21.3	
合　　計	1.0			21.3	

平均断面体積計算表

名　称：平均断面体積計算表

測　点	距 離(m)	路床盛土(市道部)			摘　要
		断面積(m2)	平均断面積(m2)	体 積(m3)	
No.0	—	3.5	—	—	No.0+1断面
No.0+1	1.0	3.5	3.50	3.5	
No.0+20	19.0	3.2	3.35	63.7	
No.0+43.1	23.1	4.1	3.65	84.3	IP.4
No.0+46.1	3.0	4.1	4.10	12.3	IP.4断面
小　　計	46.1			163.8	
合　　計	46.1			163.8	

一般計算書

種　　別：作業土工
ブロック：作業土工

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
床掘	【会所桝】 V1=1.80×1.80×1.10=3.56 【街渠桝】 V2=1.60×(1.00+0.50+0.50)×1.017=3.25 VΣ=3.56+3.25=6.81	6.8　m3
埋戻し 流用土	床掘より 【会所桝】 V1=3.56-(0.80×0.80×1.10)=2.86 【街渠桝】 V2=3.25－(0.70×1.00×1.017)=2.54 VΣ=2.86+2.54=5.40	5.4　m3

平均法長面積計算表

名　称：平均法長面積計算表

測　点	距 離(m)	盛土			摘　要
		法 長(m)	平均法長(m)	面 積(m2)	
No.0	—	0.3	—	—	
No.0+1	1.0	0.3	0.30	0.3	No.0断面
No.0+20	19.0	0.9	0.60	11.4	
No.0+43.1	23.1	1.0	0.95	21.9	
No.0+46.1	3.0	1.0	1.00	3.0	IP.4断面
小　　計	46.1			36.6	
合　　計	46.1			36.6	

計算書

種　　別：残土処理工

細別／規格	算　　式　／　　図	数　　量
残土処分 県道部	(掘削+床掘)-(路体盛土+埋戻し)/0.9 V=(2.3+6.8)-(0.0+5.4)/0.9=3.10	3.1　m3
残土処分 市道部	(掘削+床掘)-(路体盛土+埋戻し)/0.9 V=(53.0+105.2)-29.5/0.9=125.4	125.4　m3

数量集計表

種　別：排水構造物工

細　別	規　格	単位	排水構造物工						合　計	摘　要
L型街渠	切下型	m	6.6						6.6	
	摺付型	m	1.0						1.0	
側溝閉塞	φ200	箇所	1.0						1.0	
保護コンクリート	φ100	箇所	1.0						1.0	
VP管	φ200	m	5.0						5.0	
台付管	φ300	m	2.6						2.6	
会所桝	500×500×800	箇所	1.0						1.0	
街渠桝	300×700	箇所	1.0						1.0	


単位数量計算書

細　　別：L型街渠
規　　格：摺付型

10.0　m当り

略　図

L型街渠(摺付)




材料／規格	算　　式	数　　量
基面整正	A=0.77×10.0=7.700	7.7　m2
基礎砕石	A=0.77×10.0=7.700 V=0.77×0.10×10.0=0.770	7.7　m2
敷モルタル 1：3	V=0.72×0.03×10.0=0.216	0.2　m3
L型街渠 摺付型	N=10.0/1.0=10.000	10.0　個

単位数量計算書

細　　別：L型街渠
規　　格：切下型

10.0　m当り

略　図




材料／規格	算　　式	数　　量
基面整正	A=0.73×10.0=7.300	7.3　m2
基礎砕石	A=0.73×10.0=7.300 V=0.73×0.10×10.0=0.730	7.3　m2
敷モルタル 1：3	V=0.68×0.03×10.0=0.204	0.2　m3
L型街渠 切下型	N=10.0/0.6=16.667	16.7　m3

単位数量計算書

細　　別：側溝閉塞
規　　格：φ200　　1.0　箇所当り

略　図

φ200　閉塞ｺﾝｸﾘｰﾄ




材料／規格	算　　式	数　　量
基面整正	A=0.10×0.40=0.040	0.04　m2
コンクリート型枠	A=0.10×0.36×2+0.40×0.36=0.216	0.2　m2
コンクリート 18-8-40BB	V=0.10×0.36×0.40+0.05×π×0.10×0.10=0.016	0.02　m3

単位数量計算書

細　　別：保護コンクリート
規　　格：φ100

10.0　m当り

略　図




材料／規格	算　　式	数　　量
基面整正	A=0.30×10.0=3.0	3.00　m2
コンクリート型枠	A=(0.3×10.0)+(0.3×10.0)=6.0	6.0　m2
コンクリート 18-8-40BB	V=（0.3×0.3×10.0）－（0.05×0.05×π×10.0）=0.82	0.82　m3

単位数量計算書

細　　別：台付管
規　　格：φ300　　1　箇所当り

略　図



※既設につき現況高合わせとする。

材料／規格	算　式	数　量
基面整正	A=0.44×2.6＝1.144	1.1　m2
基礎砕石 RC-40　t ＝200	A=0.44×2.6＝1.144 V=0.44×0.20×2.6＝0.228	1.1　m2
均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	A=0.10×2×2.6＝0.520	0.5　m2
均しｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	V=0.10×0.44×2.6=0.114	0.1　m3
敷モルタル 1：3　t=30	V=0.24×0.03×2.6=0.019	0.02　m3
台付管D300	N=2.6	2.6　m
巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ型枠	A=(0.564×2)×0.30＝0.338	0.3　m2

単位数量計算書

細　　別：台付管
規　　格：φ300　　1　　箇所当り


材料／規格	算　　式	数　　量
巻き立てｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	V=0.190×0.30=0.057	0.1　m3

単位数量計算書

細　　別：会所桝
規　　格：500×500×800　　1　　箇所当り

名　　称：会所桝（500×500×800）

略　図



寸法表

サイズ	各部の寸法（mm）					挿入管及び側溝			
	B	h	b1	b2	h1	①	②	③	④
500×500×800	800	800	500	150	150	—	台付管φ300	—	PU1-300×300


材料／規格	算　式	数　量
基面整正	A=0.90×0.90=0.810	0.8　m2
基礎砕石 RC-40　t=150	A=0.90×0.90=0.810 V=0.90×0.90×0.15=0.122	0.8　m2
型枠	A=(0.80+0.50)×0.95×4-(0.30×0.30×2+0.40×0.464×2)+0.15×0.30×3=4.524	4.5　m2
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	V=0.80×0.80×0.95-0.50×0.50×0.80-(0.40×0.464+0.30×0.30)×0.15=0.367	0.37　m3
グレーチング蓋 T-2　500×500用 細目(すべり止め)	N=1	1.0　枚

単位数量計算書

細　　別：街渠桝(再利用)
規　　格：300×700　　1　　箇所当り

名　　称：街渠桝

略　図



材料／規格	算　式	数　量
基面整正	A=0.70×1.10=0.770	0.8　m2
基礎砕石 RC-40　t=150	A=0.70×1.10=0.770 V=0.70×1.10×0.15＝0.116	0.8　m2
敷モルタル 1：3	V=(1.00×0.60-0.70×0.30)×0.03＝0.012	0.01　m3
街渠桝 300×700	N=1	1　個
ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40BB	V=0.28×0.70×0.15＝0.029	0.03　m3
基面整正	A=0.17×1.00=0.170	0.2　m2
基礎砕石 RC-40　t=150	A=0.17×1.00=0.170 V=0.17×1.00×0.15＝0.026	0.2　m2

単位数量計算書

細　　別：街渠桝
規　　格：300×700　　1　　箇所当り

名　　称：街渠桝

材料／規格	算　　式	数　　量
敷モルタル 1：3	V=(1.00×0.72-0.70×0.30)×0.03＝0.015	0.02　m3
ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ付L型街渠 B種　両面R　T-25	N=1	1　　個

数量集計表

種　別：構造物取壊し工

細　別	規　格	単位	県道部	市道部					合　計	摘　要
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	有筋	m3	0.7	1.6					2.3	
	無筋	m3	0.4	20.1					20.5	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去（再利用）	有筋	m3	1.4						1.4	
車道舗装取壊し	t=5cm	m2	7.2	162.7					169.9	
歩道舗装取壊し	t=3cm	m2	23.3						23.3	
舗装版切断		m	19.3	7.70					27.0	
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理	有筋	m3	0.7	1.6					2.3	
	無筋	m3	0.4	20.1					20.5	
アスファルト殻運搬処理		m3	1.1	8.1					9.2	
側溝削孔	VPφ200	箇所	1.0						1.0	
フェンス撤去	H=1500	m		7.8					7.8	
デリネーター		本		2.0					2.0	
空気弁移設		基	1.0						1.0	

一般計算書

種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：県道部

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋	U字側溝 V1=0.064×2.60=0.166 L型街渠(撤去、再利用) V2=0.150×（10.9-7.6(再利用)）＝0.495 VΣ=0.166+0.495=0.661	0.7　m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物撤去 再利用	L型街渠(撤去、再利用) V2=0.150×7.6＝1.14 街渠桝(撤去、再利用) V3=0.39×0.5+0.6×1.0×0.15=0.285	1.4　m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋	会所桝 V=0.39×0.8+0.8×0.8×0.15=0.408	0.4　m3
車道舗装取壊し t=5cm	CAD求積より A=7.2	7.2　m2
歩道舗装取壊し t=3cm	CAD求積より A=23.3	23.3　m2
舗装版切断	L=15.5+3.8=19.300	19.3　m
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 有筋	V=0.7	0.7　m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 無筋	V=0.4	0.4　m3
アスファルト殻運搬処理	V=7.2×0.05+23.3×0.03=1.06	1.1　m3
側溝削孔 VPφ200	既設側溝削孔　φ200 N=1	1.0　箇所
空気弁　移設		1.0　基

一般計算書

種　　別：構造物取壊し工
ブロック：構造物取壊し工
区　　分：市道部

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 有筋	擁壁Ⅰ V1=0.180×3.2=0.576 擁壁Ⅱ V2=0.296×3.2=0.947 HPφ300 V3=0.03×1.0=0.030 VΣ=0.576+0.947+0.030=1.553	1.6　m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 無筋	場所打ち擁壁 V1=0.45×44.6=20.070 フェンス基礎 V2=0.18×0.18×0.45×4=0.058 VΣ=20.070+0.058=20.128	20.1　m3
車道舗装取壊し t=5cm		161.7　m2
舗装版切断	L=4.0+3.7=7.7	7.7　m
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 有筋	V=1.6	1.6　m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し運搬処理 無筋	V=20.1	20.1　m3
アスファルト殻運搬処理	V=162.7×0.05=8.14	8.1　m3
フェンス撤去		7.8　m
デリネーター		2.0　本

平均幅員面積計算表

名　称：平均幅員面積計算表

測　点	距 離(m)	舗装版取壊し（t=5cm）			摘　要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
No.0	—	3.75	—	—	0+1断面より
No.0+1	1.0	3.75	3.750	3.8	
No.0+20	19.0	3.60	3.675	69.8	
No.0+43.1	23.1	3.20	3.400	78.5	IP.4
No.0+46.1	3.0	3.20	3.200	9.6	IP.4より
小　　計	46.1			161.7	
合　　計	46.1			161.7	

数量集計表

種　別：道路付属施設撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	撤去工						合　計	摘　要
VPφ200		m	4.9						4.9	

数量集計表

種　別：道路付属施設撤去工
規　格：

細　別	規　格	単位	撤去工						合　計	摘　要
フェンス撤去	H1500	m	7.8						7.8	
デリネーター		本	2.0						2.0	

数量集計表

種　別：移設工
規　格：

細　別	規　格	単位	移設工						合　計	摘　要
空気弁移設		箇所	1.0						1.0	

数量集計表

種　別：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工

細　別	規　格	単位	舗装工						合　計	摘　要
下層路盤	再生クラッシャーラン（RC-30)t=30cm	m2	21.3						21.3	CAD求積より(県道)
下層路盤	再生クラッシャーラン（RC-30)t=15cm	m2	157.0						157.0	市道
フィルター層	（砕砂）　t=5cm	m2	15.3						15.3	CAD求積より(歩道)
路盤	再生クラッシャラン(RC-30）t=10cm	m2	15.3						15.3	CAD求積より(歩道)
上層路盤	粒度調整砕石（M-30)t=10cm	m2	21.3	150.0					171.3	CAD求積より(県道)、市道
不陸整正	補足材あり	m2	129.5						129.5	279.5-150.0(市道)
基層	再生粗粒度As(20)t=5cm	m2	21.3						21.3	CAD求積より(県道)
表層	再生密粒度As（20）t=5cm	m2	21.3						21.3	CAD求積より(県道)
表層	再生密粒度As（20）　t=5cm	m2	279.5						279.5	市道
表層	開粒度As（13）　t=3cm	m2	15.3						15.3	CAD求積より(歩道)

平均幅員面積計算表

名　称：車道舗装

測　点	距 離(m)	下層路盤			上層路盤			表層			摘　要
		幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	幅(m)	平均幅(m)	面 積(m2)	
車道舗装(市)	—										
No.0		3.35	—	—	3.20	—	—	5.85	—	—	0+1断面より
No.0+1	1.0	3.35	3.350	3.4	3.20	3.200	3.2	5.85	5.850	5.9	
No.0+20	19.0	3.05	3.200	60.8	2.90	3.050	58.0	5.90	5.875	111.6	
No.0+43.1	23.1	3.95	3.500	80.9	3.80	3.350	77.4	6.45	6.175	142.6	IP.4
No.0+46.1	3.0	3.95	3.950	11.9	3.80	3.800	11.4	6.45	6.450	19.4	IP.4断面より
小　計	46.1			157.0			150.0			279.5	
合　計	46.1			157.0			150.0			279.5	

数量集計表

種　別：区画線工
規　格：

細　別	規　格	単位	県道 区画線工	市道 区画線工					合　計	摘　要
外側線	白、実線、W=15cm	m	7.5	100.0					107.5	
	白、破線、W=15cm	m	1.0						1.0	
疑似停止線	白、破線、W=45cm	m	2.0						2.0	
ゼブラ	白、ゼブラ、W=45cm	m		10.0					10.0	
トマレ	白、実線	m	18.6						18.6	


計算書

種　　別：区画線工
ブロック：区画線工

細別／規格	算　　式　／　　図	数　量
外側線 白、実線、W=15cm	L=7.5	7.5　m
外側線（市道） 白、実線、W=15cm	L=50.0×2	100.0　m
外側線 白、破線、W=15cm	L=1.0	1.0　m
疑似停止線 白、破線、W=45cm	L=2.0	2.0　m
ゼブラ（市道） 白、ゼブラ、W=45cm	L=10	10.0　m
トマレ 白、実線	N=1 W=15cm換算　18.64m	18.6　m


計画平面図

S=1:500




認可・実施	当　初　~~第　回変更~~
年度・番号	令和８年度　第５９号
~~河川名~~ ~~路線名~~ ~~地区名~~	近江八幡八日市線
工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事
地　名	東近江市市辺町
図面名	平面図
縮　尺	図　示
図面番号	5 枚 ノ 内 1
東近江市　都市整備部　道路課	


縦 断 図 V=1:100 H=1:500



横 断 図 S=1:100



表土剥取 t=30cm		1.4
掘削	オープンカット	2.1
路体盛土	W<1.0	0.8
路床盛土		4.1
床掘		—
埋戻	W<1.0	—
法面整形	盛土 左側	1.0



表土剥取 t=30cm		—
掘削	オープンカット	—
路体盛土	W<1.0	—
路床盛土		—
床掘		1.0
埋戻	W<1.0	0.4
法面整形	盛土 左側	—


車道舗装工

表　層：再生密粒度AS(20)	t=5cm	
基　層：再生粗粒度AS(20)	t=5cm	
上層路盤：粒度調整砕石(M-30)	t=10cm	
下層路盤：再生クラッシャラン (RC-30)	t=30cm	

歩道舗装工


表　層：開粒度アスコン (13)	t =3cm
路　盤：再生クラッシャラン (RC－30)	t =10cm
フィルター層　(砕砂)	t =5cm

(標準断面図)



表土剥取 t=30cm		1.1
掘削	オープンカット	1.9
路体盛土	W<1.0	0.7
路床盛土		3.2
床掘		—
埋戻	W<1.0	—
法面整形	盛土 左側	0.9

表　層：再生密粒度AS(20)	t=5cm	
上層路盤：粒度調整砕石(M-30)	t=10cm	
下層路盤：再生クラッシャラン (RC-30)	t=15cm	
路床盛土：購入土(RC-30)	t=100cm	



表土剥取 t=30cm		0.9
掘削	オープンカット	3.3
路体盛土	W<1.0	0.3
路床盛土		3.5
床掘		—
埋戻	W<1.0	—
法面整形	盛土 左側	0.3

※　表土剥ぎ後に支持力の測定を行い、監督員に報告すること。
　　試験結果により、路床盛土の構成を変更する。


凡　例	
3475-2	土地地番
K	境　界
K	用地ライン

認可・実施	当　初　　~~第　　回変更~~
年度・番号	令和８年度　第５９号
~~河　川　名~~ 路　線　名 ~~地　区　名~~	近江八幡八日市線
工　事　名	市道近江八幡八日市線道路改良工事
地　　名	東近江市市辺町
図　面　名	縦 断 図・横 断 図
縮　　尺	図　示
図面番号	5 枚 ノ 内 2

東近江市 都市整備部 道路課


構 造 図

台付管φ300
S=1:20




会所桝工
S=1:20

平 面 図




断 面 図




寸法表


サイズ	各部の寸法（mm）					挿入管及び側溝			
	B	h	b1	b2	h1	①	②	③	④
500×500×800	800	800	500	150	150	—	台付管φ300	—	PU1-300×300

街渠桝工
S=1:20







φ200　閉塞ｺﾝｸﾘｰﾄ




φ100(VU)　保護ｺﾝｸﾘｰﾄ



L型街渠(摺付)




L型街渠(切下)



認可・実施	当　初　~~第　回変更~~
年度・番号	令和８年度　第５９号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	近江八幡八日市線
工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事
地　名	東近江市市辺町
図面名	構 造 図
縮　尺	図示
図面番号	5 枚 ノ 内 3
東近江市 都市整備部 道路課	

撤去計画平面図

S=1:500



認可・実施	当　初　~~第　回変更~~
年度・番号	令和８年度　第５９号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	近江八幡八日市線
工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事
地　名	東近江市市辺町
図面名	**撤去平面図**
縮　尺	S=1:500
図面番号	5 枚 ノ 内 4
東近江市　都市整備部　道路課	


取壊し構造物

U字側溝




A=0.064m2
L=2.60m

擁壁Ⅰ
(圃場と里道界)




A=0.180m2
L=3.2m

擁壁Ⅱ
(駐車場と里道界)



A=0.296m2
L=3.2m

場所打ち擁壁
(圃場と市道界)



A=0.45m2
L=44.6m

L型街渠(一部撤去再利用)




A=0.150m2
L=10.9m

HP管φ300
圃場内




A=0.03m2
L=1.0m

フェンス基礎




V=0.18×0.18×0.45=0.015m3

会所桝



V=0.39×0.8+0.8×0.8×0.15=0.408m3

街渠桝(再利用)



V=0.39×0.5+0.6×1.0×0.15=0.285m3

認可・実施	当　初　~~第　回変更~~
年度・番号	令和８年度　第５９号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	近江八幡八日市線
工事名	市道近江八幡八日市線道路改良工事
地　名	東近江市市辺町
図面名	取壊し構造物
縮　尺	図示
図面番号	5 枚 ノ 内 5
東近江市 都市整備部 道路課	