特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第60号
工 事 名　市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事
工事場所　東近江市建部瓦屋寺町

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。
第４条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則
１－１－１－12　施工体制台帳等
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければならない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。
１－１－１－16　設計図書の変更

設計変更等の具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

１－１－１－20　建設副産物－

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。また、受注者はＣＯＢＲＩＳにより出力した再生資源利用［促進］計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	竹山建設㈱	愛知郡愛荘町愛知川	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
残土	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17 時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。
なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。
建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

１－１－１－25　施工管理
(品質管理基準)
測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。
(出来形管理基準)
測定の成果を確認できるよう、試験箇所では全数写真撮影するものとする。

１－１－１－28　工事中の安全確保
（工法変更等への対応）
１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
２　工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。
３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。
（道路付属物及び占用物件の処置）
１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。
２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。
なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

（掘削部の安全施工）
危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

１－１－１－32　環境対策
（低騒音型・超低騒音型の適用）
本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。
（排出ガス対策型建設機械）
付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－１－34　交通安全管理
（交通誘導員の有資格）

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員Ａ及びＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	２名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

１－１－１－36　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨に則り、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－１－42　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

１　受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

２　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）の 1000 分の 4.1 を標準量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第３節　レディミクストコンクリート

１－３－３－１　一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法25ミリメートルを監督員の承諾を得て20ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308によることとする。

１－３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55パーセント以下、無筋コンクリートについては、60パーセント以下とするものとする。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する材料のうち、下表の材料及び監督員の指示した材料の使用に当

たっては、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

区　　分	確　認　材　料　名	摘　　要
その他	再生砕石（ＲＣ－40）	アスファルト殻を含まない

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－７　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－15　提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各１部提出すること。

第　４　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

４－１－１－１　施工上の留意点

（水路法線の決定）

施工前に起工測量を行い、官民境界等その他必要な情報を得たうえで工事にかかること。

（既設管の措置）

工事着手前に既設地下埋設物（水道、下水等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

（工事区間の開放）

本工事では工事区間の夜間開放を前提としていることから、段差が無いよう仕上げて施工を終わること。また、看板等で十分に注意喚起を図ること。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時場所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。


3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	2	委託契約書の写し添付　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	〃
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了届と同時	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による


位置図
N
建部日吉町
北部都市下水路
近江鉄道線
施工箇所
八日市浜野町
八日市駅
縮尺 1：5000
100
50
0
100
200

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事
施工箇所		東近江市建部瓦屋寺町
単価適用年月		2026年 7月21日
歩掛適用年月		2026年 7月21日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地以外
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	残土処分費	第3種相当		m3	2,340	
YZT0000002	産廃処分費	As掘削殻		m3	1,880	
YZT0000003	産廃処分費	無筋Co殻		m3	1,175	
YZT0000004	産廃処分費	鉄筋Co殻		m3	3,750	

見積用

市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事　実施設計書

東近江市建部瓦屋寺町

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0206-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 7月21日		
単価適用年月		2026年 7月21日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

設計内訳書

工事名	市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	19					単-1号
埋戻し	土質区分土砂;土質土砂	m3	8					単-2号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	10					単-3号
管渠工		式	1					
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	管規格φ500	m	10					単-4号
巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);養生費無し;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し	m	1					単-5号
場所打水路工		式	1					
根継ぎｺﾝｸﾘｰﾄ		m	20					単-6号
底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ		m	20					単-7号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装工		式	1					
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工		式	1					
下層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚300mm	m2	16					単-8号
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100mm	m2	16					単-9号
表層(車道・路肩部)	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50mm;平均幅員1.4m以上3.0m以下	m2	16					単-10号
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	2					単-11号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.9					単-12号
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	13					単-13号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	16					単-14号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
運搬処理工		式	1					
殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	0.8					単-15号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	2					単-16号
殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.9					単-17号
仮設工		式	1					
試掘工		式	1					
試掘		箇所	1					単-18号
水替工		式	1					
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水	式	1					単-19号
土のう		袋	10					単-20号
仮水路工		式	1					
暗渠排水管		m	12					単-21号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-22号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-24号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝小規模：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝7.0km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜４ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜４ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-25号
残土処分費	第3種相当	m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ台付管	単位	m	数量	10	単価	
規格	管規格φ500						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート台付管	作業区分＝据付：管径＝500㎜：1個当りの管長さ（実数入力）＝2.5m/個：費用の内訳＝全ての費用：	m	10			CB222850 管理費区分 無 単-26号
モルタル練	ｾﾒﾝﾄ種類＝高炉：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.12			CB240060 管理費区分 無 単-27号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-28号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2			CB240210 管理費区分 無 単-29号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	巻きｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);養生費無し;ｺﾝｸﾘｰﾄ夜間割増無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	5.844			CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	20.46			CB240210 管理費区分 無 単-31号
基礎砕石	砕石の厚さ＝12.5cmを超え17.5cm以下：砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：費用の内訳＝全ての費用：	m2	10.3			CB221110 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	根継ぎｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.6			CB240010 管理費区分 無 単-30号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	6			CB240210 管理費区分 無 単-31号
鉄筋工［市場単価］	鉄筋材料規格・径＝SD345 D13：規格・仕様区分＝一般構造物：施工規模＝10t未満：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業補正＝無：トンネル内作業の補正＝無：法面作業の補正＝無：太径鉄筋補正＝補正無（鉄筋割合10%未満含む）：構造物種別による補正＝差筋及び杭頭処理：	t	0.015			WB810010 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	底打ちｺﾝｸﾘｰﾄ	単位	m	数量	10	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.518			CB240010 管理費区分 無 単-30号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	下層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30;仕上り厚300mm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
下層路盤（車道・路肩部）	全仕上り厚（実数入力）＝300mm：施工区分＝2層施工：材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410030 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	上層路盤(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	路盤材種類粒度調整砕石 M-30;仕上り厚100㎜						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
上層路盤（車道・路肩部）	材料＝粒度調整砕石 M-30：全仕上り厚（実数入力）＝100㎜：施工区分＝1層施工：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410040 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層(車道・路肩部)	単位	m2	数量	1	単価	
規格	材料種類再生密粒度ｱｽｺﾝ(20);舗装厚50㎜;平均幅員1.4m以上3.0m以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m以上3.0m以下：1層当平均仕上厚 70㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-36号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-37号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-38号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-39号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-41号
産廃処分費	As掘削殻	m3	1			YZT0000002-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-42号
産廃処分費	無筋Co殻	m3	1			YZT0000003-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝無し：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-43号
産廃処分費	鉄筋Co殻	m3	1			YZT0000004-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	試掘	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15㎝以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	4			CB430510 管理費区分 無 単-39号
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15㎝以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-40号
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模）：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-23号
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-24号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（２０）：瀝青材料種類＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ﾎﾟﾝﾌﾟ排水	単位	式	数量	1	単価	
規格	排水量0以上120(m3/h)未満;全揚程10m;排水方法作業時排水						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ポンプ据付・撤去工		現場	1			DGD10680 管理費区分 無 単-45号
ポンプ運転工	排水方法･動力源＝作業時排水 発動発電機： ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）＝1台：	日	3			DGD10670 管理費区分 無 単-46号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土のう	単位	袋	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土のう工	作業内容＝仕掛・積立・撤去：	袋	1			WB252610 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	暗渠排水管	単位	m	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
硬質塩化ビニル管（薄肉管）	ＶＵ－１５０	m	1			Z005002018 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-48号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-23号　　CB210030

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次） 山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号　　CB210410

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［後方超小旋回型］	排ガス型（第２次）　山積０．２８ｍ３	%				M000202096 管理費区分 無
ランマ	質量６０～８０ｋｇ	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-24号　　CB210410

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-25号　　CB210110

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3）　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 7.0km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	４ｔ積級 【４ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301002 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J14 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 7.0km以下					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号　　CB222850

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 500mm 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管)	ＶＰＢＲ－５００　Ｌ＝２５００　ｶﾞｽｹｯﾄ一体型	%				Z903570070 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準・クレーン機能付き］	排ガス型（第１次）　山積0.45m3 2.9t吊	%				M000202062 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-26号　　CB222850

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋コンクリート台付管	単位	m	数量	1	単価	
規格	据付 500㎜ 2.5m/個 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 作業区分	据付					
J02 管径	500㎜					
J03 1個当りの管長さ（実数入力）	2.5 m/個					
J06 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-27号　　CB240060

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	モルタル練	単位	m3	数量	1	単価	
規格	高炉 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
セメント（高炉Ｂ）	２５ｋｇ袋入	%				Z002002008 管理費区分 無
コンクリート用骨材　砂	洗い　細目	%				Z002104002 管理費区分 無
J01 ｾﾒﾝﾄ種類 J02 費用の内訳	高炉 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-28号　　CB240010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-29号　　CB240210

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-30号　　CB240010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-31号　　CB240210

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号　　CB221110

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	%				Z002122003 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	山積０．８ｍ３（平積０．６ｍ３）　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号　　CB221110

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	基礎砕石	単位	m2	数量	1	単価	
規格	12.5cmを超え17.5cm以下 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 砕石の厚さ	12.5cmを超え17.5cm以下					
J02 砕石の種類	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0					
J03 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-33号　　WB810010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	鉄筋工［市場単価］	単位	t	数量	1	単価	
規格	SD345 D13 一般構造物 10t未満 無 無 無 無　補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋コンクリート用棒鋼	ＳＤ３４５　Ｄ１３	t	1.03			Z001102019 管理費区分 無 Z1
鉄筋工	加工・組立共　一般構造物　2026.01(冬号)	t	1			Q001001002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 鉄筋材料規格・径 J02 規格・仕様区分 J03 施工規模	SD345 D13 一般構造物 10t未満					
J04 時間的制約を受ける場合の補正 J05 夜間作業補正 J06 トンネル内作業の補正	無 無 無					
J07 法面作業の補正 J08 太径鉄筋補正 J09 構造物種別による補正	無 補正無（鉄筋割合10%未満含む） 差筋及び杭頭処理					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号　　CB410030

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-34号　　CB410030

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	下層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	300㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 全仕上り厚（実数入力） J02 施工区分 J03 材料	300 ㎜ 2層施工 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号　　CB410040

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
粒度調整砕石	Ｍ－３０	%				Z002124002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策（２０１４年規制）ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-35号　　CB410040

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	上層路盤（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	粒度調整砕石 M-30 100㎜ 1層施工 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 材料 J06 全仕上り厚（実数入力） J07 施工区分	粒度調整砕石 M-30 100 ㎜ 1層施工					
J09 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号　　CB410260

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号　　CB410260

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン（２０）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅１．４～３．０ｍ　供用日当たり賃料	%				L001210001 管理費区分 無
振動ローラ（舗装用）［搭乗・コンバインド式］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001070011 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量３～４ｔ　供用日当たり賃料	%				L001060001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	1.4m以上3.0m以下 50 mm 再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-37号　　WB824010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-38号　　WB824010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-39号　　CB430510

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）］	湿式 切削深２０ｃｍ級 ブレード径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号　　CB430310

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	山積０．４５ｍ３（平積０．３５ｍ３） 供用 日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版					
J02 障害等の有無	無し					
J03 騒音振動対策	不要					
J04 舗装版厚	15cm以下					
J06 積込作業の有無	有り					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号　　CB227010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号　　CB227010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号　　CB227010

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 無し					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号　　CB410260

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（２０）	%				Z004101003 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-44号　　CB410260

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	㎡2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（２０） 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動コンパクタ［前進型］	機械質量４０～６０ｋｇ	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員	1.4m未満（仕上厚50mm以下）					
J02 1層当平均仕上厚 50mm以下	50 mm					
J05 材料	再生密粒度アスコン（２０）					
J06 瀝青材料種類	無し					
J07 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-45号　　DGD10680

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ポンプ据付・撤去工	単位	現場	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表

単-46号　　DGD10670

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ポンプ運転工	単位	日	数量	1	単価	
規格	作業時排水 発動発電機 1台						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
特殊作業員		人				R0101 管理費区分 無 割増率 0% Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
工事用水中モータポンプ［普通型］	潜水ポンプ　口径φ５０mm　全揚程５m	日				M001305002 管理費区分 無 Z1
発動発電機［ガソリンエンジン駆動］	３ｋＶＡ	日				M001510003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式				ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 排水方法･動力源 J02 ﾎﾟﾝﾌﾟ台数（実数入力）	作業時排水 発動発電機 1 台					

参考資料

2次単価表

単-47号　　WB252610

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土のう工	単位	袋	数量	100	単価	
規格	仕掛・積立・撤去						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
砕砂（管付近用）	最大寸法20㎜	m3	2			Z902150802 管理費区分 無 Z1
普通作業員		人				R0102 管理費区分 無 割増率 0% Z1
土のう	６２×４８ｃｍ	袋	100			Z006082001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業内容	仕掛・積立・撤去					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-48号　　WB010212

単価適用年月日	20260721
歩掛適用年月日	20260721
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率　0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

数量計算書

§1. 数 量 総 括 表

数 量 総 括 表（1）

区　分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		増減	摘　要
						当初数量	変更数量		
道路改良									
	排水構造物工								
		作業土工			式	1.0			
			床掘	小規模	m^3	19.4			
			埋戻	流用土	m^3	8.5			
			土砂等運搬	運搬距離L=6.0km	m^3	10.0			
		管渠工			式	1.0			
			台付管	φ500	m	10.0			
			巻きコンクリート		m	1.2			
		場所打水路工			式	1.0			
			根継ぎコンクリート	H300　t100	m	20.5			
			底打ちコンクリート	B740　t70	m	20.5			
	舗装工								
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1.0			
			表層	再生密粒度As(20)　t=5cm	m^2	16.7			
			上層路盤	粒度調整砕石M-30　t=10cm	m^2	16.7			
			下層路盤	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝRC-30　t=30cm	m^2	16.7			
	構造物撤去工								
		構造物取壊し工			式	1.0			
			舗装版切断	As舗装版　t≦15cm	m	13.4			
			舗装版破砕	As舗装版　t≦15cm	m^2	16.7			
			コンクリート構造物取壊し	無筋構造物　機械施工	m^3	2.0			
			コンクリート構造物取壊し	鉄筋構造物　機械施工	m^3	0.9			
			殻運搬	As殻　運搬距離L=6.0km	m^3	0.8			

数 量 総 括 表（2）

区　分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		増減	摘　要
						当初数量	変更数量		
			殻運搬	無筋Co殻　運搬距離L=6.0km	m^3	2.0			
			殻運搬	鉄筋Co殻　運搬距離L=6.5km	m^3	0.9			
	仮設工								
		試掘工			式	1.0			
			試掘		箇所	1.0			
		仮水路工			式	1.0			
			暗渠排水管	φ150	m	12.0			
		水替工			式	1.0			
			ポンプ排水		式	1.0			
			土のう		袋	10.0			
		交通管理工			式	1.0			
			交通誘導警備員	交通誘導員B	人	10.0			

§2. 排 水 構 造 物 工

排水構造物工 数 量 集 計 表

種　別	細　別	規　格	単 位	数　量	摘　要
作業土工	床掘	小規模	m3	19.4	
	埋戻	流用土	m3	8.5	
管渠工	台付管	φ500	m	10.0	
	巻コンクリート		m	1.2	
現場打水路工	根継ぎコンクリート	H300　t100	m	20.5	
	底打ちコンクリート	B740　t70	m	20.5	


作業土工集計表

名　称	延長 及びヶ所	床　掘 小規模	埋　戻 流用土				
台付管 φ500	m 10.0	@ 1.940 19.400	@ 0.850 8.500				
合　計		19.4	8.5				


延長調書

番号	測　点	左 右	規格	延長又は箇所	備　考
1	台付管		φ500	10.0 m	
2	巻コンクリート			1.2 m	
3	根継ぎコンクリート		H300 t100	20.5 m	
4	底打ちコンクリート		B740 t70	20.5 m	

名　称：台付管φ500




土工図



10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数　量
【作業土工】				
床掘		V = 1.940 × 10.000	m^3	19.400
埋戻	流用土	V = 0.850 × 10.000	m^3	8.500
【本体工】				
台付管	φ500 L=2500	N =	本	4.000
敷モルタル	1:3	V = 0.400 × 0.030 × 10.000	m^3	0.120
基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-40	V = 0.600 × 0.100 × 10.000	m^3	0.600
均し型枠		A = 0.100 × 2.000 × 10.000	m^2	2.000


名　称：**巻コンクリート**



10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数　量
【本体工】				
コンクリート	18-8-40	V =(0.930 × 1.023 - 0.367)× 10.000 台付管控除分	m^3	5.844
型枠		A = 1.023 × 2.000 × 10.000	m^2	20.460
基礎砕石	RC-40	A = 1.030 × 10.000	m^2	10.300


名　称：**根継ぎコンクリート**



10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数 量
【本体工】				
コンクリート	18-8-40	V = 0.100 × 0.300 × 2.000 × 10.000	m^3	0.600
型枠		A = 0.300 × 2.000 × 10.000	m^2	6.000
差し筋	D13	W = 0.150 ×(10.000 ÷ 0.200)× 2.000		
		× 0.995 ÷ 1000	t	0.015

名　称：底打ちコンクリート




10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数 量
【本体工】				
コンクリート	18-8-40	V = 0.740 × 0.070 × 10.000	m^3	0.518

§3. 舗 装 工

舗装工




項　目	規　格	算　　式	単位	数 量
【舗装工】				
表層	再生密粒度As(20)	A ＝	m^2	16.700
上層路盤	M-30	A ＝	m^2	16.700
下層路盤	RC-30	A ＝	m^2	16.700

§4. 構 造 物 撤 去 工

構造物撤去工 数 量 集 計 表

種　別	細　別	規　格	単 位	数　量	摘　要
構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装版　t≦15㎝	m	13.4	6.7*2
	舗装版破砕	As舗装版　t≦15㎝	m2	16.7	舗装工計算書より
	コンクリート取壊し	無筋　機械施工	m3	2.0	
	コンクリート取壊し	有筋　機械施工	m3	0.9	
	殻処分	As殻	m3	0.8	想定t=5㎝
	殻処分	無筋	m3	2.0	
	殻処分	有筋	m3	0.9	


名　称：**無筋コンクリート取壊し**



1式 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数　量
巻コンクリート	無筋	V ＝ 0.527 × 3.700	m^3	1.950
		計	m^3	1.950


名　称：**有筋コンクリート取壊し**



1式 当り


項　目	規　格	算　式	単位	数　量
HPφ500	有筋	V ＝ 0.086 × 10.400	m^3	0.894
		計	m^3	0.894

平　面　図　S=1:100




構　造　図　S=1:20


台付管




現場打ちコンクリート




巻コンクリート



横　断　図　S=1:50



復旧断面図



※縮尺はＡ１出力時のもの

認可・実施	当　初
年度・番号	令和８度　第　　号
河川名 路線名 地区名	市道八日市駅瓦屋寺線
工事名	市道八日市駅瓦屋寺線排水対策工事
地名	東近江市建部瓦屋寺町
図面名	平面図　横断図　構造図
縮尺	図　示
図面番号	1
東近江市　都市整備部　管理課	