特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第62号
工 事 名　八日市地区ほか交通安全施設整備工事（その２）
工事場所　東近江市八日市緑町ほか

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年10月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。
第４条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節　総　則
１－１－１－12　施工体制台帳等
（現場代理人）
１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。
２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければばらない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

１－１－１－16　設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編１－１－１－15から１－１－１－17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

１－１－１－26　履行報告

受注者は、工事履行報告書の提出を要しない。

１－１－１－28　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

（掘削部の安全施工）

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

１－１－１－32　環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－１－34　交通安全管理

（交通誘導員の有資格）

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員Ａ及びＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	２名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

１－１－１－36　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－１－42　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

１　受注者は、工事請負代金額が100万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

２　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に見合った購入額とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－５　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－９　提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各１部提出すること。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時場所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。


3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。


4　※の欄は、警察署において記入すること。


東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	2	委託契約書の写し添付　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	〃
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了届と同時	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による


01. 八日市緑町ほか
区画線　　１．０式
N
八日市緑町
八日市東本町
緑町北線
緑町南線
緑町線
外緑町線
上之町線
中島東線
中島上線
札の辻線
南部1号線
沖野2号線
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200


02. 神田町ほか
区画線　　１．０式
N
愛知川
神田町
妙法寺町
中小路町
縮尺　1：10000
100 50 0 100 200 300 400


03.建部日吉町ほか
区画線　　１．０式
道路鋲　　１．０式
N
建部日吉町
建部瓦屋寺町
瓦屋寺日吉線
北部都市下水路
建部日吉町
浜野3号線
松尾参道線
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200


04. 池之脇町
区画線　　１．０式
N
上二俣町
池之脇町
池之脇上二俣線
池之脇石谷線
池之脇線
縮尺　1：5000
100　50　0　100　200

05. 桜川西町
案内標識　　１．０基



【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)国費
施工箇所		
単価適用年月		2026年 7月15日
歩掛適用年月		2026年 7月15日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)市費
施工箇所		
単価適用年月		2026年 7月15日
歩掛適用年月		2026年 7月15日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した資材単価一覧

（単位：円）

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000001	案内標識板	文字H200　1450×300　広角ﾌﾟﾛｽﾞﾑ反射		枚	79,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000002	取付金具	φ60　Uﾊﾞﾝﾄﾞ		個	800	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

【参考資料】積算条件等明示書【全体】

共通仮設費	主たる工種	１３：道路維持工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－１
	施工時期補正	冬期日数 0日 工期日数 0日
		積雪寒冷地域区分 無し
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

見積用

八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２）　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号	26-13-00-0203-0	設計者名		
出張所名	東近江市			
適用単価	一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内	
歩掛適用年月	2026年 7月15日			
単価適用年月	2026年 7月15日			
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種	道路維持工事			

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)国費

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0203-0-01	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 7月15日		
単価適用年月		2026年 7月15日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内／小型4t		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路維持工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)市費

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

合併設計書一覧

26-13-00-0203-0

主たる工種：　道路維持工事　　変更回数：　0回

	第1号（●） 八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)国費	第2号 八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)市費					全体工事
共通仮設費（率分）							
共通仮設費対象額							
共通仮設費率							
共通仮設費（率分）計上額							
現場環境改善費（率分）							
現場環境改善費対象額							
現場環境改善費補正値							
現場環境改善費（率計上）							
純工事費							
現場管理費							
現場管理費対象額							
現場管理費率							
現場管理費計上額							
工期延長等に伴う現場維持費							
工期延長等に伴う現場維持費対象額							
工期延長等に伴う現場維持費率							
積み上げ用費用							
工期延長等に伴う現場維持費計上額							
工事原価							
一般管理費等							
一般管理費等対象額							
一般管理費等率							
一般管理費等（計算値）							
一般管理費等計上額							
工事価格							

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)国費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	3,710					単-1号
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し	m	320					単-2号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-3号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <01>

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)国費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-1号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分実線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝実線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-4号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-2号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分破線 15cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝破線 15cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-5号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <01>

単-3号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-6号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-4号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　実線15cm　制約無	m	1,000			Q001036001 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	実線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-4号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 実線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-5号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　破線15cm　制約無	m	1,000			Q001036025 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	570			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	25			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	25			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	破線 15cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

2次単価表 <01>

単-5号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 破線 15cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <01>

単-6号　　WB010212

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)市費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路維持		式	1					
標識工		式	1					
小型標識工		式	1					
標識柱	柱規格単柱式 径60.5;柱長さ4m;施工規模2基以下	基	1					単-1号
標識板	標識板規格2.0m2未満	枚	1					単-2号
道路付属施設工		式	1					
道路付属物工		式	1					
道路鋲	道路鋲規格高さ30㎜以下　両面反射;施工区分小型鋲;施工規模10個未満	個	3					単-3号
区画線工		式	1					
区画線工		式	1					
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し	m	100					単-4号

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)市費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	道路維持	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
溶融式区画線	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15㎝換算;塗布厚厚1.5㎜;排水性舗装無し	m	1,130					単-5号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	8					単-6号
直接工事費		式	1					
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書 <02>

工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事(その２)市費	当　初	事業区分	道路維持･修繕	主たる工種	道路維持工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－１

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-1号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識柱	単位	基	数量	1	単価	
規格	柱規格単柱式 径60.5;柱長さ4m;施工規模2基以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	柱の規格＝単柱式（基礎含む）φ60.5：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：曲げ支柱加算＝無：柱の材料費の計上＝有：塗装仕様＝下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）：：	基	1			WB812110 管理費区分 無 単-7号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-2号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	標識板	単位	枚	数量	1	単価	
規格	標識板規格2.0m2未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	標識板材料費の計上の有無＝無：施工規模加算＝2基以下：時間的制約を受ける場合の補正＝無：夜間作業の補正＝無：	基	1			WB812150 管理費区分 無 単-8号
案内標識板	文字H200　1450×300　広角ﾌﾟﾛｽﾞﾑ反射	枚	1			YZA0000001-001 管理費区分 無
取付金具	φ60　Uﾊﾞﾝﾄﾞ	個	6			YZA0000002-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-3号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	道路鋲	単位	個	数量	1	単価	
規格	道路鋲規格高さ30㎜以下　両面反射;施工区分小型鋲;施工規模10個未満						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路付属物設置工（道路鋲設置）	施工区分＝小型鋲：材料費区分＝手間＋材料費：規格・仕様＝小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15㎝：施工規模＝10個未満：夜間作業の補正＝無：時間制約を受ける場合の補正＝無：	個	1			WB812340 管理費区分 無 単-9号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-4号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝ゼブラ 45cm：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-10号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-5号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	溶融式区画線	単位	m	数量	1	単価	
規格	施工方法区分溶融式手動;規格･仕様区分矢印･記号･文字 15cm換算;塗布厚厚1.5mm;排水性舗装無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置	夜間作業の有無＝無し：施工方法区分＝溶融式手動：豪雪補正の有無＝無し：規格･仕様区分＝矢印･記号･文字 15cm換算：時間的制約の有無＝無し：塗布厚＝1.5mm：排水性舗装に施工する場合の補正＝無し：未供用区間の場合の補正＝無し：溶融式塗料規格＝含有量15～18%：塗料区分＝白：プライマー規格＝アスファルト舗装：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			WB821210 管理費区分 無 単-11号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表 <02>

単-6号

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-12号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-7号　　WB812110

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	標識柱・基礎設置（路側式）	単位	基	数量	1	単価	
規格	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無 無 無 有　下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識柱・基礎設置（路側式）	単柱式 メッキ＋塗装 φ６０．５	基	1			Q001200005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 柱の規格 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	単柱式（基礎含む）φ60.5 2基以下 無					
J04 夜間作業の補正 J05 曲げ支柱加算 J06 柱の材料費の計上	無 無 有					
J07 塗装仕様	下地亜鉛メッキ＋静電粉体塗装（白色）					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-8号　　WB812150

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	単位	基	数量	1	単価	
規格	無 2基以下 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
標識板設置（警戒規制指示路線番号）	設置手間	基	1			Q001208001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 標識板材料費の計上の有無 J02 施工規模加算 J03 時間的制約を受ける場合の補正	無 2基以下 無					
J04 夜間作業の補正	無					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-9号　　WB812340

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	道路付属物設置工（道路鋲設置）	単位	個	数量	1	単価	
規格	小型鋲 手間＋材料費　小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm 10個未満 無 無						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
道路鋲設置工　小型鋲　穿孔式	両面反射　アルミ　設置幅15cm	個	1			Q001332005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 施工区分 J02 材料費区分 J03 規格・仕様	小型鋲 手間＋材料費 小型鋲 両面反射 穿孔 アルミ幅15cm					
J04 施工規模 J05 夜間作業の補正 J06 時間制約を受ける場合の補正	10個未満 無 無					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-10号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　ゼブラ45cm　制約無	m	1,000			Q001036058 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	1,700			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	75			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	75			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	ゼブラ 45cm 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-10号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し ゼブラ 45cm 無し 1.5mm 無し　無し 含有量15～18% 白 アスファルト舗装全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-11号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置（溶融式）　昼間	豪雪無　矢印・記号・文字　制約無	m	1,200			Q001036073 管理費区分 無
トラフィックペイント　溶融型	３種１号　ビーズ１５～１８　白	kg	684			Z004350001 管理費区分 無 Z1
ガラスビーズ	０．１０６～０．８５０mm	kg	30			Z004352001 管理費区分 無 Z1
接着用プライマー	区画線用	kg	30			Z004354001 管理費区分 無 Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
諸雑費（率＋まるめ）		式	1			ZS8000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 夜間作業の有無 J02 施工方法区分 J03 豪雪補正の有無	無し 溶融式手動 無し					
J04 規格･仕様区分 J05 時間的制約の有無 J06 塗布厚	矢印･記号･文字 15cm換算 無し 1.5mm					
J07 排水性舗装に施工する場合の補正 J08 未供用区間の場合の補正 J09 溶融式塗料規格	無し 無し 含有量15～18%					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-11号　　WB821210

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	区画線設置	単位	m	数量	1,000	単価	
規格	無し 溶融式手動 無し 矢印･記号･文字 15cm換算　無し 1.5mm 無し 無し 含有量15～18% 白アスファルト舗装 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
J11 塗料区分	白					
J12 プライマー規格	アスファルト舗装					
J13 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表 <02>

単-12号　　WB010212

単価適用年月日	20260715
歩掛適用年月日	20260715
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

数　　量　　総　　括　　表

上段：当初
下段：変更

工　種	種　別	細　別	規　格	単　位	数　量		備　考
					計算	設計	
国費 道路維持	溶融式区画線	実線	W=15cm,t=1.5mm,白	m	3710.0	3710.0	
	溶融式区画線	破線	W=15cm,t=1.5mm,白	m	320.0	320.0	
	交通誘導警備員	B		人	10.0	10.0	
市費 道路維持	小型標識	標識柱	径60.5　柱長さ4m　基礎あり	基	1.0	1.0	
	小型標識	標識板	広角プリズム反射	枚	1.0	1.0	
	道路鋲	両面反射	アルミ幅15cm	個	3.0	3.0	
	溶融式区画線	ゼブラ	W=45cm,t=1.5mm,白	m	100.0	100.0	
	溶融式区画線	矢印・記号・文字	W=15cm換算	m	1135.0	1130.0	
	交通誘導警備員	B		人	8.0	8.0	

数 量 集 計 表 （道路付属施設工）

上段:当初
下段:変更

	規 格	3	5									合計	単位	備 考
		建部日吉町	桜川西											
道路鋲	小型鋲 両面反射 アルミ幅15cm	3.0										3.0	個	
案内標識	広角プリズム反射 基礎あり		1.0									1.0	基	


１ 数 量 集 計 表 （区画線工）


上段:当初
下段:変更


	規 格	1	2	3	4											小計	単位	備 考
		八日市緑町ほか	神田町ほか	建部日吉町	池之脇町													
外側線（実線）	W=15cm、t=1.5mm、白	1370.0	100.0	2100.0	140.0											3710.0	m	
中心線（実線）	W=15cm、t=1.5mm、白															0.0	m	
計																3710.0	m	
中心線（破線）	W=15cm、t=1.5mm、白	320.0														320.0	m	
ゼブラ	W=45cm、t=1.5mm、白	100.0														100.0	m	
削除	削り取り、15cm換算															0.0	m	
矢印・文字・記号	丁字															0.0	m	15cm換算 6.0m/箇所
	十字															0.0	m	15cm換算 8.0m/箇所
	文字「矢羽根」			480.0												480.0	m	15cm換算 6.0m/箇所
	文字「トマレ」															0.0	m	15cm換算 7.4m/箇所
	文字「左右注意」															0.0	m	15cm換算 29.2m/箇所
	文字「速度落せ」			73.8												73.8	m	15cm換算 36.9m/箇所
	文字「交差点注意」															0.0	m	15cm換算 39.4m/箇所
	文字「通学路」															0.0	m	15cm換算 26.9m/箇所
	とまれ強調															0.0	m	15cm換算
	十字囲い															0.0	m	15cm換算
	矢印　直進	50.0														50.0	m	15cm換算 6.25m/箇所
	矢印　直進右折	128.1														128.1	m	15cm換算 9.15m/箇所
	矢印　右折	53.3														53.3	m	15cm換算 6.66m/箇所
	文字「幼児横断注意」															0.0	m	15cm換算 45.0m/箇所
	文字「カーブ注意」			349.8												349.8	m	15cm換算 29.15m/箇所
計																1135.0	m	

構造図

案内看板　1：20









道路鋲　1：40

平面図




道路鋲　H-15-A				
品番	品名	数量	材質	
1	本体	1	アルミニウム合金	
2	反射体	2	ABS樹脂+φ3.2ガラスビーズ	
3	固定ビス	4	SUS(M4)	
図面番号	AVA97024			

正面図



反射体詳細図



認可・実施	当初　第　1　回　変更
年度・番号	令和８年度　第６２号
~~河川名~~ 路線名 ~~地区名~~	市道桜川西赤坂線ほか
工事名	八日市地区ほか交通安全施設整備工事（その２）
地名	東近江市桜川西町
図面名	構造図
縮尺	図示
図面番号	１枚ノ内１
東近江市都市整備部道路課	