特　記　仕　様　書

工事番号　令和８年度　第84号
工 事 名　市道札の辻２号線ほか側溝整備工事
工事場所　東近江市札の辻二丁目ほか

（総則）
第１条　本工事の施工に当たっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和７年10月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）及び「一般土木工事等共通仕様書付則（令和７年10月滋賀県県土整備部）」（以下「付則」という。）によるものとする。
※同仕様書及び付則の電子データは、滋賀県のホームページで閲覧できます。
（https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/gizyutsu/）
（不当介入に関する通報制度）
第２条　受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとする全ての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
２　受注者は、前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別記様式第１号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む。）に対して、十分に指導を行うものとする。　（※別記様式第１号を特記仕様書の最後に記載）
３　受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督員と協議するものとする。
（特記事項）
第３条　本工事は、週休２日に取り組む工事である。週休２日実施に関する事項は、滋賀県「（土木工事版）週休２日取組工事実施要領」に基づき、実施すること。受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督員へ提出するものとする。
第４条　共通仕様書及び付則に対する特記事項は、以下のとおりとする。
第５条　設計書、仕様書に記載されていない事項でも、工事実施上、当然必要なことについては、受注者の負担において施工しなければならない。

第　１　編　　共　通　編

第　１　章　総　則

第１節 総　則

１－１－１－12　施工体制台帳等

（現場代理人）

１　現場代理人は他の工事と重複して従事することはできない。ただし、工事準備等の行為を含め工事現場が不稼働であることが明確である期間については常駐の必要はないが、現場のパトロールの実施と常に緊急時には速やかに対応できる体制を確保しなくてはならない。

２　受注者は、現場代理人と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（健康保険

証等の写し）を現場代理人届に添付して提出しなければばらない。
３　現場代理人と主任技術者又は監理技術者は兼ねることができる。

１－１－１－16　設計図書の変更

設計変更等については、契約約款第18条から第24条及び共通仕様書共通編１－１－１－15から１－１－１－17に記載しているところであるが、その具体的な考え方や手続きについては、「土木工事及び設計業務等における契約等ガイドライン集」によることとする。

１－１－１－20　建設副産物

（建設副産物情報交換システム）

本工事は、建設副産物情報交換システム（ＣＯＢＲＩＳ）の登録対象工事であり、受注者は、施工計画書作成時、工事完了時及び登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力又は更新を行うこと。また、受注者はＣＯＢＲＩＳにより出力した再生資源利用［促進］計画書（実施書）を監督員に提出するものとする。

（再資源化等への適切な措置）

再資源化等をする施設の名称及び所在地

特定建設資材 廃棄物の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	
無筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	サタ山善㈱	東近江市蛇溝町	８時～17時	
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ殻	竹山建設㈱	愛荘町愛知川	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

（建設廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）の搬出）

本工事で発生する建設資材廃棄物（特定建設資材廃棄物以外）については、建設副産物適正処理推進要綱（平成14年５月30日改正）等の関係法令により適切に処理するものとし、次の再資源化施設等に搬出するものとする。

建設廃棄物（特定建設資材 廃棄物以外）の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
建設汚泥	湖北総合開発㈱	彦根市甲田町	８時～17時	

上表については積算上の条件明示であり、再資源化施設を指定するものではない。

なお、受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない。ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。

工事発注後に条件明示にない建設廃棄物が発生し、予定した条件により難い場合は、監督員と協議し設計変更の対象とする。

なお、受注者は、排水の処理に係る産業廃棄物管理票（マニフェスト）について、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。

（建設副産物処理）

本工事にて発生する建設廃材については、産業廃棄物処理法を厳守するとともに、処分場所及び処分経路を受注者にて選定し、以下資料を監督員に提出すること。

処理については極力再生資源利用を図ること。

なお、処分地の選定による契約変更は行わない。

ａ）許可書の写し　　ｂ）産業廃棄物処理契約書

ｃ）産業廃棄物処理証明書　　ｄ）処分数量確認資料

（建設発生土）

受注者は、以下に掲げるいずれかの処分地又は受入地に建設発生土を運搬し、処分しなければならない。

産業廃棄物等の処分許可を受けた業者が管理運営する処分地

建設発生土の再利用を目的とする受入地

建設発生土を運搬する施設の名称及び所在地

建設発生土の種類	施設の名称	所　在　地	受入時間	摘　要
残土	(株)向茂組	東近江市蛇溝町	８時～17 時	

上表については積算上の条件明示であり、受入先を指定するものではない。

なお､受注者の提示する施設と異なる場合においても設計変更の対象としない｡ただし、現場条件や数量の変更等、受注者の責めによるものでない事項についてはこの限りではない。また、建設発生土の再利用を目的とした受入地との調整を要する場合は、受注者同士で相互連絡調整を密に行うこと。

建設発生土を受入地に搬入する際は、事前に建設発生土搬入計画書等を作成し発注者に提出すること。

１－１－１－25　施工管理

(出来形管理基準)

「施工管理基準」出来形管理基準の測定基準について下表のとおり読み替えるものとする。

測定の成果を確認できるよう、読替え試験箇所にて全数写真撮影するものとする。

工種	測定項目	測定基準	読替え測定基準
側溝工	基準高▽	40ｍに１箇所又は 変化点ごと	20ｍに１箇所又は 変化点ごと
	延長　L	１箇所/１施工箇所	

１－１－１－28　工事中の安全確保

（工法変更等への対応）

１　構造物等の施工において湧水、その他の障害のため通常の工法では初期の目的を達することができない箇所については、設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

２　工事中における住民生活上又は関係機関と協議の結果、新たな作業及び構造の変更が生じた場合は、必要に応じ設計図書に関して監督員と協議するものとし、設計変更の対象とする。

３　工事により汚濁水が発生した場合、設計図書に関して監督員と協議するものとする。

（道路付属物及び占用物件の処置）

１　処置についてあらかじめ協議するものとし、協議により変更が生じた場合は、設計変更の対象とする。

２　マンホール等路面占用物との段差は、５ミリメートル以内とし、振動等が生じないよう細心の注意を払うこと。

なお、規格値10ミリメートルを超える場合は再施工とする。

（掘削部の安全施工）

危険防止のための安全対策等が必要となった場合は、設計図書に関して協議するものとし設計変更の対象とする。

１－１－１－32　環境対策

（低騒音型・超低騒音型の適用）

本工事の施工に当たっては、現場条件により低騒音型建設機械を使用しなければならない場合は監督員と協議するものとし、低騒音型建設機械を使用するものとする。

（排出ガス対策型建設機械）

付則において「受注者の都合による場合を除き、これにより難い場合」は設計変更の対象とする。

１－１－１－34　交通安全管理

（交通誘導員の有資格）

交通誘導員については、施工時に下表のとおり計上しているが、道路管理者及び所轄警察署の打合せの結果又は、条件変更等に伴い員数に増減が生じた場合は設計図書に関して監督員と協議するものとし設計変更の対象とする。

なお、交通誘導員Ａ及びＢとは、公共工事設計労務単価に定める職種の定義による。

配置場所	交通誘導員	編成	昼夜別	交替要員の有無
交通規制の起終点	２名／日	交通誘導員Ｂ	昼間	無

１－１－１－36　諸法令の遵守

受注者は、労働基準法等の趣旨にのっとり、労働時間について遵守しなければならない。

１－１－42　保険の付保及び事故の補償

（建設業退職金共済制度）

工事必携記載の指導事項の４によるもののほか、以下によるものとする。

１　受注者は、工事請負代金額が 100 万円以上の場合は、建設業退職金共済組合（以下「建退共」という。）の発注者用掛金収納書を監督員に提出し確認を受けること。

２　建退共証紙の購入量については、契約額（消費税額及び地方消費税額を含む。）に応じた量とする。ただし、受注者が必要な数量を算出した場合は、その数量とすることができる。この場合、数量を算出した積算書類を掛金収納書とともに監督員に提出すること。

（法定外の労災保険の付保）

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第　３　章　無筋、鉄筋コンクリート

第３節　レディミクストコンクリート

１－３－３－１　一般事項

コンクリートは、レディミクストコンクリートの使用を標準とするものとする。また、受注者は、砕石コンクリートの場合は、粗骨材の最大寸法25ミリメートルを監督員の承諾を得て20ミリメートルに変更することができる。

スランプの許容範囲は、設計図書に定める場合を除き、ＪＩＳＡ5308によることとする。

１－３－３－３　配合

コンクリートの水・セメント比は、鉄筋コンクリートについては、55パーセント以下、無筋コンクリートについては、60パーセント以下とするものとする。

第　２　編　　材　料　編

第　１　章　　一　般　事　項

第２節　工事材料の品質及び検査（確認を含む。）

（品質証明書等）

受注者は、工事に使用する全ての材料について、その外観及び品質証明書を照合して確認した資料を事前に監督員に提出し、確認を受けなければならない。

第　３　編　　土木工事共通編

第　１　章　　総　則

第１節　総則

３－１－１－５　数量の算出

（出来形数量の提出）

受注者は工事の進捗に応じて、出来形数量を算出し、その結果を工期の14日前までに監督員に提出するものとする。また、これとは別に監督員が指示する場合は、その期日までに監督員に提出するものとする。

３－１－１－９　提出書類

（工事写真）

デジタル工事写真の作成については、写真をカラーとし、工事写真帳を各１部提出すること。

第　４　編　　その他

第　１　章　　総　則

第１節　総則

４－１－１－１　施工上の留意点

（水路法線の決定）

施工前に起工測量を行い、官民境界等その他必要な情報を得た上で工事にかかること。

（既設管の措置）

工事着手前に既設地下埋設物（水道、下水等）の埋設確認を行い、必要に応じて監督員との協議（試掘）を行うこと。

別記様式第１号（第１条関係）

令和　　年　　月　　日

不当介入（不当要求・業務妨害）事案通知書

滋賀県　東近江　警察署長　様
東近江　市　長　　様

通報者
取扱署等　滋賀県　　警察署　　課

受注者	所在地	（本社）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
		（現場事務所）　電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	名　称	
	代表者	（現場事務所の代表者）
	通報者等	（通報者の職・氏名）　電話（　　）　－
		（対応者） 所属会社名　電話（　　）　－
		氏　名
		役　職
不当介入の行為者	住所	電話（　　）　－ FAX（　　）　－
	所属	
	役職	
	氏名	
発生日時場所	令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	
	〔元請・下請〕（下請の場合は、現場事務所の所在地） 電話（　　）　－ FAX（　　）　－	
工事件名		
不当介入の内容・被害状況		
警察への通報状況	（警察への通報）　有　・　無	
	（通報先警察署）　滋賀県　　警察署　　課	
	（通報日時）令和　　年　　月　　日、　　時　　分ころ	

注1　第一報は、この様式に必要事項を記入した上、東近江警察署刑事第二課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報の状況」の欄に記入して発注者及び東近江警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

2　不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。

3　下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（受注者）が聞取り調査をして記入し、通報すること。

4　※の欄は、警察署において記入すること。

東近江市提出書類一覧表

	提出書類	部数	提出内容	提出時期	備　　考
着手時	着工届	2		契約後5日以内	
	現場代理人等届	2	資格者証の写しを添付	契約後5日以内	主任技術者・管理技術者・専門技術者
	【監理技術者資格者証・講習修了書」届出書(当初・変更)	2			
	工程表	2	共通仕様書に準ずる	契約後5日以内	
	前払金請求書	2		保証契約締結後	東近江市建設工事執行規則様式第4号
	施工計画書	2	13建設副産物請負金問わず全工事共通仕様書に準ずる	契約後2週間以内	1部返却 1工事概要　2工程表　3現場組織表 4安全管理　5指定機械　6主要機材 7施工方法　8施工管理計画　9緊急時体制 10交通監理　11環境対策 12現場作業環境　13建設副産物 14その他
	再生資源利用計画書	2		契約後2週間以内	施工計画書項目13
	再生資源利用促進計画書	2	委託契約書の写し添付　処理業許可書の写し添付　経路図添付	契約後2週間以内	施工計画書項目13
	施工体系図	2		工事着工前	全ての下請業者を記入する
	施工体制台帳	2		工事着手前	〃
	下請人届出書	1		契約締結後	建設業の許可書の写し 契約書又は注文請書写し
	工事カルテ登録データ(受注時)	1		受注後	請負金額500万円以上　契約後10日以内
	工事カルテ受領書	1		受注後	請負金額500万円以上
	建設業退職金共済組合掛金収納書	1	収納書写し・配布一覧表添付	契約締結後1箇月以内	
	産業廃棄物処理業許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物処理委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬許可書(写し)及び	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	産業廃棄物収集運搬委託契約書(写し)	1	許可書・契約書の写し	処理委託後速やかに	
	道路使用許可	1	許可書の写し	工事着手前	通行規制該当の場合
工事中	材料使用承認書	2		契約後2週間以内	1部返却
	検査試験成績表	2		検査後７日以内	1部返却

工事中	事故発生届出書	2		発生後速やかに	
	履行報告書(月次)	2	施工箇所写真	翌月の5日迄	特記仕様書による
	施工承諾書	2	変更図面等	変更後速やかに	
完了時	工事写真	1	工事写真帳	完了後直ちに完了届と同時	
	工事日報	1		〃	
	特記事項処理報告書	1		〃	
	工事材料品質規格事前確認一覧表	1		〃	
	使用材料一覧表	1		〃	材料伝票
	出来形管理一覧表	1		〃	
	品質管理一覧表	1		〃	
	作業別重点安全項目一覧表	1		〃	
	工事安全書類	1		〃	
	マニフェスト(D表)の写し	1		〃	
	再生資源利用実施書	1		〃	
	再生資源利用促進実施書	1		〃	
	出来高管理書類	1		〃	
	工事カルテ登録データ(完了時)	1		〃	
	工事カルテ受領書	1		〃	
	工事完了届	2		〃	財務規則様式第76号(その1)
	目的物引渡書	2		検査合格後	東近江市建設工事執行規則様式第6号
	請求書	2		検査合格後	
着手時・工事中・完成時	その他（※）	※	※	※	※監督員の指示による

（土木工事版）週休２日取組工事　実施要領

１．主旨

建設産業においても、ワーク・ライフ・バランスを促進するために、土木工事現場において週休２日に取り組む工事を発注することで、誰もが働きやすい職場環境づくりを目指す。

２．概要

発注者が、週休２日に取り組む「週休２日取組工事」を実施し、建設現場の週休２日を促進する。

○「週休２日取組工事」の適用は、発注者が事前に入札公告等により明示する。

○対象工事は、県土整備部が発注する全ての土木工事（災害復旧工事、単価契約工事、維持作業等を除く）とする。また、現地作業（実工期）が１週間（5 日間）に満たない工事は対象外とする。

○建築工事等については、別途定める実施要領による。

３．定義

・「週休２日」の定義は、「工事着手日から工事完了日までの土曜日と日曜日に現場閉所を行ったと認められる状態」とする。（ただし、工事内容により「特定した２曜日」とすることができる。）

・「現場閉所」の定義は、「現場事務所での事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所される状態をいう。ただし、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除く。」とする。

・対象外の期間は以下の（1）および（2）の期間をいう。１週間は月曜日から日曜日までとする。

（1）次に該当する期間を含む週単位の期間とする。

①契約日から現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等の開始までの期間）

②工期末から 20 日前または工事完了日、のうち早い日から工期末までの期間

③工場製作のみの期間

④工事全体を一時中止している期間

⑤夏季休暇（３日）、年末年始(12 月 29 日から１月 3 日までの６日間)

（2）以下の項目を休暇日に行う場合、その日を含む週単位の期間

①緊急的な関係機関の対応等（現場での事故等を含む）

②天災等により現場が被災した場合、または、被災の恐れがある場合の突発的な作業

③発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する作業

④その他、現場条件等により監督職員の指示に基づき休暇日に行う作業

・雨休日は、土日、祝祭日、年末年始(６日間)および夏季休暇(３日間)ならびに平日の天候(降雨、降雪等　雨量 10㎜/日程度)による不稼動日とする。

・工事の完了日は、工事請負契約の履行した通知である工事完了届書を提出した日をいう。

４．実施方法

（１）工事着手前

・受注者が、休暇日を明示した工事工程表を作成した上で、監督員と工程を協議し、土曜日と日曜日（または特定した２曜日）を休暇日とする週休２日が実施できることを確認する。工事工程表により確認できない場合は、工事工程表を再提出、再協議により確認する。

・工事工程表にあわせて、週休２日の実施が可能か否かの観点により、「工事施工体制」についても受発注者により確認する。

・対象外となる作業が事前に確認できるものについては、事前に協議を行う。

（２）工事実施期間中

・当該工事が「週休２日取組工事」であることを示す看板（以下「週休２日看板」という。）を工事現場で一般の方の目につきやすい場所に掲示する。

・週休２日看板は、受注者の負担により適切な場所に設置し、工事期間中も受注者が管理する。

・週休２日看板のサイズは問わないが、一般の通行者等が確認しやすいよう工夫する。

・週休２日の実施状況は、受発注者の両者で、工事日報等により月毎に確認する。受注者は監督職員が工事日報等の提示を求めたとき、速やかにこれに応じること。

・３．定義の対象外の期間を除き、工事実施期間中に休暇日の確保が困難な事象が生じても、原則、５．評価の対象期間から控除しない。

・監督職員は、必要に応じて実施状況を確認する。

（３）工事完了時

・すべての週の実施状況について、工事日報等により受発注者で確認する。

５．評価

・受注者は、任意様式より実施結果を監督職員に報告し、この報告に基づき、受発注者ともが確認する。

・工期延期等、工期に変更があった場合、対象は変更後の工期とする。

・週休２日の実施状況に応じて、請負工事成績評定により評価する。

６．費用（積算方法等）

（１）費用計上等

費用計上等は実施しない。

（２）対象工事である旨等の明示

週休２日に取り組む工事は、特記仕様書に対象工事である旨を以下のとおり記載するものとする。

本工事は、週休２日に取り組む工事である。

週休２日実施に関する事項は、別添「（土木工事版）週休２日取組工事実施要領」に基づき、実施すること。

受注者は休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。

取組の結果、週休２日が未達成であった場合、監督職員が指定するアンケート調査に協力すること。

７．着手前の確認事項等

週休２日に取り組むに当たり以下の点の確認等を行い、受注者の責によらない理由で週休２日に取り組むことが不可能な場合は工期について協議を行い、監督職員は必要に応じて工期を変更する。

①受注者は、休暇日を明示した工事工程表を施工計画書に記載し、監督職員へ提出する。

②「工事工程表」「工事施工体制」について、週休２日の実施が可能か否かの観点により、受発注者により確認し、工期に影響のある事項を共有する。

③対象外となる作業が事前に確認できる場合は、事前に協議を行う。

８．現場閉所の確認方法等

受注者は、毎月第一月曜日までの現場閉所日実績を打合せ簿により報告をする（別紙-1）

発注者は書類の作成負担等にも考慮し、閉所予定・実績が記載された工程表や作業日報等既存資料により実績報告のあった現場閉所を確認するものとする。


９．その他

・対象期間における雨休日が発注時の明示以上であった場合は、受発注者協議のうえ、原則として差分について工期延長を認める。

・この要領に定めのないことは、受発注者間の協議により決定する。

１０．付則

・この要領は、令和８年８月１日以後に積算業務に着手する工事から適用する。



縮尺　1：5000

100　50　0　100　200

見積用

市道札の辻２号線ほか側溝整備工事　実施設計書

参考資料

本資料は、入札額を算定する際に参考とする資料であり、契約上の制約を有するものではない。

東近江市

積 算 情 報

設計書番号		26-13-00-0037-0	設計者名	
出張所名		東近江市		
適用単価		一般土木	施工地区	東近江土木事務所管内
歩掛適用年月		2026年 9月 1日		
単価適用年月		2026年 9月 1日		
適用単価地区	生コン	東近江土木事務所管内		
	合材			
	石材			
	港湾石材			
	燃料			
適用工種		道路改良工事		

積算時想定工事期間	年 月 日 ～ 年 月 日 (日)

工事概要一覧表

事業種別	工事箇所	水系・路河川名	橋梁名等

費　　目	本工事費	市道札の辻２号線ほか側溝整備工事

	No	当　　初	変　　更
工事概要	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
	6		
	7		

工 事 費 総 括 表

費　　目	請　負 工　事　費 (消費税等を含む)	工 事 価 格 (消費税等を含まない)	消費税等相当額	適　　用
工事費				
本工事				
附帯工事費				
測量及び試験費				
用地費及び補償費				
機械器具費				
営繕費				
工事雑費				
応急工事費				
請負対象額				

注：上段は現設計　　下段は設計変更

参考資料

設計内訳書

工事名	市道札の辻２号線ほか側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
道路改良		式	1					
構造物撤去工		式	1					
構造物取壊し工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	60					単-1号
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	30					単-2号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	6					単-3号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.1					単-4号
運搬処理工		式	1					
As殻運搬	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻	m3	2					単-5号
無筋Co殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)	m3	6					単-6号
有筋Co殻運搬	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)	m3	0.1					単-7号
舗装版排水処理工		回	1					単-8号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道札の辻２号線ほか側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
排水構造物工		式	1					
作業土工		式	1					
床掘り	土質土砂	m3	18					単-9号
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-30	m3	4					単-10号
埋戻し	土質区分土砂;土質流用土	m3	6					単-11号
埋戻し	土質区分土砂;土質砕砂	m3	2					単-12号
張りコンクリート		m3	0.05					単-13号
土砂等運搬	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)	m3	11					単-14号
側溝工		式	1					
CD側溝（縦断用）	U型側溝規格300*300	m	38					単-15号
CD側溝（横断用）	U型側溝規格300*300	m	6					単-16号
CD暗渠側溝	U型側溝規格300*300	m	8					単-17号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道札の辻２号線ほか側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
側溝蓋	蓋版の規格250 36.2×9×50	枚	152					単-18号
側溝蓋		枚	9					単-19号
集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工		式	1					
現場打ち集水桝	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し	箇所	2					単-20号
現場打ち接続部		箇所	2					単-21号
舗装工		式	1					
舗装工		式	1					
表層		㎡	27					単-22号
付帯工		式	1					
構造物撤去工		式	1					
舗装版切断	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下	m	11					単-23号

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道札の辻２号線ほか側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	道路改良	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
舗装版破砕	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm	m2	22					単-24号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.4					単-25号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工	m3	0.1					単-26号
埋戻し	土質区分土砂;土質RC-30	m3	0.6					単-27号
舗装工		式	1					
不陸整正		m2	24					単-28号
表層		m2	24					単-29号
止壁コンクリート		箇所	2					単-30号
仮設工		式	1					
交通管理工		式	1					
交通誘導警備員		人日	10					単-31号
直接工事費		式	1					

参考資料

東近江市

設計内訳書

工事名	市道札の辻２号線ほか側溝整備工事	当　初	事業区分	道路新設･改築	主たる工種	道路改良工事
			工事区分	共通仮設	施工地域	一般交通影響有り（２）－２

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量増減	金額増減	摘要
共通仮設		式	1					
共通仮設費（率計上）		式	1					
純工事費		式	1					
現場管理費		式	1					
工事原価		式	1					
一般管理費等		式	1					
工事価格		式	1					
消費税相当額		式	1					
工事費計		式	1					

参考資料

東近江市

1次単価表

単-1号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-2号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-3号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-4号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-5号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	As殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｱｽﾌｧﾙﾄ殻						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝舗装版破砕：積込工法区分＝機械（騒音対策不要､厚15cm以下）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝6.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-36号
As殻処分費		m3	1			YZT0000001-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-6号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	無筋Co殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(無筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝5.7km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-37号
無筋Co処分費		m3	1			YZT0000005-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-7号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	有筋Co殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	殻種別ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
殻運搬	殻発生作業＝ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし：積込工法区分＝機械積込：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有無）＝8.0km以下：費用の内訳＝全ての費用：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB227010 管理費区分 無 単-38号
有筋Co処分費		m3	1			YZT0000004-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-8号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版排水処理工	単位	回	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
廃材運搬	片道運搬距離＝28.3㎞：	回	1			DXS20050 管理費区分 無 単-39号
泥水処理処分費		t	0.43			YZT0000006-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-9号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
床掘り	土質＝土砂：施工方法＝上記以外（小規模） ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210030 管理費区分 無 単-40号
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-10号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-41号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-11号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質流用土						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-41号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-12号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質砕砂						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-41号
砕砂（管付近用）	最大寸法20㎜	m3	1.11			Z902150802 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-13号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	張りコンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝小型構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-25（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB240010 管理費区分 無 単-42号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-14号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質土砂(岩塊･玉石混り土含む)						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土砂等運搬	土砂等発生現場＝標準：積込機種･規格＝ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3：土質＝土砂（岩塊･玉石混り土含む）：DID区間の有無＝有り：運搬距離（km）（DID区間有）＝5.5km以下：【ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］｜通称１０ｔ積級　】【タイヤ損耗費｜１０ｔ積級　良好　供用日　】	m3	1			CB210110 管理費区分 無 単-43号
土砂処分費		m3	1			YZT0000007-001 管理費区分 T
計						
単価						

参考資料

1次単価表

単-15号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	CD側溝（縦断用）	単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300*300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.84m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-44号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-16号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	CD側溝（横断用）	単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300*300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.84m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-45号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝養生無し：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.56			CB240010 管理費区分 無 単-46号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝均しｺﾝｸﾘｰﾄ：	m2	2			CB240210 管理費区分 無 単-47号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-17号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	CD暗渠側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	U型側溝規格300*300						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝	作業区分＝据付け：L=1000・L=4000の使用の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：U型側溝の種類＝側溝（各種）：U型側溝の規格･仕様＝L=2000㎜：U型側溝の質量＝1000kg/個以下：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：基礎砕石施工の有無＝有り：基礎砕石の種類＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0：基礎砕石設計数量（実数入力）＝0.84m3/10m：	m	10			WB821410 管理費区分 無 単-48号
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50㎜以下）：1層当平均仕上厚 50㎜以下＝50㎜：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	5.6			CB410260 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-18号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格	蓋版の規格250 36.2×9×50						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し：蓋版の種類＝道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372：蓋版の規格＝250 36.2×9×50：時間的制約の有無＝無し：施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-50号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-19号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	側溝蓋	単位	枚	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版	作業区分＝据付け：夜間作業の有無＝無し： 蓋版の種類＝蓋版（各種）：規格・仕様区分 ＝40kg/枚以下：時間的制約の有無＝無し： 施工箇所における補正＝無し：	枚	1			WB821430 管理費区分 無 単-51号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-20号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち集水桝	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	集水桝･街渠桝種類現場打材;ｺﾝｸﾘｰﾄ規格18-8-40(高炉);法面作業補正無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量＝0.26m3を超え0.28m3以下：ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法＝人力打設：養生工の種類＝一般養生･特殊養生（練炭）：	箇所	1			CB222950 管理費区分 無 単-52号
110°開閉式グレーチング蓋		組	1			YZA0000006-001 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-21号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	現場打ち接続部	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋・無筋構造物：	m2	1.5			CB240210 管理費区分 無 単-53号
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.5			CB240010 管理費区分 無 単-54号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-22号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝1.4m未満（仕上厚50mm以下）：1 層当平均仕上厚 50mm以下＝50mm：材料＝再 生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-49号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-23号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚15cm以下						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚＝15cm以下：費用の内訳＝全ての費用：	m	1			CB430510 管理費区分 無 単-32号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-24号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	舗装版種別ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版;舗装版厚5cm						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版破砕	舗装版種別＝ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版：障害等の有無＝無し：騒音振動対策＝不要：舗装版厚＝15cm以下：積込作業の有無＝有り：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB430310 管理費区分 無 単-33号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-25号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分無筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝無筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-34号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-26号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	構造物区分鉄筋構造物;工法区分機械施工						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
構造物とりこわし	構造物区分＝鉄筋構造物：工法区分＝機械施工：時間的制約の有無＝無し：夜間作業の有無＝無し：低騒音･低振動対策＝不要：	m3	1			WB824010 管理費区分 無 単-35号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-27号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土質区分土砂;土質RC-30						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
埋戻し	施工方法＝上記以外（小規模）：土質＝土砂 ：費用の内訳＝全ての費用：	m3	1			CB210410 管理費区分 無 単-41号
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	m3	1.11			Z002122002 管理費区分 無
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-28号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
不陸整正	補足材料の有無＝有り：補足材料平均厚さ＝ 28㎜以上34㎜未満：補足材料＝再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410010 管理費区分 無 単-55号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-29号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	表層	単位	m2	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層（車道・路肩部）	平均幅員＝3.0m超：1層当平均仕上厚 70mm以下＝50mm：材料＝再生密粒度アスコン（１３）：瀝青材料種類＝ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3：費用の内訳＝全ての費用：	m2	1			CB410260 管理費区分 無 単-56号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-30号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	止壁コンクリート	単位	箇所	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
コンクリート	構造物種別＝無筋･鉄筋構造物：打設工法＝人力打設：ｺﾝｸﾘｰﾄ規格＝18-8-40（高炉）：養生工の種類＝一般養生：現場内小運搬の有無＝無し：費用の内訳＝全ての費用：	m3	0.018			CB240010 管理費区分 無 単-54号
型枠	型枠の種類＝一般型枠：構造物の種類＝鉄筋･無筋構造物：	m2	0.11			CB240210 管理費区分 無 単-53号
計						
単価						

参考資料

東近江市

1次単価表

単-31号

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00%-00.00%-1.0000

名称	交通誘導警備員	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人日	1			WB010212 管理費区分 無 単-57号
計						
単価						

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-32号　　CB430510

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版切断	単位	m	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
コンクリートカッタ （ブレード）	径１８インチ	%				Z006540009 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
コンクリートカッタ［バキューム式（超低騒音型）・湿式］	エンジン駆動 通称切削深２０ｃｍ級ブレード 径φ５６ｃｍ	%				M001161013 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版厚 J05 費用の内訳	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-33号　　CB430310

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	舗装版破砕	単位	m2	数量	1	単価	
規格	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	バケット容量０．４５ｍ３　供用日当たり賃料	%				L001010012 管理費区分 無
J01 舗装版種別 J02 障害等の有無 J03 騒音振動対策	ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 無し 不要					
J04 舗装版厚 J06 積込作業の有無 J07 費用の内訳	15cm以下 有り 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-34号　　WB824010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
無筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611001 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	無筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

2次単価表

単-35号　　WB824010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	構造物とりこわし	単位	m3	数量	1	単価	
規格	鉄筋構造物 機械施工 無し 無し 不要						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
鉄筋構造物	昼間　機械施工　制約無	m3	1			Q001611007 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 構造物区分 J02 工法区分 J03 時間的制約の有無	鉄筋構造物 機械施工 無し					
J04 夜間作業の有無 J05 低騒音･低振動対策	無し 不要					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-36号　　CB227010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り　6.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	舗装版破砕 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り					
J08 運搬距離（km）（DID区間有） J13 費用の内訳	6.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-37号　　CB227010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　5.7km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	5.7km以下 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-38号　　CB227010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	殻運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り　8.0km以下 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 殻発生作業 J02 積込工法区分 J03 DID区間の有無	ｺﾝｸﾘｰﾄ（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り					
J04 運搬距離（km）（DID区間有無） J13 費用の内訳	8.0km以下 全ての費用					

参考資料

2次単価表

単-39号　　DXS20050

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	廃材運搬	単位	回	数量	1	単価	
規格	28.3km						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
ダンプトラック運転		時間				DXS20060 管理費区分 無 単-58号 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 片道運搬距離	28.3 km					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-40号　　CB210030

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	床掘り	単位	m3	数量	1	単価	
規格	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準） バケット容量 ０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
J01 土質 J02 施工方法 J05 費用の内訳	土砂 上記以外（小規模） 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号　　CB210410

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模）　土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ型）［後方超小旋回型］	排出ガス対策型（第３次基準）　バケット容量０．２８ｍ３	%				M000202097 管理費区分 無
タンパ及びランマ［ランマ］	通称６０～８０ｋｇ級	%				M000806001 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-41号　　CB210410

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	埋戻し	単位	m3	数量	1	単価	
規格	上記以外（小規模） 土砂 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 施工方法	上記以外（小規模）					
J02 土質	土砂					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-42号　　CB240010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉） 養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－２５（２０） 高炉 W/C=60%以下	%				Z002012001 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	小型構造物 人力打設 18-8-25（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-43号　　CB210110

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	土砂等運搬	単位	m3	数量	1	単価	
規格	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3　土砂（岩塊･玉石混り土含む） 有り 5.5km以下						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ･散水車等運転	%				R0115 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］ 【タイヤ損耗費】	通称１０ｔ積級 【１０ｔ積級　良好　供用日】	%				M000301005 管理費区分 無
J01 土砂等発生現場 J02 積込機種･規格 J03 土質	標準 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 土砂（岩塊･玉石混り土含む）					
J04 DID区間の有無 J10 運搬距離（km）（DID区間有）	有り 5.5km以下					

参考資料

2次単価表

単-44号　　WB821410

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.84m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
CD側溝	300*300	個	5			YZA0000001-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.008			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.84 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-45号　　WB821410

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.84m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
CD側溝300*300（横断用）		個	5			YZA0000003-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.008			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.84 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-46号　　CB240010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　養生無し 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	養生無し 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-47号　　CB240210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-48号　　WB821410

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	U型側溝	単位	m	数量	10	単価	
規格	据付け 無し 無し 側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下 無し 無し 有り 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～00.84m3/10m						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
U型側溝　昼間	Ｌ２０００　１０００ｋｇ以下　制約無	m	10			Q001365003 管理費区分 無 Z1
CD暗渠	300*300	個	5			YZA0000002-001 管理費区分 無 Z1
再生クラッシャーラン	ＲＣ－４０	m3	1.008			Z002122003 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 L=1000・L=4000の使用の有無 J03 夜間作業の有無	据付け 無し 無し					
J04 U型側溝の種類 J06 U型側溝の規格･仕様 J07 U型側溝の質量	側溝（各種） L=2000㎜ 1000kg/個以下					
J08 時間的制約の有無 J09 施工箇所における補正 J10 基礎砕石施工の有無	無し 無し 有り					
J11 基礎砕石の種類 J12 基礎砕石設計数量（実数入力）	再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ 40～0 0.84 m3/10m					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下）　50mm　再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
ガソリン	レギュラー　ｽﾀﾝﾄﾞ	%				Z006704001 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-49号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生密粒度アスコン（１３） ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
振動ローラ（舗装用）［ハンドガイド式］	運転質量０．５～０．６ｔ	%				M000804001 管理費区分 無
振動コンパクタ［前進型］	通称４０～６０ｋｇ級	%				M000807001 管理費区分 無
J01 平均幅員 J02 1層当平均仕上厚 50mm以下 J05 材料	1.4m未満（仕上厚50mm以下） 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-50号　　WB821430

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372　250 36.2×9×50 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
道路用側溝蓋　３種	２５０　３６．２×９×５０　参考質量37kg	枚	100			Z002324005 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 道路用鉄筋Co側溝3種 JIS A 5372					
J04 蓋版の規格 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	250 36.2×9×50 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-51号　　WB821430

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	蓋版	単位	枚	数量	100	単価	
規格	据付け 無し 蓋版（各種） 40kg/枚以下 無し 無し						

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
蓋版コンクリート・鋼製　昼間	４０ｋｇ以下　制約無	枚	100			Q001367001 管理費区分 無 Z1
U形側溝用ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋(JIS A5372用)	T-25L=500㎜,W=250㎜ｺﾞﾑ付きすべり止めﾀｲﾌﾟ参考質量14kg　すべり止めﾀｲﾌﾟ 参考質量14kg	枚	100			Z901365385 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						
J01 作業区分 J02 夜間作業の有無 J03 蓋版の種類	据付け 無し 蓋版（各種）					
J05 規格・仕様区分 J06 時間的制約の有無 J07 施工箇所における補正	40kg/枚以下 無し 無し					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号　　CB222950

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
バックホウ（クローラ）［標準］	バケット容量０．８ｍ３　供用日当たり賃料	%				L001010007 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-52号　　CB222950

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	現場打ち集水桝・街渠桝（本体）	単位	箇所	数量	1	単価	
規格	18-8-40（高炉）　0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設　一般養生･特殊養生（練炭）						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
J01 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	18-8-40（高炉）					
J02 1箇所当りｺﾝｸﾘｰﾄ使用量	0.26m3を超え0.28m3以下					
J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工法	人力打設					
J04 養生工の種類	一般養生･特殊養生（練炭）					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-53号　　CB240210

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	型枠	単位	m2	数量	1	単価	
規格	一般型枠 鉄筋・無筋構造物						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
型わく工		%				R0133 管理費区分 無 割増率 0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率 0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率 0%
J01 型枠の種類 J02 構造物の種類	一般型枠 鉄筋・無筋構造物					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-54号　　CB240010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	コンクリート	単位	m3	数量	1	単価	
規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）　一般養生 無し 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
生コンクリート	１８－８－４０　高炉　W/C=60%以下	%				Z002012010 管理費区分 無
J01 構造物種別 J02 打設工法 J03 ｺﾝｸﾘｰﾄ規格	無筋･鉄筋構造物 人力打設 18-8-40（高炉）					
J05 養生工の種類 J07 現場内小運搬の有無 J13 費用の内訳	一般養生 無し 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号　　CB410010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28㎜以上34㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生クラッシャーラン	ＲＣ－３０	%				Z002122002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				
モータグレーダ［土工用］	排出ガス対策型（２０１４年規制）　ブレード幅３．１ｍ	%				M000701021 管理費区分 無

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-55号　　CB410010

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	不陸整正	単位	m2	数量	1	単価	
規格	有り 28㎜以上34㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30　全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
J01 補足材料の有無 J02 補足材料平均厚さ J03 補足材料	有り 28㎜以上34㎜未満 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ RC-30					
J04 費用の内訳	全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
標準単価						
労務構成比率		%				
普通作業員		%				R0102 管理費区分 無 割増率　0%
運転手（特殊）	重機械等運転	%				R0114 管理費区分 無 割増率　0%
特殊作業員		%				R0101 管理費区分 無 割増率　0%
土木一般世話役		%				R0125 管理費区分 無 割増率　0%
材料構成比率		%				
再生アスファルト混合物	再生密粒度アスコン（１３）	%				Z004101004 管理費区分 無
アスファルト乳剤	ＰＫ－３　プライムコート用　比重=1.0	%				Z004130002 管理費区分 無
軽油		%				Z006702002 管理費区分 無
機械構成比率		%				

参考資料

2次単価表（施工パッケージ）

単-56号　　CB410260

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	表層（車道・路肩部）	単位	m2	数量	1	単価	
規格	3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン（１３）　ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用						

名称	規格／条件	単位	構成比率	標準単価	単価	摘要
アスファルトフィニッシャ	［ホイール型］舗装幅２．３～６．０ｍ　供用 日当たり賃料	%				L001210002 管理費区分 無
タイヤローラ［普通型］	運転質量１３～１４ｔ	%				L001060004 管理費区分 無
ロードローラ［マカダム］	運転質量１０～１２ｔ　供用日当たり賃料	%				L001050002 管理費区分 無
J01 平均幅員 J04 1層当平均仕上厚 70mm以下 J05 材料	3.0m超 50 mm 再生密粒度アスコン（１３）					
J06 瀝青材料種類 J07 費用の内訳	ﾌﾟﾗｲﾑｺｰﾄ PK-3 全ての費用					

参考資料

東近江市

2次単価表

単-57号　　WB010212

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	交通誘導警備員Ｂ	単位	人日	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
交通誘導警備員Ｂ		人	1			R0804 管理費区分 無 割増率 0% Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

3次単価表

単-58号　　DXS20060

単価適用年月日	20260901
歩掛適用年月日	20260901
労務等調整	00.00% -1.0000

名称	ダンプトラック運転	単位	時間	数量	1	単価	
規格							

名称	規格／条件	単位	数量	単価	金額	摘要
運転手（一般）	ﾄﾗｯｸ･ﾀﾞﾝﾌﾟ・散水車等運転	人				R0115 管理費区分 無 割増率 0% Z1
軽油		L				Z006702002 管理費区分 無 Z1
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］	通称２ｔ積級	時間				M000301001 管理費区分 無 Z1
タイヤ損耗費	２～３ｔ積級　良好	時間				Z010020022 管理費区分 無 Z1
諸雑費（まるめ）		式	1			ZS3000004 管理費区分 無 ZZ1
計						
単価						

参考資料

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

入札契約過程における透明性および公平性を確保するため、参考までに積算条件を示すものであり、契約の履行を拘束するものではない。
従って、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段については、受注者がその責任において定めるものとする。

工事番号		
工事名		市道札の辻２号線ほか側溝整備工事
施工箇所		
単価適用年月		2026年 9月 1日
歩掛適用年月		2026年 9月 1日
施工地区		東近江土木事務所管内
単価補正	生コン	東近江土木事務所管内
	合材	
	石材	
	港湾石材	
	燃料	

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

	ICT補正(3次元出来形管理・データ納品、外注	
	経費等の費用に係る補正)	しない
	週休２日制の補正	しない
共通仮設費	主たる工種	０４：道路改良工事
	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	除雪工事補正	補正無
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
現場環境改善費	計上の有無	しない
	市街地補正	市街地
現場管理費	施工地域補正	一般交通影響有り（２）－２
	緊急工事補正	しない
	砂防・地滑り工事補正	しない
	対象支給品費	なし
	無償貸与機械等評価額	なし
一般管理費等	財団法人等の補正	しない
	前払金割合による補正	３５％を超えるもの　または　補正無し
	契約保証に係る補正	発注者が金銭的保証を必要とする場合

東近江市

【参考資料】積算条件等明示書

1．見積によって決定した資材単価一覧

（単位：円）

単価コード	材料名	規格	摘要	単位	見積単価一覧			
					①	②	③	④
					⑤	⑥	⑦	⑧
					⑨	⑩	⑪	⑫
					⑬	⑭	⑮	⑯
					⑰	⑱	⑲	⑳
YZA0000002	CD暗渠	300*300		個	47,100	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
YZA0000003	CD側溝300*300（横断用）			個	132,000	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0

2．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000001	As殻処分費			m3	1,880	
YZT0000004	有筋Co処分費			m3	3,750	
YZT0000005	無筋Co処分費			m3	1,175	

【参考資料】積算条件等明示書

2．見積によって決定した建設副産物受入価格一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	単位	単価	受入条件
YZT0000006	泥水処理処分費			t	5,500	
YZT0000007	土砂処分費			m3	1,620	

3．物価資料等から採用する単価一覧

（単位：円）

単価コード	名称	規格	摘要	物価資料	
YZA0000001	CD側溝	300*300			積算資料2026年6月P.381
YZA0000006	110°開閉式グレーチング蓋			建設物価2026年6月P.276	積算資料2026年6月P.395

数量計算書

市道札の辻２号線ほか側溝整備工事

§1. 数 量 総 括 表

数 量 総 括 表（1）

区　分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		摘　要
						設計数量	変更数量	
道路改良								
	構造物撤去工							
		構造物取壊し工			式	1.0		
			舗装版切断	As舗装版　t≦15cm	m	60.0		
			舗装版破砕	As舗装版　t≦15cm	m^2	30.0		
			コンクリート取壊し工	無筋　機械施工	m^3	6.0		
			コンクリート取壊し工	有筋　機械施工	m^3	0.1		
		運搬処理工	殻処分	As殻	m^3	2.0		付帯工分含
			殻処分	Co殻（無筋）	m^3	6.0		付帯工分含
			殻処分	Co殻（有筋）	m3	0.1		付帯工分含
			舗装版切断排水処理工		回	1.0		付帯工分含　0.43t
	排水構造物工							
		作業土工			式	1.0		
			床掘	小規模	m^3	18.0		
			埋戻	RC-30	m^3	4.0		
				流用土	m^3	6.0		
				砕砂	m^3	2.0		
				張りコンクリート	m^3	0.05		
			土砂等運搬		m^3	11.0		
		側溝工			式	1.0		
			ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝	CD側溝　300×300	m	38.0		
				CD側溝　300×300（横断用）	m	6.0		
				CD側溝　300×300　（暗渠）	m	8.0		
			側溝蓋	ｺﾝｸﾘｰﾄ蓋B250用	枚	152.0		車道用
				ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋B250用	枚	9.0		T-25

数 量 総 括 表（２）

区　分	工　種	種　別	細　別	規　格	単位	数　量		摘　要
						設計数量	変更数量	
		集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝	□500×550	箇所	2.0		
			現場打ち接続部		箇所	2.0		
	舗装工							
		ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工			式	1.0		
			表層（車道・路肩部）	再生密粒度As(13)　t=5cm	m^2	27.0		
	付帯工							
		構造物撤去工						
			舗装版切断	As舗装版　t≦15cm	m	11.0		
			舗装版取壊し	As舗装版　t≦15cm	m^2	22.0		
			無筋Co取壊し	無筋　機械施工	m^3	0.40		
			有筋Co取壊し	有筋　機械施工	m^3	0.10		
			埋戻(RC-30)		m^3	0.60		
		舗装工						
			不陸整正		m^2	24.0		
			表層	再生密粒度As(13)　t=5cm	m^2	24.0		
			止壁コンクリート		箇所	2.00		
	仮設工							
		交通管理工			式	1.0		
			交通誘導警備員	交通誘導員B	人	10.0		

§2. 構 造 物 撤 去 工

構造物撤去工 数 量 集 計 表

種　別	細　別	規　格	単 位	数　量	摘　要
構造物取壊し工	舗装版切断	As舗装版　t≦15cm	m	60.2	54.2+6(横断側溝部)
	舗装版破砕	As舗装版　t≦15cm	m2	30.9	
	コンクリート取壊し	無筋	m3	6.86	
	コンクリート取壊し	有筋	m3	0.12	
運搬処理工	殻処分	As殻	m3	1.5	想定厚さt=5cm
	殻処分	Co殻(無筋)	m3	6.86	
	殻処分	Co殻(有筋)	m3	0.12	
	舗装版切断排水処理工		回	1.00	

取壊し数量計算書

測　点	距 離 m	Co取壊し(無筋) 断面積 m^2	Co取壊し(無筋) 平均断面積 m^2	Co取壊し(無筋) 立　積 m^3	Co取壊し(有筋) 断面積 m^2	Co取壊し(有筋) 平均断面積 m^2	Co取壊し(有筋) 立　積 m^3	摘　要
NO. 0 + 75.6	0.0	0.11						
NO. 0 + 80.0	4.4	0.11	0.11	0.48				
NO. 0 + 94.8	14.8	0.11	0.11	1.63				
NO. 0 + 94.8	0.0	0.26	0.19	0.00	0.02			
NO. 1 + 0.0	5.2	0.26	0.26	1.35	0.02	0.02	0.10	
NO. 1 + 0.8	0.8	0.26	0.26	0.21	0.02	0.02	0.02	
NO. 1 + 0.8	0.0	0.11	0.19	0.00				
NO. 1 + 20.0	19.2	0.11	0.11	2.11				
NO. 1 + 29.8	9.8	0.11	0.11	1.08				
計				6.86			0.12	

取壊し数量計算書

測　点	距 離 m	舗装版破砕 幅 m	舗装版破砕 平均幅 m	舗装版破砕 面 積 m^2				摘　要
NO. 0 + 75.6	0.0	0.56						
NO. 0 + 80.0	4.4	0.56	0.56	2.46				
NO. 0 + 94.8	14.8	0.56	0.56	8.29				
NO. 0 + 94.8	0.0	0.65	0.61	0.00				
NO. 1 + 0.0	5.2	0.65	0.65	3.38				
NO. 1 + 0.8	0.8	0.65	0.65	0.52				
NO. 1 + 0.8	0.0	0.56	0.61	0.00				
NO. 1 + 20.0	19.2	0.56	0.56	10.75				
NO. 1 + 29.8	9.8	0.56	0.56	5.49				
計				30.9				

§3. 排 水 構 造 物 工

排水構造物工 数 量 集 計 表

種　別	細　別	規　格	単 位	数　量	摘　要
作業土工	床掘	小規模	m3	18.9	
	埋戻	RC-30	m3	4.8	
		流用土	m3	6.4	
		砕砂	m3	2.4	
		残土処分	m3	11.8	18.9-6.4/0.9
		土間ｺﾝｸﾘｰﾄ	m3	0.05	0.5*0.1
側溝工	プレキャストU型側溝	CD側溝　300×300(L=2m)	m	38.6	
		CD側溝　300×300(横断用)	m	6.0	
		CD側溝　300×300(暗渠)	m	8.0	
	側溝蓋	コンクリート蓋　B250用	枚	152.0	R7施工部含
		ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋　B250用	枚	9.0	R7施工部含
集水桝・マンホール工	現場打ち集水桝	□500×700	箇所	2.0	

作業土工 土量計算書

測　点	距 離 m	床掘			埋戻(RC-30)			摘　要
		断 面 積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	断 面 積 m^2	平均断面積 m^2	立　積 m^3	
NO. 0 + 75.6	0.0	0.34			0.08			
NO. 0 + 80.0	4.4	0.34	0.34	1.50	0.08	0.08	0.35	
NO. 0 + 94.8	14.8	0.34	0.34	5.03	0.08	0.08	1.18	
NO. 0 + 94.8	0.0	0.41	0.38	0.00	0.15	0.12	0.00	
NO. 1 + 0.0	5.2	0.41	0.41	2.13	0.15	0.15	0.78	
NO. 1 + 0.8	0.8	0.41	0.41	0.33	0.15	0.15	0.12	
NO. 1 + 0.8	0.0	0.34	0.38	0.00	0.08	0.12	0.00	
NO. 1 + 20.0	19.2	0.34	0.34	6.53	0.08	0.08	1.54	
NO. 1 + 29.8	9.8	0.34	0.34	3.33	0.08	0.08	0.78	
小計	54.2			18.9			4.8	


作業土工 土量計算書

測　点	距 離 m	埋戻(流用土) 断面積 m^2	埋戻(流用土) 平均断面積 m^2	埋戻(流用土) 立　積 m^3	埋戻(砕砂) 断面積 m^2	埋戻(砕砂) 平均断面積 m^2	埋戻(砕砂) 立　積 m^3	摘　要
NO. 0 + 75.6	0.0	0.10			0.05			
NO. 0 + 80.0	4.4	0.10	0.10	0.44	0.05	0.05	0.22	
NO. 0 + 94.8	14.8	0.10	0.10	1.48	0.05	0.05	0.74	
NO. 0 + 94.8	0.0	0.26	0.18	0.00	0.00	0.03	0.00	
NO. 1 + 0.0	5.2	0.26	0.26	1.35	0.00	0.00	0.00	
NO. 1 + 0.8	0.8	0.26	0.26	0.21	0.00	0.00	0.00	
NO. 1 + 0.8	0.0	0.10	0.18	0.00	0.05	0.03	0.00	
NO. 1 + 20.0	19.2	0.10	0.10	1.92	0.05	0.05	0.96	
NO. 1 + 29.8	9.8	0.10	0.10	0.98	0.05	0.05	0.49	
小計	54.2			6.4			2.4	

作業土工 土量計算書

測　点	距 離 m	土間コンクリート(t=10cm) 幅 m	平均幅 m	面 積 m^2				摘　要
NO. 0 + 75.6	0.0	0.01						
NO. 0 + 80.0	4.4	0.01	0.01	0.04				
NO. 0 + 94.8	14.8	0.01	0.01	0.15				
NO. 0 + 94.8	0.0	0.00	0.01	0.00				
NO. 1 + 0.0	5.2	0.00	0.00	0.00				
NO. 1 + 0.8	0.8	0.00	0.00	0.00				
NO. 1 + 0.8	0.0	0.01	0.01	0.00				
NO. 1 + 20.0	19.2	0.01	0.01	0.19				
NO. 1 + 29.8	9.8	0.01	0.01	0.10				
小計	54.2			0.5				


名　称：CD側溝　300×300(L=2m)



10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数　量
CD側溝	L=2000	N =	個	5.000
敷モルタル	1:3	V = 0.400 × 0.030 × 10.00	m^3	0.120
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25		m^3	0.000
基礎砕石	RC-40	A = 0.560 × 10.00	m^2	5.600
		V = 5.600 × 0.150	m^3	0.840


名　称：CD側溝　300×300(横断用)



10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数 量
CD側溝	L=2000	N =	個	5.000
敷モルタル	1:3	V = 0.400 × 0.030 × 10.00	m^3	0.120
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25		m^3	0.000
基礎砕石	RC-40	A = 0.560 × 10.00	m^2	5.600
		V = 5.600 × 0.150	m^3	0.840


名　称：CD側溝 300×300(暗渠)



10m 当り

項　目	規　格	算　式	単位	数　量
CD側溝	L=2000	N =	個	5.000
敷モルタル	1:3	V = 0.400 × 0.030 × 10.00	m^3	0.120
ｲﾝﾊﾞｰﾄｺﾝｸﾘｰﾄ	18-8-25		m^3	0.000
基礎砕石	RC-40	A = 0.560 × 10.00	m^2	5.600
		V = 5.600 × 0.150	m^3	0.840
舗装		A = 0.560 × 10.00	m^2	5.600

名　称：**現場打ち集水桝□500×550**



1箇所 当り

項　目	規　格	算　　式	単位	数　量
コンクリート	18-8-40	V ＝ 0.800 × 0.800 × 0.700		
		－ 0.500 × 0.500 × 0.550		
		－ 0.340 × 0.390 × 0.150 × 2.0	m^3	0.271
基礎砕石	RC-40	A ＝ 0.900 × 0.90	m^2	0.810
		V ＝ 0.810 × 0.150	m^3	0.122


§4. 舗 装 工

舗装面積計算書

測　点	距 離 m	表層(t=5㎝) 幅 m	平均幅 m	面 積 m^2	幅 m	平均幅 m	面 積 m^2	摘　要
NO. 0 + 75.6	0.0	0.45						
NO. 0 + 80.0	4.4	0.45	0.45	1.98				
NO. 0 + 94.8	14.8	0.45	0.45	6.66				
NO. 0 + 94.8	0.0	0.90	0.68	0.00				
NO. 1 + 0.0	5.2	0.90	0.90	4.68				
NO. 1 + 0.8	0.8	0.90	0.90	0.72				
NO. 1 + 0.8	0.0	0.45	0.68	0.00				
NO. 1 + 20.0	19.2	0.45	0.45	8.64				
NO. 1 + 29.8	9.8	0.45	0.45	4.41				
計				27.1				

§５．付　帯　工

付帯工　（市道札ノ辻線）




工種	数量	単位
As舗装取壊し	4.00	m
床掘	0.00	m2
埋戻(RC-30)	0.12	m2
埋戻(流用)	0.00	m2
埋戻(砂)	0.00	m2
Co擁壁取壊し	0.07	m2
土間Co	0.00	m
表層	4.34	m
有筋Co取壊し	0.03	m2

L=5.7m

項　目	規　格	算　　式	単位	数　量
舗装版切断		L = 5.700 × 2.000	m	11.4
舗装版取壊し	t=5cm	A = 4.00 × 5.70	m^2	22.8
無筋Co取壊し		V = 0.07 × 5.70	m^3	0.40
有筋Co取壊し		V = 0.03 × 5.70	m^3	0.17
埋戻(RC-30)		V = 0.12 × 5.70	m^3	0.68
不陸整正		A = 4.34 × 5.70	m^2	24.7
表層	再生密粒度As(13)	A = 4.34 × 5.70	m^2	24.7
止壁コンクリート		N = 2.00	箇所	2.00

1工区

平面図 S=1:500




ベンチマーク一覧

KBM1	鋲	100.000
KBM2	擁壁	100.244
KBM3	MH	100.210
KBM4	MH	100.710
KBM5	鋲	101.141
KBM6	側溝	99.894

右側縦断図

H=1:500 V=1:50




側溝河床勾配		99.335	99.395	i=0.45%																				100.417
計画地盤高		99.725	99.785	99.875	99.965	100.055	100.122	100.149	100.235	100.287	100.318	100.415	100.505	100.595	100.668	100.691	100.775	100.807						
側溝河床高		99.335	99.395	99.485	99.575	99.665	99.732	99.759	99.845	99.897	99.928 99.935	100.025	100.115	100.205	100.278	100.301	100.385	100.417						
製品底高																								
インバート厚																								
現況地盤高	L (L河床)																							
	C																							
	R (R河床)	(99.410) 99.725	(99.480) 99.785	(99.588) 99.910	(99.710) 100.013	(99.774) 100.080	(99.848) 100.094 (99.774) 100.080		(99.896) 100.230	(99.896) 100.230	(100.220) 100.232 100.376	(100.119) 100.402	(100.237) 100.536	(100.326) 100.534	(100.326) 100.534 (100.437) 100.785 100.785 100.785		(100.489) 100.797	(100.580) 100.865						
追加距離		0.0	20.0	40.0	60.0	80.0	94.8	100.8	120.0	131.5	138.5 140.0	160.0	180.0	200.0	216.3	220.0 223.7	240.0	247.0						
単距離		0.0	20.0	20.0	20.0	20.0	14.8	5.2 0.8	20.0	11.5	7 1.5	20.0	20.0	20.0	16.3	3.7 3.7	20.0	7.0						
測点		No.0	+20	+40	+60	+80	+94.8	No.1 +0.8	+120	+131.5	+138.5 +140	+160	+180	2+0	2+16.3	2+20 2+23.7	2+40	2+47						

※縮尺はＡ１出力時のもの

認可・実施	当初 ~~第　回変更~~
年度・番号	令和8年度　第84号
河川名 路線名 地区名	札の辻２号線
工事名	市道札の辻2号線ほか側溝整備工事
地名	東近江市札の辻二丁目ほか
図面名	標準横断図
縮尺	図示
図面番号	1


東近江市　都市整備部　道路課

標準横断図　1:50




横断面図　S=1:100

+94.8



工　種	数 量	単 位
As舗装取壊し	0.65	m
床掘	0.41	m2
埋戻(RC-30)	0.15	m2
埋戻(流用)	0.26	m2
埋戻(砕砂)	0.00	m2
Co擁壁取壊し	0.26	m2
土間Co	0.00	m
表層	0.90	m
有筋Co撤去	0.02	m2

1+0.8




工　種	数 量	単 位
As舗装取壊し	0.65	m
床掘	0.41	m2
埋戻(RC-30)	0.15	m2
埋戻(流用)	0.26	m2
埋戻(砕砂)	0.00	m2
Co擁壁取壊し	0.26	m2
土間Co	0.00	m
表層	0.90	m
有筋Co撤去	0.02	m2

1+20




工　種	数 量	単 位
As舗装取壊し	0.56	m
床掘	0.34	m2
埋戻(RC-30)	0.08	m2
埋戻(流用)	0.10	m2
埋戻(砕砂)	0.05	m2
Co擁壁取壊し	0.11	m2
土間Co	0.01	m
表層	0.45	m

+80



工　種	数 量	単 位
As舗装取壊し	0.56	m
床掘	0.34	m2
埋戻(RC-30)	0.08	m2
埋戻(流用)	0.10	m2
埋戻(砕砂)	0.05	m2
Co擁壁取壊し	0.11	m2
土間Co	0.01	m
表層	0.45	m

No.1



工　種	数 量	単 位
As舗装取壊し	0.65	m
床掘	0.41	m2
埋戻(RC-30)	0.15	m2
埋戻(流用)	0.26	m2
埋戻(砕砂)	0.00	m2
Co擁壁取壊し	0.26	m2
土間Co	0.00	m
表層	0.90	m
有筋Co撤去	0.02	m2


~~認可~~ 実施	当　初　~~第　回　変　更~~
年度．番号	令和8年度　第84号
路線名	礼の辻２号線
工事名	市道札の辻2号線ほか側溝整備工事
地名	東近江市札の辻二町目ほか
図面名	標準横断図
縮尺	図示
図面番号	2

東近江市都市整備部道路課


構造図 S=1:20

CD側溝　標準図


縦断用断面図




横断用断面図




乗り入れ部





※舗装厚t=5cm






現場打ち集水桝






~~認可~~ 実施	当 初　~~第　回 変 更~~
年度、番号	令和8年度　第84号
路 線 名	礼 の 辻 2 号 線
工 事 名	市道札の辻2号線ほか側溝整備工事
地　　名	東 近 江 市 札 の 辻 二 町 目 ほ か
図 面 名	構 造 図
縮　　尺	図 示
図 面 番 号	3
東近江市都市整備部道路課	

平面図　　S=1:500



標準横断図　S=1:20



工　種	数 量	単 位
As舗装取壊し	4.00	m
床掘	0.00	m2
埋戻(RC-30)	0.12	m2
埋戻(流用)	0.00	m2
埋戻(砕砂)	0.00	m2
Co擁壁取壊し	0.07	m2
土間Co	0.00	m
表層	4.34	m
有筋Co取壊し	0.03	m2

~~認可~~ 実施	当 初　~~第　回 変 更~~
年度．番号	令和8年度　第84号
路 線 名	礼 の 辻 線
工 事 名	市道札の辻2号線ほか側溝整備工事
地　　名	東 近 江 市 札 の 辻 二 町 目 ほ か
図 面 名	平 面 図 標 準 横 断 図
縮　　尺	図 示
図 面 番 号	4
東近江市都市整備部道路課	